

PREISLISTE

GÜLTIG AB 1. JANUAR 2010

Diese Preisliste ist gültig bis zur Herausgabe einer neuen Preisliste der SimonsVoss Technologies AG.

Die genannten Preise verstehen sich ab Werk Petersberg zzgl. Versandkosten und der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Bestellwert unter 50 Euro wird ein Mindermengenzuschlag von 25 Euro erhoben!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils gültigen Fassung, die Ihnen auf Wunsch zugesandt werden. Sie finden die AGBs der SimonsVoss Technologies AG auch im Internet unter www.simons-voss.de im Bereich Impressum.

INHALTSVERZEICHNIS

04	PROGRAMMIERUNG
07	TRANSPONDER
11	DIGITALE SCHLIESSZYLINDER
21	SMART RELAIS
22	VDS BLOCKSCHLOSS
23	NETZWERK – HARDWARE WAVENET
25	NETZWERK – SOFTWARE-LIZENZEN WAVENET
26	WEITERE PRODUKTE
27	G2-SCHLIESSANLAGEN
38	DIENSTLEISTUNGEN / SCHULUNGEN
39	VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

PROGRAMMIERUNG



Programmiergerät SmartCD



Programmiertransponder 3067

PROGRAMMIERUNG / HARDWARE

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
PROGRAMMIERGERÄT SMART CD		
<p>Programmiergerät zum Anschluss an einen PC/Laptop über USB-Schnittstelle. Kann via Bluetooth mit einem Windows Mobile PDA oder Netbook (freigegebenes Gerät PDA.XX.DE) auch mobil betrieben werden.</p> <p>Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät SmartCD, USB Kabel, CD-ROM mit Handbuch und USB Treibern, 2 integrierte Akkus</p> <p>Benötigte Software: Bei Einsatz mit einem PC/Laptop, muss eine SimonsVoss Schließplan-Software verwendet werden. In Verbindung mit einem PDA/Netbook wird zusätzlich die LSM Mobile benötigt.</p>	SmartCD.G2	1.453,00 Pauschalkonditionen

PDA (TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)

PDA mit Windows Mobile Betriebssystem und Bluetooth-Technologie, in Verbindung mit dem SmartCD als Programmiergerät für das System 3060 (SmartCD ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden!)	PDA.XX.DE	659,90 Pauschalkonditionen
---	-----------	-------------------------------

PROGRAMMIERTRANSPONDER 3067

Programmiertransponder 3067 zur einfachen Programmierung von Zylindern und Transpondern in kleinen Schließanlagen (SmartCD/Software wird nicht benötigt)	CD.PROG	99,00 Pauschalkonditionen
--	---------	------------------------------

PROGRAMMIERUNG / SOFTWARE

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SOFTWARE EDITIONEN		
Software LSM Basic Edition zur Installation auf einem PC/Laptop (Systemvoraussetzungen beachten)	LSM.BASIC	250,00 Pauschalkonditionen
Software LSM Mobile Edition zur Installation auf einem mobilen Endgerät (freigegebenes Gerät PDA.XX.DE)	LSM.MOBILE	350,00 Pauschalkonditionen
Zeiterfassungssoftware, zur Verwaltung von Arbeitszeiten in Verbindung mit dem Zeiterfassungsterminal, zur Installation auf einem PC/Laptop	PRO.SW.TERMINAL	298,50 Pauschalkonditionen

PROGRAMMIERUNG / SOFTWARE

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SOFTWARE MODULE FÜR LSM BASIC		
Modul LSM Monitor zur Erweiterung mit einer Monitorfunktion zur Aufzeichnung aller getätigten Änderungen in der Software mit Namen, Datum und Uhrzeit	LSM.MONITOR	250,00 Pauschalkonditionen
Modul LSM Report zur Erweiterung mit einem umfangreichen Berichtswesen	LSM.REPORT	250,00 Pauschalkonditionen
Modul Netzwerk-48 zur Erweiterung mit Netzwerk-Funktionalität für maximal 48 vernetzte Komponenten	LSM.NW-48	250,00 Pauschalkonditionen
Modul Netzwerk-128 zur Erweiterung mit Netzwerk-Funktionalität für maximal 128 vernetzte Komponenten	LSM.NW-128	350,00 Pauschalkonditionen
Modul LSM VN Server zur Erweiterung mit der G2-Funktion „Virtuelles Netzwerk“, versetzt die LSM in die Lage, mit Gateways Informationen auszutauschen, Hardwarekomponenten müssen G2 unterstützen.	LSM.VN	750,00 Pauschalkonditionen
Modul LSM Card zur Erweiterung mit der Funktion Kartenmanagement für die Nutzung von passiven Medien (MIFARE® Classic), nur für G1-Anlagen	LSM.CARD	550,00 Pauschalkonditionen
Datenbankmodul zur Erweiterung als Basis für Multi-userfähigkeit (mehrere Clients) und Rollenmodelle (unterschiedliche Zugriffsrechte), inkl. CommNodeServer sowie 1 weiterer Arbeitsplatz, Voraussetzung sind die Module LSM.MONITOR und LSM.REPORT, Installation nur durch zertifizierte SimonsVoss-Fachhändler, es muss zwingend einer der Serviceverträge abgeschlossen werden	LSM.DB	1.800,00 Pauschalkonditionen

PROGRAMMIERUNG

PROGRAMMIERUNG / SOFTWARE

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/Monat in Euro
--------------	--------------	---------------------

SERVICE VERTRÄGE (NETTO-PREISE!)

Ab LSM.BASIC mit Datenbankmodul LSM.DB muss zwingend einer der folgenden Serviceverträge abgeschlossen werden.
Die Mindestlaufzeit für alle Serviceverträge beträgt 24 Monate.

SERVICE VERTRÄGE SUPPORT STANDARD

(NETTO-PREISE!)

Für Modul Netzwerk-48	LSM.SLAS.NW-48	7,00
Für Modul Netzwerk-128	LSM.SLAS.NW-128	9,00
Für Modul LSM VN Server	LSM.SLAS.VN	18,00
Für Modul LSM Card	LSM.SLAS.CARD	14,00
Für Modul LSM Database	LSM.SLAS.DB	45,00

SERVICE VERTRÄGE SUPPORT PREMIUM

(NETTO-PREISE!)

Für Modul Netzwerk-48	LSM.SLAP.NW-48	8,00
Für Modul Netzwerk-128	LSM.SLAP.NW-128	11,00
Für Modul LSM VN Server	LSM.SLAP.VN	23,00
Für Modul LSM Card	LSM.SLAP.CARD	17,00
Für Modul LSM Database	LSM.SLAP.DB	55,00

TRANSPONDER



Transponder 3064 mit blauem Taster



Transponder 3064 mit rotem Taster

TRANSPONDER

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
TRANSPONDER 3064		
Transponder 3064 als Identmedium im digitalen Schließsystem 3060, in robustem Gehäuse mit nachtblauem Taster, Durchmesser 42 mm, Schutzart IP65	TRA	37,50
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit dunkelrotem Taster	.ROT	0,00
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit durchlaufender Nummerierung über die gesamte Bestellmenge	.NR	3,00
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit durchlaufender Nummerierung gemäß Kundenwunsch, bis zu sechs alpha-nummerische Zeichen möglich, Mindestbestellmenge 100 Stück	.NRK	7,10
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit verklebtem Gehäuse	.SPEZ	4,20
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem EM [®] 4102 Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.EM	14,10
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem HITAG [®] 1 Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.HITAG	14,10
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem HITAG [®] 2 Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.HITAG2	14,10
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem MIFARE [®] (1k) Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.MIFARE	14,10
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem LEGIC [®] (MIM256) Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.LEGIC	14,10
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem LEGIC [®] Advant (128) Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.ADVANT	14,10
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem DESFIRE [®] (2k) Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.DESFIRE	14,10

TRANSPONDER

TRANSPONDER

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SONDERAUSFÜHRUNGEN UND ZUBEHÖR		
Ausführung wie oben beschrieben, jedoch für die Explosions-schutz-Zone 1 freigegeben, Zertifizierung: Eigensicherheit Ib, Zone 1, Gruppe IIC, T3, II2G	TRA.EX	weitere Informationen auf Anfrage
Transponder für Feuerwehrschlüsselrohre ab 33 mm Innendurchmesser	TRA.FSR	152,30
Passwort-Transponder zur Speicherung des Schließanlagenpasswortes	TRA.PWD	199,00
Schalttransponder mit 2 Anschlussdrähten, um ihn über einen potenzialfreien Kontakt eines externen Gerätes betätigen zu können.	TRA.SCHALT	53,00
10 Lanyards (hochwertiges Transponderband) im SimonsVoss-Design zum Umhängen, mit Metallclip zur Befestigung eines Transponders	TRA.BAND	24,90
5 Transpondergehäuse mit blauem Taster ohne Elektronik	TRA.GH	24,90
5 Transpondergehäuse mit rotem Taster ohne Elektronik	TRA.GH.ROT	24,90
5 Batterien für Transponder, SmartClip, PinCode Tastatur oder PinCode-Terminal (Typ: CR2032)	TRA.BAT	9,70
1 Batterie für Q3007 Biometrietransponder (2. + 3. Generation), (Typ: CR1/3N)	TRA.INF2.BAT	8,50
1 Batterie für Q3008 Biometrieleser oder Smart Reader (Typ: AA)	TRA.LESER.BAT	12,60



Biometrietransponder Q3007



Biometrieleser Q3008



PinCode 3068



SmartClip 3069

TRANSPONDER

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
--------------	--------------	-------------------

BIOMETRIETRANSPONDER Q3007

Biometrie-Transponder mit integriertem Fingerprint-Sensor zur Verwaltung von bis zu 6 Benutzern	TRA.FPINF3	315,70
---	------------	--------

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
--------------	--------------	-------------------

BIOMETRIELESER Q3008

Batteriebetriebener, verkabelungsfreier Biometrie-Leser zur Wandmontage, in silberfarbenem Gehäuse, mit integriertem Fingerprint-Sensor zur Verwaltung von bis zu 50 Benutzern	TRA.BIO.LESER	391,40
--	---------------	--------

Biometrie-Leser wie oben beschrieben, jedoch in weißem Gehäuse	TRA.BIO.LESER.W	391,40
--	-----------------	--------

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
--------------	--------------	-------------------

PINCODE 3068

Batteriebetriebene, verkabelungsfreie PinCode-Tastatur als Identifikationsmedium im digitalen Schließsystem 3060, 3 verschiedene PINs, silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP65	TRA.PINCODE	256,00
---	-------------	--------

Batteriebetriebenes, verkabelungsfreies PinCode-Terminal als Identifikationsmedium im digitalen Schließsystem 3060, 500 verschiedene PINs, silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP65	TRA.PC.TERMINAL	598,50
---	-----------------	--------

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
--------------	--------------	-------------------

SMARTCLIP 3069

Kartenhaltertransponder mit der Möglichkeit zur Aufnahme einer Karte des ISO 7816 Formates inklusive Clip, Clip links	TRA.DTC	55,20
---	---------	-------

Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit Clip rechts	.R	0,00
--	----	------

Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, mit vorgestanztem Befestigungsschlitz	.S	5,20
---	----	------

TRANSPONDER



SmartReader 3078

TRANSPONDER

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SMART READER 3078		
Batteriebetriebener SmartReader als Umsetzer von der Passiv- auf die SimonsVoss Aktiv-Technologie für berührungslose MIFARE [®] Classic SmartCards, silberfarbenes Gehäuse	TRANFC.MF1K.AP	280,00
Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit Netzteil	TRANFC.MF1KAPNT	320,00
Ausführung wie oben beschrieben, jedoch weißes Gehäuse	TRANFC.MF1KAPW	280,00
Ausführung wie oben beschrieben, jedoch weißes Gehäuse und mit Netzteil	TRANFC.MF1KAPWNT	320,00
Externe Antenne zum Anschluss an SmartReader	WN.LN.ANTV	102,00
5 MIFARE [®] Classic Karten 1kByte, ISO-Format	TRA.MIFARE1K.5	50,00
100 MIFARE [®] Classic Karten 1kByte, ISO-Format	TRA.MIFARE1K.100	800,00
5 MIFARE [®] Classic Karten 4kByte, ISO-Format	TRA.MIFARE4K.5	60,00
100 MIFARE [®] Classic Karten 4kByte, ISO-Format	TRA.MIFARE4K.100	1.000,00
Programmiergerät MIFARE [®]	CD.MIFARE	320,00 Pauschalkonditionen
Externes Steckernetzteil für SmartReader	WN.POWERSUPPLY.PPP	53,00

DIGITALE SCHLIESSZYLINDER



Europrofil Schließzylinder 3061



Europrofil Schließzylinder mit Tastersteuerung



Europrofil Schließzylinder in Messingausführung

EUROPROFILZYLINDER 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
DIGITALER DOPPELKNAUFZYLINDER - FD		
Alle Längenangaben: außen – innen		
Grundversion, Baulänge 30–30 mm, beidseitig freidrehend, Ausführung Edelstahl	Z4.30-30.FD	311,20
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für digitalen Schließzylinder Version „Tastersteuerung“ (von innen ohne Transponder zu bedienen)	.TS	118,00
Aufpreis für digitale Schließzylinder mit VdS-Zulassung Klasse AZ, SKG-Zulassung SKG***	.SKG	118,00
Aufpreis für digitale Schließzylinder in VdS-Ausführung, Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, VdS-Zulassung Klasse BZ, SKG-Zulassung SKG***, zusammen mit der Blockschlossfunktion bei entsprechender Installation bis zur Klasse VdS C/SG 6 einsetzbar	.ZK.VDS	255,00
Aufpreis für Multirast-Ausführung, zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelungen, ab Baulänge 35–30 mm	.MR	105,70
Aufpreis für Ausführung des digitalen Schließzylinders für den Einsatz in Stahl- oder FH-Türen	.FH	65,20
Aufpreis für Messingausführung	.MS	129,40
Aufpreis für wetterfeste Ausführung, ab Baulänge 30–35 mm, Schutzart IP 65, nicht in Kombination mit .TS, .MR und VdS-Versionen lieferbar	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge von 65 mm bis 80 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.40-40.FD	29,30
Aufpreis für Baulänge über 80 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.40-60.FD	46,50
Aufpreis für Baulänge über 100 mm bis max. 140 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf einer Seite!)	z.B. Z4.65-75.FD	86,00
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage

DIGITALE SCHLIESSZYLINDER



Europrofil Antipanikzylinder 3061

EUROPROFILZYLINDER 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
DIGITALER DOPPELKNAUFZYLINDER – ANTIPANIK		
Achtung: dieser Zylinder darf nur in Schlösser eingebaut werden, in deren Zulassung er aufgeführt ist!		
Alle Längenangaben: außen - innen		
Grundversion Baulänge 30–35 mm, für den Einsatz in Antipanikschlössern, Innenknauf ist immer eingekuppelt, Ausführung Edelstahl	Z4.30-35.AP	464,50
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für Antipanikzylinder Version „innenseitig freidrehend“, Innenknauf ohne Funktion	.FD	118,00
Aufpreis für wetterfeste Ausführung	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Version ohne Innenknauf (Innenmaß ist immer 35 mm)	.OK	118,00
Aufpreis für Baulänge von 70 mm bis 80 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.40-40.AP	29,30
Aufpreis für Baulänge über 80 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.40-55.AP	46,50
Aufpreis für Baulänge über 100 mm bis max. 140 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf einer Seite)	z.B. Z4.50-55.AP	86,00
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage



Europrofil Comfortzylinder 3061

EUROPROFILZYLINDER 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
DIGITALER DOPPELKNAUFZYLINDER - COMFORT		
Alle Längenangaben: außen – innen		
Grundversion, Baulänge 30–30 mm, Nicht-Elektronikseite ist fest eingekuppelt, daher von der Innenseite ohne Transponder zu bedienen, Ausführung Edelstahl	Z4.30-30.CO	356,00
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für Version in Messingausführung	.MS	129,40
Aufpreis für wetterfeste Ausführung	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge von 65 mm bis 80 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.40-40.CO	29,30
Aufpreis für Baulänge über 80 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.40-60.CO	46,50
Aufpreis für Baulänge über 100 mm bis max. 140 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf einer Seite!)	z.B. Z4.65-75.CO	86,00
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage

DIGITALE SCHLIESSZYLINDER



Europrofil Halbzylinder 3061

EUROPROFILZYLINDER 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
DIGITALER HALBZYLINDER 3061		
Alle Längenangaben: außen – innen		
Grundversion, Baulänge 30–10 mm, Knauf nicht demontierbar, Edelstahl	Z4.30-10.HZ	311,20
Aufpreis für Messingausführung	.MS	129,40
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für Version mit demontierbarem Knauf, (z.B. für den Einbau hinter Blenden ohne PZ-Lochung)	.DK	105,70
Aufpreis für Halbzylinder in Multirast-Ausführung, Knauf demontierbar	.MR	105,70
Aufpreis für wetterfeste Ausführung	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Version mit verkürzter Reichweite	.VR	178,30
Aufpreis für Baulänge von 45 mm bis 70 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.60-10.HZ	29,30
Aufpreis für Baulänge über 70 mm bis 100 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf der Außenseite)	z.B. Z4.80-10.HZ	46,50
Aufpreis für Baulängen über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage



Scandinavian Oval Zylinder 3061

SCANDINAVIAN OVAL ZYLINDER 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SCANDINAVIAN OVAL ZYLINDER		
Grundversion für die Außenseite, Baulänge 41,3 mm, Edelstahl	Z4.SO.A40	311,20
Grundversion für die Innenseite, Baulänge 31,9 mm, Edelstahl ohne Transponder bedienbar	Z4.SO.I30	98,40
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge 61,3 mm je Profil	z.B. Z4.SO.A60	29,30
Aufpreis für Baulänge bis 86,3 mm je Profil	z.B. Z4.SO.A80	46,50
Aufpreis für Baulängen über 86,3 mm je Profil		auf Anfrage

DIGITALE SCHLIESSZYLINDER



British Oval Doppelknaufzylinder 3061

BRITISH OVAL ZYLINDER 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
BRITISH OVAL DOPPELKNAUFZYLINDER		
British Oval Doppelknaufzylinder, Baulänge 30–30 mm, beidseitig freidrehend, Edelstahl	Z4.BO.30-30.FD	311,20
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für digitalen Schließzylinder Version „Tastersteuerung“ (von innen ohne Transponder zu bedienen)	.TS	118,00
Aufpreis für Ausführung des digitalen Schließzylinders für den Einsatz in Stahl- oder FH-Türen	.FH	65,20
Aufpreis für wetterfeste Ausführung	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge von 65 mm bis 80 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.BO.40-40.FD	29,30
Aufpreis für Baulänge von 85 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.BO.40-60.FD	46,50
Aufpreis für Baulänge von 105 mm bis max. 140 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf einer Seite!)	z.B. Z4.BO.65-75.FD	86,00
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage



British Oval Comfortcylinder 3061

BRITISH OVAL ZYLINDER 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
BRITISH OVAL COMFORTZYLINDER		
British Oval Comfortcylinder, Innenknopf ohne Transponder bedienbar, Baulänge 30–30 mm, Edelstahl	Z4.BO.30-30.CO	356,00
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für wetterfeste Ausführung	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge von 65 mm bis 80 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.BO.40-40.CO	29,30
Aufpreis für Baulänge von 85 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.BO.40-60.CO	46,50
Aufpreis für Baulänge von 105 mm bis max. 140 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf einer Seite!)	z.B. Z4.BO.65-75.CO	86,00
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage

DIGITALE SCHLIESSZYLINDER



Swiss Round Comfortzylinder 3061



Swiss Round Halbzylinder 3061

SWISS ROUND ZYLINDER 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SWISS ROUND COMFORTZYLINDER		
Swiss Round Comfortzylinder, Innenknopf ohne Transponder bedienbar, Baulänge 30–30 mm, Edelstahl	Z4.SR.30-30.CO	356,00
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für Messingausführung	.MS	129,40
Aufpreis für wetterfeste Ausführung	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge von 65 mm bis 80 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.SR.40-40.CO	29,30
Aufpreis für Baulänge von 85 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.SR.40-60.CO	46,50
Aufpreis für Baulänge von 105 mm bis max. 140 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf einer Seite!)	z.B. Z4.SR.65-75.CO	86,00
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SWISS ROUND HALBZYLINDER		
Swiss Round Halbzylinder, Baulänge 30–10 mm, Knopf demonstrierbar, Edelstahl	Z4.SR.30-10.HZ	311,20
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für Multirast-Ausführung	.MR	105,70
Aufpreis für wetterfeste Ausführung	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge von 45 mm bis 70 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.SR.60-10.HZ	29,30
Aufpreis für Baulänge von 75 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.SR.80-10.HZ	46,50
Aufpreis für Baulängen über 90 mm auf einer Außenseite		auf Anfrage

DIGITALE SCHLIESSZYLINDER 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
KNÄUFE		
Knauf für Nicht-Elektronikseite im TN3 Design, Durchmesser 30 mm, Griffmulden, Edelstahl, nur für FD/BO.FD geeignet	Z4.KNAUF1	65,10
Knauf für Nicht-Elektronikseite für schwergängige Türen, Durchmesser 42 mm, Griffmulden, Edelstahl, nur für FD/BO.FD geeignet	Z4.KNAUF2	65,10
Knauf für Elektronikseite des Zylinders, für schwergängige Türen, Durchmesser 35 mm, aus Kunststoff, nur für FD/BO.FD geeignet	Z4.KNAUF3	65,10
Knauf für Nicht-Elektronikseite des Zylinders, um 12 mm verkürzt auf ca. 21 mm Länge, nur für FD/BO.FD geeignet	Z4.KNAUF4	65,10
Knaufset Messing matt im TN4-Design, Durchmesser 30 mm, mit Griffmulden (außen und innen), nur für FD/BO.FD geeignet	Z4.KNAUF5	129,40
Knauf für Nicht-Elektronikseite des Zylinders im TN4-Design, Durchmesser 30 mm, mit Griffmulden, Edelstahl, nur für FD/BO.FD geeignet	Z4.KNAUF6	65,10
Knauf für Elektronikseite für schwergängige Türen, Durchmesser 35 mm, mit Griffmulden, Edelstahl, für AP/HZ/SO/SR/BO.CO geeignet	Z4.KNAUF7	65,10
Konisches Knaufset (außen und innen), nur für FD geeignet	Z4.KNAUF8	137,90
Knauf für Elektronikseite im TN4-Design, Durchmesser 30 mm, mit Griffmulden, aus Kunststoff	Z4.KNAUF9	65,10
Knauf für Nicht-Elektronikseite für AP-Zylinder im TN4-Design, mit Griffmulden, für AP/APFD geeignet	Z4.KNAUF10	65,10



Knauf für schwergängige Türen (Z4.KNAUF2)



Knauf für schwergängige Türen (Z4.KNAUF3)



Verkürzter Knauf (Z4.KNAUF4)



Knauf für schwergängige Türen (Z4.KNAUF7)

DIGITALE SCHLIESSZYLINDER



Kernziehschutzadapter für TN4-Zylinder

DIGITALE SCHLIESSZYLINDER 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
ZUBEHÖR		
Kunststoffscheiben für Halbzylinder Multirast, Inhalt 20 Stück	Z4.SCHEIBEN	19,90
Montage-/Batterieschlüssel: Spezialwerkzeug für die Demontage sowie den Batteriewechsel (Knopfzellen) in TN4-Zylindern (Doppelknaufl- und Halbzylinder)	Z4.SCHLUESSEL	30,90
Batterieschlüssel-Set für TN3-Doppelknaufl- und Halbzylinder	BAT.KEY.SET	30,90
10 Batterien für TN4-Zylinder (Doppelknaufl- und Halbzylinder). (Typ: CR2450)	Z4.BAT.SET	39,00
Batterieset für TN3-Zylinder (Doppelknaufl- und Halbzylinder) Inhalt: 5 Hauptbatterien (1/2AA), 5 Backup-Batterien (CR1220)	BAT.SET	34,90
1 Batterie für TN1-Zylinder (Typ: 1/2 AA)	111000	9,60
3 Kernziehschutzadapter für TN4-Zylinder, Länge 8 mm	Z4.KA.SET	101,50
3 Kernziehschutzadapter für TN3-Doppelknauflzylinder (8, 11 und 14 mm lang)	KA.SET	101,50
50 Madenschrauben für TN3-Zylinder	D-914-3x3	14,30
50 Madenschrauben M1,5 für TN1-Zylinder	126300	14,30

SMART RELAIS



Digitales Smart Relais 3063



Smart Output Modul

DIGITALES SMART RELAIS 3063

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
DIGITALES SMART RELAIS 3063		
Grundversion mit integrierter Antenne, Flip-Flop-Funktion, Repeaterfunktion, inkl. Backup-Batterie	SREL	308,50
Version wie oben beschrieben, jedoch mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	SRELZK	411,50
Smart Relais Advanced, Version mit integrierter Antenne, Zutrittskontrolle und Zeitzonesteuerung, seriellen Schnittstellen, busfähig zum Anschluss von externen Modulen, Anschluss für externe Antenne (SRELAV), Anschluss für externe LED/Buzzer, Flip-Flop-Funktion, Repeaterfunktion, inkl. Backup-Batterie	SRELADV	514,50
Smart Output Modul: Zusatzmodul für das Smart Relais Advanced mit 8 Relaisausgängen, die über einen Transponder schaltbar sind	MODSOM8	966,90
Externe Antenne zum Anschluss an Smart Relais Advanced Version (Kabellänge 5m)	SRELAV	102,00
Batterie für Digitales Smart Relais SREL, SREL.ZK und SREL.ADV, für den Betrieb ohne externe Stromversorgung, inkl. verlötetem Anschlusskabel, inkl. Steckverbindung zum Smart Relais, Batterietyp Lithium 1/2 AA	SRELBAT	53,00

VDS BLOCKSCHLOSS



Scharfschalteinheit VdS

VDS BLOCKSCHLOSS 3066

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SCHARFSCHALTEINHEITEN		
Blockschloss-Scharfschalteinheit als Master mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	BS.SCHALT.VDS.M	565,50
wie oben beschrieben, jedoch mit ausgelagerter Antenne	BS.SCHALT.VDS.MAV	740,20
Blockschloss-Scharfschalteinheit als Slave mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	BS.SCHALT.VDS.S	565,50
wie oben beschrieben, jedoch mit ausgelagerter Antenne	BS.SCHALT.VDS.SAV	740,20
Aluminiumhülse für ausgelagerte Antenne, diese Hülse reduziert die Lese-Reichweite der ausgelagerten Antenne auf ca. 2 cm	BV10.010500	10,80

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
DEAKTIVIERUNGSEINHEITEN		
Blockschloss-Deaktivierungseinheit mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6	BS.DEAK.VDS	565,50
wie oben beschrieben, jedoch mit ausgelagerter Antenne	BS.DEAK.VDS.AV	740,20

NETZWERK 3065



WaveNet LockNode WN.LN.R



WaveNet LockNode WN.LN.C

NETZWERK 3065

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
HARDWARE WAVENET-FUNKNETZWERK 3065		
Frequenzband 868 MHz		
WaveNet CentralNode mit RS232-/RS485-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC/Server	WN.CN.SC	595,80
WaveNet CentralNode mit RS232-/868 MHz Funkschnittstelle zum Anschluss an einen PC/Server	WN.CN.SR	595,80
WaveNet CentralNode mit USB-/RS485-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC/Server	WN.CN.UC	595,80
WaveNet CentralNode mit USB-/868MHz Funkschnittstelle zum Anschluss an einen PC/Server	WN.CN.UR	595,80
WaveNet LockNode ohne I/O-Funktion (batteriebetrieben)	WN.LN.R.O.I/O	246,20
WaveNet LockNode mit 868 MHz Funkschnittstelle, mit drei Eingängen und einem Ausgang (batteriebetrieben)	WN.LN.R	503,00
WaveNet LockNode mit RS485-Schnittstelle mit drei Eingängen und einem Ausgang	WN.LN.C	503,00
WaveNet RouterNode mit 868 MHz Funkmodul inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externer Sende- und Empfangsantenne	WN.RN.R	595,80
WaveNet RepeaterNode mit zwei RS485-Schnittstellen zur Leitungsverlängerung im Backbone, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil	WN.RP.CC	595,80
WaveNet RouterNode mit 2 RS485-Schnittstellen zur Segmenterweiterung	WN.RN.CC	595,80
WaveNet RouterNode Umsetzer von der RS485-Schnittstelle auf die 868 MHz Frequenz, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externer Sende- und Empfangsantenne	WN.RN.CR	595,80
WaveNet RouterNode Umsetzer von der 868 MHz Frequenz auf die RS485-Schnittstelle, zur Nutzung des RouterNodes als Backbone, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externer Sende- und Empfangsantenne	WN.RN.RC	595,80

NETZWERK 3065



Netzwerk-Knaufkappe WN.LN.I

NETZWERK 3065

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
HARDWARE WAVENET-FUNKNETZWERK 3065		
WaveNet RouterNode als Umsetzer von Ethernet auf die 868 MHz Frequenz, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externe Sende- und Empfangsantenne	WN.RN.ER	795,00
WaveNet RouterNode als Umsetzer von Ethernet auf die RS485-Schnittstelle, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil	WN.RN.EC	795,00
WaveNet RouterNode als Umsetzer von WLAN auf die 868 MHz Frequenz inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil	WN.RN.WR	1.295,00
WaveNet RouterNode als Umsetzer von WLAN auf die RS485-Schnittstelle, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil	WN.RN.WC	1.295,00
Externes Steckernetzteil für WaveNet Central-, Router- und RepeaterNode	WN.POWERSUPPLYPPP	53,00
Externes Steckernetzteil für WaveNet LockNode mit RS485-Schnittstelle (WN.LN.C)	WN.POWERSUPPLYLNC	350,00
Antennenauslagerung für WaveNet LockNodes	WN.LN.ANTV	102,00
Batterieset für WaveNet LockNode, 10 Stück	WN.BAT.SET	99,30
Sensorkabel zum Anschluss an die WaveNet LockNodes (WN.LN.R/C) zur Türüberwachung	WNLN.SENSORCABLE	25,80
Anschlusskabel zur Verbindung des Smart Relais Advanced mit einem WaveNet LockNode in G1-Schließanlagen	WN.KAB.WIRED-BF	25,80
Anschlusskabel zur Verbindung des Smart Relais G2 mit einem WaveNet LockNode in G2-Schließanlagen	WN.WIRED.BFG2	36,60
NETZWERK-KNAUFKAPPE		
Netzwerk-Knaufkappe, als Nachrüstknaufkappe für die Direktvernetzung, Edelstahl	WN.LN.I	149,00
Messingausführung	.MS	223,60

NETZWERK 3065

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SOFTWARE-LIZENZEN WAVENET (PAUSCHALKONDITIONEN!)		
Für Netzwerke mit max. 12 LockNodes	TP.SW.12	934,10
Für Netzwerke mit max. 48 LockNodes	TP.SW.48	2.353,70
Für Netzwerke mit max. 128 LockNodes	TP.SW.128	5.192,70
Für Netzwerke mit max. 258 LockNodes	TP.SW.258	7.085,30
Für Netzwerke mit max. 516 LockNodes	TP.SW.516	10.039,70
Für Netzwerke mit max. 1.032 LockNodes	TP.SW.1032	12.540,40
Für Netzwerke mit max. 2.064 LockNodes	TP.SW.2064	18.576,00
für Netz >2.064 LockNodes		auf Anfrage

WEITERE PRODUKTE



Zeiterfassungsterminal



Schaltschrankgriff



Hebelschloss

WEITERE PRODUKTE

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
ZEITERFASSUNGSTERMINAL		
Zeiterfassungsterminal, Plug and Play Terminal zur Ermittlung von Anwesenheitszeiten. Zur Nutzung der Terminals wird mindestens einmal die Desktop-Software PRO.SW.TERMINAL benötigt (pro Terminal wird eine Lizenz benötigt).	TERMINAL	957,90 Pauschalkonditionen

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SCHALTSCHRANKGRIFFE		
Digitaler Schaltschrankgriff mit 19" Standardlochung, in jedes SimonsVoss System 3060 integrierbar	SL.IEG	348,40
Version wie oben beschrieben, jedoch mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	SL.IEG.ZK	530,30

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
HEBELSCHLÖSSER		
Digitales Hebelschloss, Länge des Schlosskörpers 20 mm, in jedes SimonsVoss System 3060 integrierbar	SL.IEHS-20	306,40
Version wie oben beschrieben, jedoch mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	SL.IEHS-20.ZK	404,40

TRANSPONDER - G2



Transponder 3064 - G2 mit blauem Taster



Transponder 3064 - G2 mit rotem Taster

TRANSPONDER

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
TRANSPONDER 3064 - G2		
Transponder 3064 als Identmedium im digitalen Schließsystem 3060, in robustem Gehäuse mit nachtblauem Taster, Durchmesser 42 mm, Schutzart IP65	TRAG2	39,00
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit dunkelrotem Taster	.ROT	0,00
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit durchlaufender Nummerierung über die gesamte Bestellmenge	.NR	3,00
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit durchlaufender Nummerierung gemäß Kundenwunsch, bis zu sechs alpha-nummerische Zeichen möglich, Mindestbestellmenge 100 Stück	.NRK	7,10
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit verklebtem Gehäuse	.SPEZ	4,20
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem EM [®] 4102 Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.EM	14,10
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem HITAG [®] 1 Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.HITAG	14,10
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem HITAG [®] 2 Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.HITAG2	14,10
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem MIFARE [®] (1k) Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.MIFARE	14,10
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem LEGIC [®] (MIM256) Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.LEGIC	14,10

TRANSPONDER 3064 - G2

TRANSPONDER

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
TRANSPONDER 3064 - G2		
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem LEGIC [®] Advant (128) Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.ADVANT	14,10
Aufpreis für Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem DESFIRE [®] (2k) Chip (kundenseitige Programmierung)	.RFID.DESFIRE	14,10
Weiteres Zubehör, Gehäuse und Batterien siehe unter Transponder 3064		
Schalttransponder mit G2-Funktionalität, mit 2 Anschlussdrähten, um ihn über einen potenzialfreien Kontakt eines externen Gerätes betätigen zu können	TRAG2.SCHALT	54,50

DIGITALE SCHLIESSZYLINDER - G2



Europrofil Schließzylinder 3061 - G2



Messingausführung - G2

EUROPROFILZYLINDER-G2

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
DIGITALER DOPPELKNAUFZYLINDER - FD - G2		
Alle Längenangaben: außen – innen		
Grundversion, Baulänge 30–30 mm, beidseitig freidrehend, Ausführung Edelstahl	Z4.30-30.FD.G2	325,50
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für digitale Schließzylinder mit VdS-Zulassung Klasse AZ, SKG-Zulassung SKG***	.SKG	118,00
Aufpreis für digitale Schließzylinder in VdS-Ausführung, Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, VdS-Zulassung Klasse BZ, SKG-Zulassung SKG***, zusammen mit der Blockschlossfunktion bei entsprechender Installation bis zur Klasse VdS C/SG 6 einsetzbar	.ZK.VDS	255,00
Aufpreis für Multirast-Ausführung, zur Verwendung in Mehrfachverriegelungen, ab Baulänge 35–30 mm	.MR	105,70
Aufpreis für Ausführung des digitalen Schließzylinders für den Einsatz in Stahl- oder FH-Türen	.FH	65,20
Aufpreis für Messingausführung	.MS	129,40
Aufpreis für wetterfeste Ausführung, ab Baulänge 30–35 mm, Schutzart IP 65, nicht in Kombination mit .TS, .MR und VdS-Versionen lieferbar	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge von 65 mm bis 80 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.40-40.FD.G2	29,30
Aufpreis für Baulänge über 80 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.40-60.FD.G2	46,50
Aufpreis für Baulänge über 100 mm bis max. 140 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf einer Seite!)	z.B. Z4.65-75.FD.G2	86,00
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage

DIGITALE SCHLIESSZYLINDER - G2



Europrofil Antipanikzylinder 3061 - G2

EUROPROFILZYLINDER 3061-G2

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
DIGITALER DOPPELKNAUFZYLINDER – ANTIPANIK-G2		
Achtung: dieser Zylinder darf nur in Schlösser eingebaut werden, in deren Zulassung er aufgeführt ist!		
Alle Längenangaben: außen - innen		
Grundversion Baulänge 30–35 mm, für den Einsatz in Antipanikschlössern, Innenknauf ist immer eingekuppelt, Edelstahl	Z4.30-35.APG2	478,80
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für Antipanikzylinder Version „innenseitig freidrehend“, Innenknauf ohne Funktion	.FD	118,00
Aufpreis für wetterfeste Ausführung	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Version ohne Innenknauf (Innenmaß ist immer 35 mm)	.OK	118,00
Aufpreis für Baulänge von 70 mm bis 80 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.40-40.APG2	29,30
Aufpreis für Baulänge über 80 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.40-55.APG2	46,50
Aufpreis für Baulänge über 100 mm bis max. 140 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf einer Seite)	z.B. Z4.50-55.APG2	86,00
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage



Europrofil Comfortzylinder - G2

EUROPROFILZYLINDER 3061 - G2

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
DIGITALER DOPPELKNAUFZYLINDER - COMFORT - G2		
Alle Längenangaben: außen – innen		
Grundversion, Baulänge 30–30 mm, Nicht-Elektronikseite ist fest eingekuppelt, daher von der Innenseite ohne Transponder zu bedienen, Edelstahl	Z4.30-30.CO.G2	370,30
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für Version in Messingausführung	.MS	129,40
Aufpreis für wetterfeste Ausführung	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge von 65 mm bis 80 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.40-40.CO.G2	29,30
Aufpreis für Baulänge über 80 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.40-60.CO.G2	46,50
Aufpreis für Baulänge über 100 mm bis max. 140 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf einer Seite!)	z.B. Z4.65-75.CO.G2	86,00
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage

DIGITALE SCHLIESSZYLINDER - G2



Europrofil Halbzylinder 3061 - G2

EUROPROFILZYLINDER 3061 - G2

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
DIGITALER HALBZYLINDER 3061 - G2		
Alle Längenangaben: außen – innen		
Grundversion Baulänge 30–10 mm, Knauf nicht demontierbar, Edelstahl	Z4.30-10.HZ.G2	325,50
Aufpreis für Messingausführung	.MS	129,40
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für Version mit demontierbarem Knauf (z.B. für den Einbau hinter Blenden ohne PZ-Lochung)	.DK	105,70
Aufpreis für Halbzylinder in Multirast-Ausführung, Knauf demontierbar	.MR	105,70
Aufpreis für wetterfeste Ausführung	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Version mit verkürzter Reichweite	.VR	178,30
Aufpreis für Baulänge von 45 mm bis 70 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.60-10.HZ.G2	29,30
Aufpreis für Baulänge über 70 mm bis 100 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf der Außenseite)	z.B. Z4.80-10.HZ.G2	46,50
Aufpreis für Baulängen über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage



Scandinavian Oval Zylinder - G2

SCANDINAVIAN OVAL ZYLINDER 3061 - G2

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SCANDINAVIAN OVAL ZYLINDER - G2		
Grundversion für die Außenseite, Baulänge 41,3 mm, Edelstahl	Z4.SO.A40.G2	325,50
Grundversion für die Innenseite, Baulänge 31,9 mm, Edelstahl	Z4.SO.I30.G2	98,40
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge 61,3 mm je Profil	z.B. Z4.SO.A60.G2	29,30
Aufpreis für Baulänge bis 86,3 mm je Profil	z.B. Z4.SO.A80.G2	46,50
Aufpreis für Baulängen über 86,3 mm je Profil		auf Anfrage

DIGITALE SCHLIESSZYLINDER - G2



British Oval Profilzylinder 3061 - G2

BRITISH OVAL ZYLINDER 3061 - G2

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
BRITISH OVAL DOPPELKNAUFZYLINDER - G2		
British Oval Doppelknaufzylinder, Baulänge 30–30 mm, beidseitig freidrehend, Edelstahl	Z4.BO.30-30.FD.G2	325,50
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für digitalen Schließzylinder Version „Tastersteuerung“ (von innen ohne Transponder zu bedienen)	.TS	118,00
Aufpreis für Ausführung des digitalen Schließzylinders für den Einsatz in Stahl- oder FH-Türen	.FH	65,20
Aufpreis für wetterfeste Ausführung	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge von 65 mm bis 80 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.BO.40-40.FD.G2	29,30
Aufpreis für Baulänge von 85 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.BO.40-60.FD.G2	46,50
Aufpreis für Baulänge von 105 mm bis max. 140 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf einer Seite!)	z.B. Z4.BO.65-75.FD.G2	86,00
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage



British Oval Comfortcylinder 3061 - G2

BRITISH OVAL ZYLINDER 3061 - G2

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
BRITISH OVAL COMFORTZYLINDER - G2		
British Oval Comfortcylinder, Innenknauf ohne Transponder bedienbar, Baulänge 30–30 mm, Edelstahl	Z4.BO.30-30.CO.G2	370,30
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für wetterfeste Ausführung	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge von 65 mm bis 80 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.BO.40-40.CO.G2	29,30
Aufpreis für Baulänge von 85 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.BO.40-60.CO.G2	46,50
Aufpreis für Baulänge von 105 mm bis max. 140 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf einer Seite!)	z.B. Z4.BO.65-75.CO.G2	86,00
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage

DIGITALE SCHLIESSZYLINDER - G2



Swiss Round Comfortzylinder 3061 - G2



Swiss Round Halbzylinder 3061 - G2

SWISS ROUND ZYLINDER 3061 - G2

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SWISS ROUND COMFORTZYLINDER - G2		
Swiss Round Comfortzylinder, Innenknopf ohne Transponder bedienbar, Grundlänge 30–30 mm, Edelstahl	Z4.SR.30-30.CO.G2	370,30
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für Messingausführung	.MS	129,40
Aufpreis für wetterfeste Ausführung, Schutzart IP65	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge von 65 mm bis 80 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.SR.40-40.CO.G2	29,30
Aufpreis für Baulänge von 85 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.SR.40-60.CO.G2	46,50
Aufpreis für Baulänge von 105 mm bis max. 140 mm Gesamtlänge (max. 90 mm auf einer Seite!)	z.B. Z4.SR.65-75.CO.G2	86,00
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SWISS ROUND HALBZYLINDER - G2		
Swiss Round Halbzylinder, Grundlänge 30–10 mm, Knopf demontierbar, Edelstahl	Z4.SR.30-10.HZ.G2	325,50
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	137,00
Aufpreis für Multirastausführung	.MR	105,70
Aufpreis für wetterfeste Ausführung, Schutzart IP65	.WP	113,20
Aufpreis für Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode	.WN	149,00
Aufpreis für Baulänge von 45 mm bis 70 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.SR.60-10.HZ.G2	29,30
Aufpreis für Baulänge von 75 mm bis 100 mm Gesamtlänge	z.B. Z4.SR.80-10.HZ.G2	46,50
Aufpreis für Baulängen über 90 mm auf einer Außenseite		auf Anfrage

SMART RELAIS + PROGRAMMIERUNG - G2



Digitales Smart Relais 3063 - G2



Programmiergerät SmartCD - G2

DIGITALES SMART RELAIS 3063 - G2

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
DIGITALES SMART RELAIS 3063 - G2		
Grundversion mit integrierter Antenne, Flip-Flop-Funktion, Repeaterfunktion, inkl. Backup-Batterie	SREL.G2	308,50
Version wie oben beschrieben, jedoch mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	SREL.ZK.G2	411,50

PROGRAMMIERUNG / HARDWARE

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
PROGRAMMIERGERÄT SMART CD - G2		
<p>Programmiergerät zum Anschluss an einen PC/Laptop über USB-Schnittstelle. Kann via Bluetooth mit einem Windows Mobile PDA oder Netbook (freigegebenes Gerät PDA.XX.XX) auch mobil betrieben werden.</p> <p>Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät SmartCD, USB Kabel, CD-ROM mit Handbuch und USB Treibern, 2 integrierte Akkus</p> <p>Benötigte Software:</p> <p>Bei Einsatz mit einem PC/Laptop, muss eine SimonsVoss Schließplan-Software verwendet werden. In Verbindung mit einem PDA/Netbook wird zusätzlich die LSM.Mobile benötigt.</p>	SmartCD.G2	1.453,00 Pauschalkonditionen
PDA (TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)		
PDA mit Windows Mobile Betriebssystem und Bluetooth-Technologie, in Verbindung mit dem SmartCD als Programmiergerät für das System 3060 (SmartCD ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden!)	PDA.XX.XX	659,90 Pauschalkonditionen

DIENSTLEISTUNGEN / SCHULUNGEN

DIENSTLEISTUNGEN / SCHULUNGEN

Beschreibung	Bestell-Code	Preis in Euro
DIENSTLEISTUNGEN (NETTO-PREISE!)		
Projektierung, pro Tag (zzgl. Reisekosten und Spesen)	PROJEKT	870,00
Inbetriebnahme von Baugruppen vor Ort, pro Tag (zzgl. Reisekosten und Spesen)	INSTALL	870,00
Produkt- und Software-Schulung vor Ort am Objekt, pro Tag (zzgl. Reisekosten und Spesen)	SCHULUNG	870,00
Bei Serviceeinsatz erbrachte Dienstleistungen gemäß Servicebericht, Preis pro Stunde (zzgl. Reisekosten und Spesen)	DIENST	120,00
Reisekosten: Fahrpauschale bis 50 km	FAHR50	38,00
Reisekosten: Fahrpauschale bis 100 km	FAHR100	74,00
Reisekosten: Fahrpauschale bis 150 km	FAHR150	108,00
Ab 151 km erfolgt die Abrechnung nach tatsächlich gefahrenen Kilometern, Preis pro km	FAHR151	0,70
Anreise per Bahn oder Flugzeug sowie Weiterfahrt	ANREISE	Gemäß Beleg
Übernachtung	ÜBER	Gemäß Beleg

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
SCHULUNGEN IN MÜNCHEN (NETTO-PREISE!)		
Basis (1 Tag)	BASIS.MUC	Kostenfrei
Technik I / Workshop (2 Tage)	TECHNIK1.MUC	249,00
Technik Professionals (1 Tag)	TECHNIK2.MUC	149,00
Netzwerk I (1 Tag)	NETZWERK1.MUC	319,00
Netzwerk Professionals (1 Tag)	NETZWERK2.MUC	319,00
Buchungspauschale für eine Übernachtung im Seminarhotel	HOTEL	Gemäß Anmelde- formular

VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

DEMOAUSSTATTUNG

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
MOCK-UP		
Demo-Modell Digitaler Schließzylinder mit Standardbeschlägen	MOCKUP.Z*	475,50 Pauschalkonditionen
Stabiler Alukoffer für Demo-Modell Schließzylinder	MK	134,50 Pauschalkonditionen

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
PRODUKTSTELE		
Große Stele zur Präsentation des Systems 3060, Höhe: 2 m, Breite/Tiefe: 60 cm, auf drehbarem Sockel. Mit integrierter Tür, die mit einem digitalen Schließzylinder 3061 ausgestattet ist und über eine PinCode-Tastatur geöffnet werden kann. 4 Präsentationsflächen (Transponder, Zylinder, Programmierung, Vernetzung) mit Produktmustern. Inkl. Holztransportkiste.	PRODUKTSTELE	2.800,00 Pauschalkonditionen

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
MUSTERKOFFER		
Bestückter Musterkoffer zur Präsentation des Systems 3060, Inhalt: 1 digitaler Schließzylinder (Z4.35-35.FD.ZK) 1 digitaler Halbzylinder (Z4.35-10.HZ.MR.ZK) 2 Transponder (TRA, TRA.ROT), 1 SmartClip (TRA.DTC) 1 Biometrie-transponder (TRA.FP.INF3) 1 PinCode Tastatur (TRA.PINCODE) 1 Biometrieleser (TRA.BIO.LESER) 1 digitales Smart Relais ZK (SREL.ZK), 1 Batterie (SREL.BAT) 1 SmartCD (SMARTCD.G2), 1 Software (LSM.BASIC) 1 WaveNet LockNode (WN.LN.R) 1 Montage-/Batterieschlüssel (Z4.SCHLUESSEL) 1 stabiler Alukoffer 440 x 330 x 80 mm	KOFFERSET	2.998,00 Pauschalkonditionen
Unbestückter Musterkoffer (Alu-Koffer 440 x 330 x 80 mm)	KOFFERSET.U	359,70 Pauschalkonditionen
Bestückter Musterkoffer zur Präsentation des WaveNets, mit 2 Transpondern (TRA, TRA.ROT), 1 WaveNet CentralNode WN.CN.UR, 1 digitaler Schließzylinder (Z4.30-30.FD.ZK), 1 CD	WN.NETWORK- INSIDE.DEMO.KIT	1.991,40 Pauschalkonditionen

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in Euro
HANDBÜCHER		
Planungshandbuch	HB.PL	34,90 Pauschalkonditionen

DEUTSCHLAND

ZENTRALE:

SimonsVoss Technologies AG
Feringastrasse 4
85774 Unterföhring

Tel. +49 (0) 89 - 9 92 28 - 1 80
Fax +49 (0) 89 - 9 92 28 - 2 22
E-Mail vertrieb@simons-voss.com
www.simons-voss.de

PRODUKTION:


Eichenweg 6
07616 Petersberg

BENELUX

SimonsVoss Technologies BV
Evert van de Beekstraat 310
1118 CX Schiphol

Tel. +31 (0) 20 - 6 54 18 82
Fax +31 (0) 20 - 6 54 18 01
E-Mail benelux@simons-voss.com

Fachhandelspartner:



© Copyright 2010, SimonsVoss Technologies AG, Unterföhring
Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder und Grafiken unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. Der Inhalt dieser Broschüre darf nicht kopiert, verbreitet oder verändert werden.

FRANKREICH

SimonsVoss Technologies SAS
Immeuble « Les Portes de Paris »
1/3, rue du Remparts
93160 Noisy le Grand

Tel. +33 (0) 1 - 48 15 14 80
Fax +33 (0) 1 - 45 92 28 54
E-Mail france@simons-voss.com

GROSSBRITANNIEN

SimonsVoss Technologies Ltd.
1200 Century Way
Thorpe Park • Colton
Leeds LS15 8ZA

Tél. +44 (0) 113 2515 036
Fax +44 (0) 113 2515 995
E-Mail uk@simons-voss.com

ITALIEN

SimonsVoss Technologies AG
Via Torino 2
Milan 20123

Tel. +39 02 72 54 67 63
Fax +39 02 72 54 64 00
E-Mail italy@simons-voss.com

ÖSTERREICH

SimonsVoss Technologies AG
Bahnstrasse 3
2123 Hautzendorf/Kreuttal

Tel. +43 (0) 22 45 - 89 42 - 39
Fax +43 (0) 22 45 - 89 42 - 59
E-Mail austria@simons-voss.com

SPANIEN

SimonsVoss Technologies AG
Ribera del Loira - 46
28042 Madrid

Tel. +34 91 503 00 88
Fax +34 91 503 00 99
E-Mail spain@simons-voss.com

NORDAMERIKA

SimonsVoss Technologies Inc.
10125 South 52nd Street
Franklin, WI 53132
USA

Tel. +1 414 421 - 24 81
Fax +1 414 421 - 24 96
Toll Free 866-785 - 62 59
E-Mail usa@simons-voss.com
www.simons-voss.us

ASIEN

SimonsVoss Security Technologies
(Asia) Pte. Ltd.
72 B Pagoda Street
Republic of Singapore 059231

Tel. +65 - 62 27 - 73 18
Fax +65 - 62 27 - 70 18
E-Mail asia@simons-voss.com

MITTLERER OSTEN

SimonsVoss Technologies
(Middle East) FZE
P.O. Box 500188
Dubai UAE

Tel. +971 4 - 2 27 48 51
Fax +971 4 - 2 27 48 53
E-Mail uae@simons-voss.com