



# SYSTEM 3060

## Preisliste

Gültig ab 01. Februar 2024

**Simons  Voss**  
technologies

# AUF IN DIE KEYLESS WORLD

## Zutritte digital regeln in nur drei Schritten

Sie möchten jederzeit wissen, wer bei Ihnen im Unternehmen ein- und ausgeht? Handlungsfähigkeit bedeutet für Sie, in Echtzeit reagieren zu können, wenn eine Tür im Gebäude ungeplant offen steht?

**Diese Flexibilität und Sicherheit bietet Ihnen die KEYLESS WORLD von SimonsVoss.**


Unser digitales Berechtigungskonzept regelt Zutritte im Gebäude transparent und zuverlässig. Digitale Schließzylinder

lassen sich kabelfrei und kostengünstig nachrüsten und ermöglichen eine lückenlose Protokollierung sämtlicher Zutritte. Identmedien wie Transponder und SmartCard sorgen für Flexibilität und Komfort.

Steht eine Tür ungeplant offen, informiert die DoorMonitoring-Funktion in Echtzeit über Auffälligkeiten. Die Kombination von Online-Verwaltungs-, Kontroll- und Alarmfunktionen ist ein konsequenter Schritt zu mehr Sicherheit und Transparenz im Gebäudemanagement der Zukunft.

## SO FUNKTIONIERT DIGITALES SCHLIESSEN UND ÖFFNEN

Vier Grundelemente bilden die Basis von System 3060



# DIE GANZE WELT DES DIGITALEN SCHLIESSENS

Komfort, Sicherheit und Transparenz mit SimonsVoss Schließsystemen

## // Mehr Kontrolle und Sicherheit

Sicherheit heißt bei SimonsVoss mehr, als verlorene Schlüssel sofort sperren zu können. Sicherheit umfasst auch, dass unsere elektronischen Schlüssel vor unerlaubtem Kopieren geschützt sind. Außerdem können sensible Bereiche auf Wunsch **mit kabelfreier Türüberwachung (DoorMonitoring)** zentral kontrolliert und jede Aktivierung dokumentiert werden.

## // Mehr Komfort

Ein elektronischer Schlüssel für alle Zugänge, Öffnen und Schließen von Türen auf Knopfdruck – so ist Türsicherheit für Ihre Mitarbeiter und Besucher kein Hindernis. Zudem haben Sie jederzeit den vollen Überblick, wer wann wo Zutritt hat, und können Zutrittsrechte spontan und flexibel ändern.

## // Mehr Qualität

Seit wir als Pionier der digitalen Schließtechnik begonnen

haben, fertigen wir sämtliche Produkte an unserem eigenen Produktionsstandort in Deutschland. Qualität Made in Germany heißt bei uns: hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit mechanischer Bauteile, störungsfreier Betrieb – und nicht zuletzt minimaler Energieverbrauch.


## // Mehr Service

Zuverlässigkeit ist Vertrauenssache. Ganz egal, ob über Hotline, vor Ort oder remote. Unsere Service-Teams sind für Sie da.

## // Volle Investitionssicherheit

Es ist seit je unser Credo, dass jede SimonsVoss Schließanlage kostengünstig und auch noch nach vielen Jahren problemlos mit aktueller Software und neuen Komponenten erweitert werden kann. Deshalb sorgen wir für volle Auf- und Abwärtskompatibilität unserer Produkte und Systeme.

## SCHLIESSYSTEME VON SIMONS VOSS FÜR NAHEZU JEDE TÜRSITUATION



## HINWEISE

Diese Preisliste ist gültig bis zur Herausgabe einer neuen Preisliste der SimonsVoss Technologies GmbH.

Die genannten Preise verstehen sich EXW Osterfeld zzgl. Versandkosten und der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei einem Bestellwert unter 50 Euro wird ein Mindermengenzuschlag von 25 Euro erhoben!

Auf Listenpreise, die mit dem Vermerk „Netto-Preis“ versehen sind, ist eine weitere Rabattierung nicht möglich.

Auf Listenpreise, die mit dem Vermerk „Pauschalkondition“ versehen sind, erhalten Fachhandelspartner einen Rabatt von 20 % (eine weitere Rabattierung ist nicht möglich).

Abgekündigte Artikel sind bis zum angegebenen Abkündigungstermin verfügbar, anschließende Restmengen unter Vorbehalt.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils gültigen Fassung, die Ihnen auf Wunsch zugesandt werden. Sie finden die AGBs der SimonsVoss Technologies GmbH auch im Internet unter [www.simons-voss.com](http://www.simons-voss.com) im Bereich Impressum.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# SIMONS VOSS-TECHNOLOGIE

---



# INHALTSVERZEICHNIS

---

	<b>Identmedien</b> ..... 9
	<b>Digitale Schließzylinder AX</b> ..... 15
	<b>Digitale Schließzylinder</b> ..... 29
	<b>Digitale SmartHandle AX</b> ..... 43
	<b>Digitale SmartHandle</b> ..... 56
	<b>Digitale SmartRelais</b> ..... 83
	<b>Digitale Vorhängeschlösser AX</b> ..... 91
	<b>Digitale SmartLocker AX</b> ..... 94
	<b>Digitale Möbelschlösser</b> ..... 95
	<b>Digitales Blockschloss</b> ..... 96



**WaveNet-Netzwerk**..... 98



**AXM-Software** ..... 101



**LSM-Software**..... 102



**Programmiergeräte**..... 103




**Dienstleistungen**..... 105




**Kontakt**..... 108

# IDENTMEDIEN

---



# Identmedien



Transponder bzw. SmartCards/SmartTags werden zur Identifikation im System 3060 benutzt, um digitale Schließzylinder, SmartHandle, SmartRelais, SmartLocker und Vorhängeschlösser zu betätigen. Sie bündeln die Zutrittsrechte ihres Besitzers. Ein Identifikationssignal genügt, um die jeweilige Tür zu öffnen und zu schließen. SimonsVoss bietet Ihnen verschiedene Identmedien an: den „aktiven“ Transponder, die „passive“ SmartCard oder den „aktiven“ Transponder als Kombimedium mit integrierter SmartCard-Technologie. Der wie ein Funkschlüssel funktionierende, batteriebetriebene Transponder bietet wichtige Vorteile in Sachen Sicherheit und Komfort.

Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Transponder 3064				
Transponder 3064 mit G2-Funktionalität als Identmedium im digitalen Schließsystem 3060, in robustem Gehäuse mit blauem Taster, Durchmesser 42 mm, Schutzart IP65	TRA2.G2	●	58,70	
Aufpreis für Version mit dunkelrotem Taster	.ROT	●	1,30	
Aufpreis für Version mit braunem Taster	.BRAUN	●	1,30	
Aufpreis für Version mit fortlaufender Nummerierung gemäß Kundenwunsch, bis zu sechs alpha-nummerische Zeichen möglich, Mindestbestellmenge 100 Stück	.NR.K	●	13,20	
Aufpreis für Version mit verklebtem Gehäuse	.SPEZ	●	6,80	

## Identmedien



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Sonderversionen				
Version für Feuerwehrschrüsselrohre mit G2-Funktionalität, ab 33 mm Innendurchmesser	TRA.G2.FSR		291,00	
Schalttransponder mit G2-Funktionalität mit 2 Anschlussdrähten, um ihn über einen potenzialfreien Kontakt eines externen Gerätes betätigen zu können	TRA2.G2.SCHALT		86,40	
Version für die Explosionsschutz-Zone 1 freigegeben, Zertifizierung: Eigensicherheit ib, Zone 1, Gruppe IIC, T3, II2G	TRA2.G2.EX		269,80	
Version mit dunkelrotem Taster für die Explosionsschutz-Zone 1 freigegeben, Zertifizierung: Eigensicherheit ib, Zone 1, Gruppe IIC, T3, II2G	TRA2.G2.ROT.EX		269,80	
Version mit braunem Taster für die Explosionsschutz-Zone 1 freigegeben, Zertifizierung: Eigensicherheit ib, Zone 1, Gruppe IIC, T3, II2G	TRA2.G2.BRAUN.EX		269,80	

Zusätzliche RFID-Inlays für Transponder (nur in Kombination mit TRA2.G2)				
Aufpreis für Version mit zusätzlichem EM® 4200 RFID-Inlay (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.EM	 	21,60	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem EM® 4450 RFID-Inlay (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.EM4450	 	21,60	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem HITAG® 1 RFID-Inlay (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.HITAG	 	21,60	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem HITAG® 2 RFID-Inlay (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.HITAG2	 	21,60	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem ATMEL® ATA5577 RFID-Inlay (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.AT5577	 	21,60	

# Identmedien



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem HID® 1390 eProx RFID-Inlay (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.HID		21,60	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem MIFARE® Classic (1k) RFID-Inlay (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.MIFARE		21,60	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem MIFARE® DESFire® EV2 (8k) RFID-Inlay (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.DESFIRE8K		21,60	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem LEGIC® Advant (128) RFID-Inlay (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.ADVANT		21,60	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem LEGIC® Advant (1024) RFID-Inlay (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.ADVANT1024		21,60	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem LEGIC® Advant (4096) RFID-Inlay (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.ADVANT4096		21,60	

## Zubehör für Transponder

Transpondergehäuse mit blauem Taster, ohne Elektronik, Inhalt: 5 Stück	TRA.GH		37,40	
Transpondergehäuse mit blauem Taster, nur Oberteil, ohne Elektronik, Inhalt: 5 Stück	TRA.GH.BUT		18,80	
Transpondergehäuse mit rotem Taster, ohne Elektronik, Inhalt: 5 Stück	TRA.GH.ROT		37,40	
Transpondergehäuse mit rotem Taster, nur Oberteil, ohne Elektronik, Inhalt: 5 Stück	TRA.GH.ROT.BUT		18,80	
Transpondergehäuse mit braunem Taster, ohne Elektronik, Inhalt: 5 Stück	TRA.GH.BRAUN		37,40	
Transpondergehäuse mit braunem Taster, nur Oberteil, ohne Elektronik, Inhalt: 5 Stück	TRA.GH.BRAUN.BUT		18,80	
Batterien für Transponder (Typ: CR2032), Inhalt: 5 Stück	TRA.BAT		14,80	
Batterie für TRA.G2.FSR, Version für Feuerwehrschlüsselrohre (Typ: CR 1/3 N)	TRA.INF2.BAT		12,60	

# Identmedien



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## PinCode-Tastatur 3068

PinCode-Tastatur 3068: Batteriebetriebene, verkabelungsfreie PinCode-Tastatur als Identmedium im digitalen Schließsystem 3060, 3 verschiedene PINs, silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65	TRA.PINCODE	●	385,70	
Batterien für PinCode-Tastatur (Typ: CR2032), Inhalt: 5 Stück	TRA.BAT	●	14,80	

## PinCode-Terminal 3068

PinCode-Terminal 3068 mit G2-Funktionalität: Batteriebetriebenes, verkabelungsfreies PinCode-Terminal als Identmedium im digitalen Schließsystem 3060, 500 verschiedene Nutzer, silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65	TRA.PC.TERMINAL	●	901,30	
Batterien für PinCode-Terminal (Typ: CR2032), Inhalt: 5 Stück	TRA.BAT	●	14,80	

## Identmedien



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## SmartCards MIFARE® DESFire® EV2

SmartCard MIFARE® DESFire® EV2, 8k Speicher, Weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.DESFIRE8K.5		42,90	
SmartCard MIFARE® DESFire® EV2, 8k Speicher, Weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.DESFIRE8K.100		769,10	

## SlimTags MIFARE® DESFire® EV2

SlimTag mit Metallring MIFARE® DESFire® EV2, 8k Speicher, Weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.DESFIRE8K.RING.5		103,10	
SlimTag mit Metallring MIFARE® DESFire® EV2, 8k Speicher, Weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG.DESFIRE8K.RING.100		1.852,00	

## SmartTags MIFARE® DESFire® EV2


SmartTag MIFARE® DESFire® EV2, 8k Speicher, Schwarz / Weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.DESFIRE8K.5		90,50	
SmartTag MIFARE® DESFire® EV2, 8k Speicher, Schwarz / Weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG.DESFIRE8K.100		1.624,60	
SmartTag MIFARE® DESFire® EV2, 8k Speicher, Schwarz / Weiß mit SimonsVoss-Logo, individuelle Nummerierung und UID-Liste, Mindestbestellmenge: 500 Stück	TRA.TAG.DESFIRE8K.NR.K		17,20	
SmartTag MIFARE® DESFire® EV2, 8k Speicher, Blau / Weiß mit SimonsVoss-Logo, individuelle Nummerierung und UID-Liste, Mindestbestellmenge: 500 Stück	TRA.TAG.DESFIRE8K.BLUE.NR.K		17,20	
SmartTag MIFARE® DESFire® EV2, 8k Speicher, Rot / Weiß mit SimonsVoss-Logo, individuelle Nummerierung und UID-Liste, Mindestbestellmenge: 500 Stück	TRA.TAG.DESFIRE8K.RED.NR.K		17,20	
SmartTag MIFARE® DESFire® EV2, 8k Speicher, Gelb / Weiß mit SimonsVoss-Logo, individuelle Nummerierung und UID-Liste, Mindestbestellmenge: 500 Stück	TRA.TAG.DESFIRE8K.YEL.NR.K		17,20	

# DIGITALE SCHLIESSZYLINDER AX

---



# Digitale Europrofil-Zylinder AX



## Zusammensetzung der Artikel-Nr. mit Beispiel:

Kennziffer für Digital Cylinder AX = SV-Z5

Profil: **EU** = Europrofil

**SR** = Swiss Round

**SO** = ScandinavianOval

**RS** = Round Scandinavian

Grundtyp: **CO** = Comfort

**FD** = Freidrehend

**HZ** = Halbzylinder

Abmessungen: **XXX-XXX** = Außenlänge - Innenlänge

**Axx** = Außenlänge bei SO/RS

**Ixx** = Innenlänge bei SO/RS

Lesetechnologie: **A.G2** = Aktiv      **AM.G2** = Hybrid

Optionen: (Mehrfachnennung möglich)

**ZK** = Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung

**LN** = LockNode

**2LN** = 2x LockNode (nur für FD)

**WP** = Weather protected

**AP** = Antipanik

**ZK.VDS** = VDS

**MS** = Messing

**MR** = Multirast

**OK** = ohne Innenknäuf (nur für CO)

**SW** = Seewasserfest

**SKG** = SKG

**SL** = Selbstverriegelnd (nur für HZ)

SV-Z5      .EU      .CO      .30-30      .A.G2      .ZK

## BESTELLBEISPIEL – Digitaler Europrofil Doppelknäufzylinder AX

Digitaler Europrofil Doppelknäufzylinder AX – Comfort, Innenseite ist fest eingekuppelt, Edelstahlknäufe demontierbar, integrierter Bohrschutz, Baulänge 30-35 mm, längenmodular, unterstützt die Aktiv-Technologie für SimonsVoss-Transponder, Zeitzonensteuerung und Protokollierung

SV-Z5.EU.CO.30-35.A.G2.ZK



703,30




# Digitale Europrofil-Zylinder AX



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
<b>Digitaler Europrofil Doppelknäufzylinder AX – Comfort</b>				
Digitaler Europrofil Doppelknäufzylinder AX – Comfort, Innenseite ist fest eingekuppelt, längenmodular, Edelstahlknäufe demontierbar, integrierter Bohrschutz	SV-Z5.EU.CO...	 	484,20	
<b>Digitaler Europrofil Doppelknäufzylinder AX – Freidrehend</b>				
Digitaler Europrofil Doppelknäufzylinder AX – Freidrehend, beidseitig freidrehend und lesend, längenmodular, Edelstahlknäufe demontierbar, integrierter Bohrschutz	SV-Z5.EU.FD...	 	666,20	
<b>Digitaler Europrofil Halbzyylinder AX</b>				
Digitaler Europrofil Halbzyylinder AX, längenmodular, Edelstahlknäuf demontierbar, integrierter Bohrschutz	SV-Z5.EU.HZ...	 	484,20	

# Digitale Swiss Round-Zylinder AX



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Digitaler Swiss Round Zylinder AX – Comfort

Digitaler Swiss Round Zylinder AX – Comfort, Innenseite ist fest eingekuppelt, Edelstahlknäufe demontierbar, integrierter Bohrschutz	SV-Z5.SR.CO...		484,20	
---	----------------	---	--------	---

## Digitaler Swiss Round Zylinder AX – Freidrehend

Digitaler Swiss Round Zylinder AX – Freidrehend, beidseitig freidrehend und lesend, Edelstahlknäufe demontierbar, integrierter Bohrschutz	SV-Z5.SR.FD...		666,20	
--	----------------	---	--------	--

## Digitaler Swiss Round Halbzylinder AX

Digitaler Swiss Round Halbzylinder AX, Edelstahlknäufe demontierbar, integrierter Bohrschutz	SV-Z5.SR.HZ...		484,20	
--	----------------	---	--------	---

# Digitale Scandinavian-Zylinder AX



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Digitaler Scandinavian Oval Zylinder AX

Digitaler Scandinavian Oval Zylinder AX, für die Außenseite, Baulänge 30 mm, Edelstahlknopf demontierbar, integrierter Bohrschutz	SV-Z5.SO.HZ.A30...		484,20	
Digitaler Scandinavian Oval Zylinder AX, für die Innenseite, Baulänge 30 mm, Edelstahlknopf demontierbar, mit Elektronik	SV-Z5.SO.HZ.I30...		484,20	
Digitaler Scandinavian Oval Zylinder AX, für die Innenseite, Baulänge 30 mm, mechanisch gekuppelt (ohne Elektronik)	SV-Z5.SO.HZ.I30		180,80	

## Digitaler Scandinavian Round Zylinder AX

Digitaler Scandinavian Round Zylinder AX, für die Außenseite, Baulänge 30 mm, Edelstahlknopf demontierbar	SV-Z5.RS.HZ.A30...		484,20	
Digitaler Scandinavian Round Zylinder AX, für die Innenseite, Baulänge 30 mm, Edelstahlknopf demontierbar, mit Elektronik	SV-Z5.RS.HZ.I30...		484,20	
Digitaler Scandinavian Round Zylinder AX, für die Innenseite, Baulänge 30 mm, mechanisch gekuppelt (ohne Elektronik)	SV-Z5.RS.HZ.I30		180,80	

# Digitale Zylinder AX Konfiguration



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Baulängen			
Baulänge 30 - 30 mm	.30-30	 	0,00
Aufpreis für Kurzzyylinder oder eine Seite als Kurzzyylinder (nur Profilzylinder EU; nur Comfort-Zylinder; nicht längenmodular, ab Länge 30 mm) Baulängen von 45 bis 60 mm Gesamtlänge bzw. bei Halbzylindern Baulänge 25 mm	.20-25, .25-25, .25-30 .25-35, .30-25, .35-25 HZ.25-10	 	189,30
Aufpreis für Glastürzylinder in Baulänge 25-15 mm mit verkürztem Drehknopf innen (nur Profilzylinder EU; nur Comfort-Zylinder; nicht längenmodular)	.25-15	 	189,30
Aufpreis Baulängen 65 mm, Gesamtlänge 65 mm bzw. bei Halbzylindern Baulänge 35 mm	z.B. .30-35 z.B. HZ.35-10	 	29,10
Aufpreis Baulängen 70 bis 80 mm, Gesamtlänge bis 80 mm bzw. bei Halbzylindern Baulänge 40 mm	z.B. .30-40 z.B. HZ.40-10	 	58,30
Aufpreis Baulängen 85 bis 100 mm, Gesamtlänge bis 100 mm bzw. bei Halbzylindern Baulänge bis 55 mm	z.B. .45-40 z.B. HZ.50-10	 	102,00
Aufpreis Baulängen 105 bis 120 mm, Gesamtlänge bis 120 mm (max. 90 mm auf einer Seite) bzw. bei Halbzylindern Baulänge bis 90 mm	z.B. .55-50 z.B. HZ.60-10	 	189,30
Aufpreis Baulängen 125 bis 180 mm, Gesamtlänge bis 180 mm (max. 90 mm auf einer Seite)	z.B. .85-40	 	334,90
Aufpreis Baulängen ab 185 mm bzw. bei Halbzylindern ab Baulänge 95 mm	z.B. .100-85 z.B. HZ.95-10	 	auf Anfrage

# Digitale Zylinder AX Konfiguration



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Lesetechnologie – verpflichtende Auswahl

Aktiv-Technologie für SimonsVoss-Transponder	A.G2		60,70	
Hybrid-Technologie für aktive SimonsVoss-Transponder und passive RFID Identmedien (MIFARE®)	AM.G2		242,70	

## Optionen

Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	 	129,30	
Aufpreis für Version mit integrierter Netzwerkplatine für die Vernetzung Für FD-Zylinder (beidseitig lesend)	.LN .2LN	 	297,20 594,40	
Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP67. Für den Einsatz in Außentüren und für Türen, die starkem Spritz- und Strahlwasser ausgesetzt sind.	.WP	 	170,50	
Aufpreis für seewasserfeste Version (nur in Verbindung mit .WP lieferbar)	.SW	 	171,10	
Aufpreis für Antipanik-Ausführung, mit rückgefedertem Mitnehmer, geeignet für den Einsatz in Antipanikschlössern, längenmodular innen und bei Halbzylindern jeweils ab 50 mm, Panikfunktion R1 nach DIN 18252	.AP	 	207,50	
Aufpreis für Version in SKG-Ausführung, SKG - 3-Sterne	.SKG	 	177,70	
Aufpreis für Version in VdS-Ausführung, Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, VdS-Zulassung Klasse BZ	.ZK.VDS	 	340,80	
Aufpreis für Messingausführung	.MS	 	194,90	
Aufpreis für Version ohne Innenkauf, geeignet z.B. für Türen, die auf der Innenseite mit einer Panikstange ausgerüstet sind, nur für Comfort-Zylinder	.OK	 	177,50	
Aufpreis für Multirast-Variante, nur für Halbzylinder	.MR	 	203,00	
Aufpreis für Halbzylinder mit Selbstverriegelung, nur für Halbzylinder lieferbar	.SL	 	194,60	

# Digitale Zylinder AX

## Optionen und Zubehör



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
<b>Direktvernetzung zur Nachrüstung</b>				
Netzwerkplatine inklusive Knaufkappe mit Metallring; WP, mit integrierter Antenne für die Vernetzung, unterstützt die Aktiv-Technologie für SimonsVoss-Transponder	WNM.LN.I.Z5.R		297,20	
Netzwerkplatine inklusive Knaufkappe Kunststoff; WP, mit integrierter Antenne für die Vernetzung, unterstützt die Hybrid-Technologie für aktive SimonsVoss-Transponder und passive RFID Identmedien (MIFARE®)	WNM.LN.I.Z5.P		297,20	
<b>Zubehör</b>				
Montage- und Batterieschlüssel für Digital Cylinder AX	Z5.TOOL	 	108,00	
Escape-Innenknauf für Fluchtsituationen, für Comfort-Zylinder zur Nachrüstung, Verriegelung von innen nicht möglich, mit einstellbarer Drehrichtung rechts/links	SV-Z5.TT.EC	 	132,30	
Edelstahl-Knaufkappe, unterstützt die Aktiv-Technologie für SimonsVoss-Transponder	SV-Z5.TT.CAP.S		108,00	
Kernrohrverlängerung / Kernziehschutzadapter für Außenseite, bei Verwendung von Schutzbeschlägen mit Kernziehschutzausrüstung (Verlängerung 8 mm)	Z5.KA	 	108,00	
Kernrohrverlängerung / Kernziehschutzadapter für Außenseite, bei Verwendung von Schutzbeschlägen mit Kernziehschutzausrüstung (Verlängerung 12 mm)	Z5.KA12	 	108,00	

# Digitale Zylinder AX

## Zubehör / Ersatzteile



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

### O-Ringe


O-Ring für Knaufkappe, Inhalt: 20 Stück	Z5.TT.CAP.O-RING	 	35,20
O-Ring für Knaufkappe WP, Inhalt: 20 Stück	Z5.TT.CAP.O-RING.WP	 	35,20
O-Ring Knaufaufnahme innen, Inhalt: 20 Stück	Z5.PR.IN.O-RING	 	35,20
Gripping Knauf (anthrazit), Inhalt: 5 Stück	Z5.TT.GR	 	35,20

### Ersatzkappen für Lese-knauf

Knaufkappe mit Metallring; WP, unterstützt die Aktiv-Technologie für SimonsVoss-Transponder	SV-Z5.TT.CAP.R.WP		59,40
Knaufkappe Kunststoff; WP, unterstützt die Passiv-Technologie für RFID Identmedien (MIFARE®), unterstützt die Hybrid-Technologie für aktive SimonsVoss-Transponder und passive RFID Identmedien (MIFARE®), Inhalt: 5 Stück	SV-Z5.TT.CAP.P.WP	 	59,40
Knaufkappe mit Metallring und Antenne; WP, unterstützt die Aktiv-Technologie für SimonsVoss-Transponder	SV-Z5.TT.CAP.R.AN.WP		83,70
Knaufkappe Kunststoff mit Antenne; WP, unterstützt die Passiv-Technologie für RFID Identmedien (MIFARE®), unterstützt die Hybrid-Technologie für aktive SimonsVoss-Transponder und passive RFID Identmedien (MIFARE®), Inhalt: 5 Stück	SV-Z5.TT.CAP.P.AN.WP	 	83,70

# Digitale Europrofil-Zylinder AX

## Modularität



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

### Kern-Verlängerungen

Kern-Verlängerung 5 mm, Inhalt: 10 Stück	Z5.CORE.05		108,00 Pauschalkondition
Kern-Verlängerung 10 mm, Inhalt: 5 Stück	Z5.CORE.10		108,00 Pauschalkondition
Kern-Verlängerung 20 mm, Inhalt: 2 Stück	Z5.CORE.20		108,00 Pauschalkondition

### Profil-Verlängerungen


Profil-Verlängerung 5 mm, Inhalt: 10 Stück	Z5.PROFILE.05		108,00 Pauschalkondition
Profil-Verlängerung 10 mm, Inhalt: 5 Stück	Z5.PROFILE.10		108,00 Pauschalkondition
Profil-Verlängerung 20 mm, Inhalt: 2 Stück	Z5.PROFILE.20		108,00 Pauschalkondition

### Verlängerungsbolzen (zum Tausch)

Verlängerungsbolzen 30, Inhalt: 10 Stück	Z5.BOLT.30		108,00 Pauschalkondition
Verlängerungsbolzen 35, Inhalt: 10 Stück	Z5.BOLT.35		108,00 Pauschalkondition
Verlängerungsbolzen 40, Inhalt: 10 Stück	Z5.BOLT.40		108,00 Pauschalkondition
Verlängerungsbolzen 45, Inhalt: 10 Stück	Z5.BOLT.45		108,00 Pauschalkondition
Verlängerungsbolzen 50, Inhalt: 10 Stück	Z5.BOLT.50		108,00 Pauschalkondition
Verlängerungsbolzen 55, Inhalt: 10 Stück	Z5.BOLT.55		132,30 Pauschalkondition
Verlängerungsbolzen 60, Inhalt: 10 Stück	Z5.BOLT.60		132,30 Pauschalkondition
Verlängerungsbolzen 65, Inhalt: 10 Stück	Z5.BOLT.65		132,30 Pauschalkondition
Set mit je 2 Verlängerungsbolzen in den Längen 70, 75, 80, 85 und 90 mm, Inhalt: 10 Stück	Z5.BOLT.70-90		156,60 Pauschalkondition

# Digitale Europrofil-Zylinder AX

## Modularität



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

### Sonstiges


Klammern, Inhalt: 50 Stück	Z5.CLAMPS	 	35,20 Pauschalkondition
-------------------------------	-----------	--	----------------------------

### Werkzeug

Montageset, bestehend aus: • Klemmblock • Ausheber • Abstandshalter	Z5.MOUNTING.KIT	 	216,00 Pauschalkondition	 <p>Klemmblock</p>  <p>Ausheber</p>  <p>Abstandshalter</p>
Klemmblock	Z5.BLOCK	 	108,00 Pauschalkondition	
Ausheber	Z5.LIFTER	 	108,00 Pauschalkondition	
Abstandshalter	Z5.SPACER	 	35,20 Pauschalkondition	

# Digitale Europrofil-Zylinder AX

## Modularität




Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Weitere Modulareile				
Mittelstück Halbzylinder, inklusive Mitnehmer Standard, WP	Z5.CNT.HZ	 	83,70 Pauschalkondition	
Mittelstück Halbzylinder mit Multirast, inklusive Mitnehmer Standard	Z5.CNT.HZ.MR	 	242,70 Pauschalkondition	
Mittelstück Profilzylinder	Z5.CNT.EU	 	59,40 Pauschalkondition	
Mitnehmer Standard, WP	Z5.CAM.WP	 	35,20 Pauschalkondition	
Doppelmitnehmer	Z5.CAM.DOUBLE	 	59,40 Pauschalkondition	
Mitnehmer Zahnrad 10 Zähne	Z5.CAM.GEAR10	 	108,00 Pauschalkondition	
Mitnehmer Zahnritzel 18 Zähne	Z5.CAM.GEAR18	 	108,00 Pauschalkondition	
Mitnehmer PM1 (kurz)	Z5.CAM.PM1	 	108,00 Pauschalkondition	
Mitnehmer PM2 (lang)	Z5.CAM.PM2	 	108,00 Pauschalkondition	

# Digitale Europrofil-Zylinder AX


## Modularität



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
Innenknauf ohne Elektronik	SV-Z5.TT.IN	 	108,00 Pauschalkondition	
Innenknauf Glastürzylinder	SV-Z5.TT.GD	 	108,00 Pauschalkondition	
Knaufaufnahme innen	Z5.PR.IN	 	83,70 Pauschalkondition	
Blindprofil innen ohne Knauf (.OK)	Z5.PR.OK	 	83,70 Pauschalkondition	
Knaufaufnahme für Innenknauf Glastürzylinder	Z5.PR.GD	 	83,70 Pauschalkondition	

# Digitale Europrofil-Zylinder AX

## Modularität



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Gesamtkoffer				
Modularkoffer Digital Cylinder AX mit Verlängerungen, Zubehör und Werkzeug	Z5.MODULAR.CASE	 	3.470,90 Pauschalkondition	
Inhalt:				
Kern-Verlängerung 5 mm, 20 Stück				
Kern-Verlängerung 10 mm, 10 Stück				
Kern-Verlängerung 20 mm, 4 Stück				
Profil-Verlängerung 5 mm, 20 Stück				
Profil-Verlängerung 10 mm, 10 Stück				
Profil-Verlängerung 20 mm, 4 Stück				
Verlängerungsbolzen 30 mm, 20 Stück				
Verlängerungsbolzen 35 mm, 20 Stück				
Verlängerungsbolzen 40 mm, 20 Stück				
Verlängerungsbolzen 45 mm, 20 Stück				
Verlängerungsbolzen 50 mm, 20 Stück				
Verlängerungsbolzen 55 mm, 10 Stück				
Verlängerungsbolzen 60 mm, 10 Stück				
Verlängerungsbolzen 65 mm, 10 Stück				
Verlängerungsbolzen 70 mm, 2 Stück				
Verlängerungsbolzen 75 mm, 2 Stück				
Verlängerungsbolzen 80 mm, 2 Stück				
Verlängerungsbolzen 85 mm, 2 Stück				
Verlängerungsbolzen 90 mm, 2 Stück				
Klammern, 50 Stück				
Montage- und Batterieschlüssel				
Montageset bestehend aus: • Klemmblock • Abstandshalter • Ausheber				
Kernziehschutzadapter				
Mittelstück Halbzylinder				

# DIGITALE SCHLIESSZYLINDER 3061

---



# Digitale Europrofil-Zylinder 3061



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Alle Längenangaben außen - innen

## Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – FD

<p>Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – FD mit G2-Funktionalität, Baulänge 30 - 30 mm, beidseitig freidrehend, Edelstahl-Design, von innen und außen mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, geeignet z.B. für Flure, Außentüren, Innenräume</p>	Z4.30-30.FD.G2		490,10	
<p>Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – SC – FD mit G2-Funktionalität, Baulänge 30 - 30 mm, Edelstahl-Design, beidseitig freidrehend, von innen und außen mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar</p>	Z4.30-30.MP.FD.G2		820,60	

## Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – Comfort

<p>Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – Comfort mit G2-Funktionalität, Baulänge 30 - 30 mm, Nicht-Elektronikseite ist fest eingekuppelt, von innen ohne Identmedien und von außen mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Edelstahl-Design, geeignet z.B. für Bürotüren, Wohnungsabschlusstüren, Hauseingangstüren</p>	Z4.30-30.CO.G2		530,90	
<p>Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – SC – Comfort mit G2-Funktionalität, Baulänge 30 - 30 mm, digitaler Comfortzylinder, Edelstahl-Design, Drehknauf auf beiden Seiten, von innen ohne Identmedien und von außen mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar</p>	Z4.30-30.MP.CO.G2		577,40	

# Digitale Europrofil-Zylinder 3061



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

## Digitale Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – Antipanik

Digitale Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – Antipanik 2 mit G2-Funktionalität, Baulänge 30 - 30 mm, beiseitig freidrehend, Edelstahl-design, von innen und außen mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, geeignet für den Einsatz in Antipanikschlössern	Z4.30-30.AP2.FD.G2		697,70	
Digitale Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – SC – Antipanik mit G2-Funktionalität, Baulänge 30 - 30 mm, für den Einsatz in Antipanikschlössern, beidseitig freidrehend, Edelstahl-design, Drehknauf auf beiden Seiten, Innenseite ohne Funktion, von außen mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar	Z4.30-30.MP.AP2.FD.G2		784,50	
Digitale Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – SC – Antipanik mit G2-Funktionalität, Baulänge 30 - 30 mm, für den Einsatz in Antipanikschlössern, beidseitig freidrehend, Edelstahl-design, Drehknauf auf beiden Seiten, beidseitig lesend, von innen und außen mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar	Z4.30-30.MP.AP2.BL.G2		1.054,80	

## Digitale Europrofil Halbzylinder 3061

Digitale Europrofil Halbzylinder 3061 mit G2-Funktionalität, Baulänge 30 - 10 mm, Knauf nicht demontierbar, Edelstahl-design, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, geeignet z.B. für Schränke, Spinde	Z4.30-10.HZ.G2		490,10	
Digitale Europrofil Halbzylinder 3061 – SC mit G2-Funktionalität, Baulänge 30 - 10 mm, Edelstahl-design, Knauf nicht demontierbar, von außen mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, keine Verkabelung erforderlich	Z4.30-10.MP.HZ.G2		577,40	

# Digitale Europrofil-Zylinder 3061



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

## Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – DM DoorMonitoring

Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – DM DoorMonitoring mit G2-Funktionalität. Baulänge 30 - 35 mm, beidseitig freidrehend, von innen und außen mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, Edelstahl-Design, geeignet für den Einsatz in Türen, die besonders überwacht werden sollen, z.B. Eingangstüren, Labortüren, Türen zu Serverräumen

**Achtung:** Nicht für Mehrfachverriegelungen mit Getriebe geeignet. Für die Vernetzung ist eine zusätzliche Netzwerkkappe (WNM.LN.I) erforderlich.

Z4.30-35.DM.FD.ZK.G2



883,40



Wichtige Hinweise: Für die Montage des DM-Zylinders muss eine passende intelligente Stulpschraube und ein Spezialschraubendreher mitbestellt werden. Für die Bestellung der intelligenten Stulpschraube wird das Dornmaß benötigt.

## Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – DM DoorMonitoring – Antipanik

Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – DM DoorMonitoring – Antipanik mit G2-Funktionalität, für den Einsatz in Panikschlössern, Baulänge 30 - 35 mm, beidseitig freidrehend, von innen und außen mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, Edelstahl-Design, geeignet für den Einsatz in Türen, die besonders überwacht werden sollen, z.B. Eingangstüren, Durchgangstüren

**Achtung:** Für Mehrfachverriegelung mit Getriebe geeignet. Ohne Riegelüberwachung. Für die Vernetzung ist eine zusätzliche Netzwerkkappe (WNM.LN.I) erforderlich.

Z4.30-35.DM.AP2.FD.ZK.G2




1.090,80



Wichtige Hinweise: Für die Montage des DM-Zylinders muss eine passende intelligente Stulpschraube und ein Spezialschraubendreher mitbestellt werden. Für die Bestellung der intelligenten Stulpschraube wird das Dornmaß benötigt.

# Digitale Europrofil-Zylinder 3061



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Digitaler Europrofil Halbzylinder 3061 – DM DoorMonitoring

Digitaler Europrofil Halbzylinder 3061 – DM DoorMonitoring mit G2-Funktionalität, Baulänge 35-10 mm, Knauf nicht demontierbar, Knauf IP65, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Edelstahl-design, geeignet für Schränke oder Spinde, die besonders überwacht werden sollen  
**Achtung:** Nicht für Mehrfachverriegelungen mit Getriebe geeignet. Für die Vernetzung ist eine zusätzliche Netzwerkkappe (WNM.LN.I) erforderlich.

Z4.35-10.DM.HZ.ZK.G2




883,40



Wichtige Hinweise: Für die Montage des DM-Zylinders muss eine passende intelligente Stulpschraube und ein Spezialschraubendreher mitbestellt werden. Für die Bestellung der intelligenten Stulpschraube wird das Dornmaß benötigt.

# Digitale Scandinavian-Zylinder 3061



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Alle Längenangaben für die Außenseite

## Digitaler Scandinavian Oval Zylinder 3061

Digitaler Scandinavian Oval Zylinder 3061 mit G2-Funktionalität, für die Außenseite, Baulänge 41,3 mm, Edelstahl-Design, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar	Z4.SO.A40.G2		490,10	
Digitaler Scandinavian Oval Zylinder 3061 – SC mit G2-Funktionalität, Baulänge 41,3 mm, Edelstahl-Design, interne Stromversorgung, mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar	Z4.SO.A40.MP.G2		577,40	
Digitaler Scandinavian Oval Zylinder 3061 ohne Identmedien bedienbar, für die Innenseite, Baulänge 31,9 mm, Edelstahl-Design	Z4.SO.I30	 	121,00	

## Digitaler Scandinavian Round Zylinder 3061

Digitaler Scandinavian Round Zylinder 3061 mit G2-Funktionalität, für die Außenseite, Baulänge 41,3 mm, Edelstahl-Design, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar	Z4.RS.A40.G2		490,10	
Digitaler Scandinavian Round Zylinder 3061 – SC mit G2-Funktionalität, Baulänge 41,3 mm, Edelstahl-Design, interne Stromversorgung, mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar	Z4.RS.A40.MP.G2		577,40	
Digitaler Scandinavian Round Zylinder 3061 ohne Identmedien bedienbar, für die Innenseite, Baulänge 31,9 mm, Edelstahl-Design	Z4.RS.I30	 	121,00	

# Digitale Zylinder 3061 Konfiguration



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

## Aufpreise für Baulängen

Aufpreis für Baulängen von 65 bis 80 mm bzw. bei Halbzylindern von 45 bis 70 mm und beim DM-Halbzylinder von 50 bis 70 mm	z.B. Z4.30-40... z.B. Z4.40-10.HZ... z.B. Z4.45-10.DM.HZ.ZK.G2		44,20
Aufpreis für Baulängen von 85 mm bis 100 mm bzw. bei Halbzylindern von 75 mm bis 100 mm (max. 90 mm auf einer Seite)	z.B. Z4.45-40... z.B. Z4.65-10.HZ...		70,10
Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite!) (nicht für Halbzylinder)	z.B. Z4.50-55...		129,60
Aufpreis für Baulängen über 140 mm oder über 90 mm auf einer Seite bzw. bei Halbzylindern über 90 mm auf der Außenseite			auf Anfrage

## Optionen

Aufpreis für Messingausführung (poliert), geeignet für Türen mit Messingfarbenen Beschlägen, lieferbar für folgende Zylinder: FD, MH.FD, DM.FD, AP2, CO, HZ, DM.HZ (ab 35-10 mm), bei Passiv-Variante mit Kappe aus schwarzem Kunststoff	.MS		194,90	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, lieferbar für folgende Zylinder: FD, MH.FD, CO, AP2, HZ, DM.HZ (ab 35-10 mm)	.ZK		129,30	
Aufpreis für Version Tastersteuerung, geeignet für Türen, die von innen ohne Transponder zu bedienen sein sollen, z.B. Bürotüren, Wohnungsabschlusstüren, lieferbar für folgende Versionen: FD, MH.FD, DM.FD, AP2 und DM.AP2	.TS		177,70	
Aufpreis für Version mit VdS-Zulassung Klasse AZ, SKG-Zulassung SKG - 3-Sterne, geeignet für Türen, für die ein erhöhter Einbruchschutz gefordert wird, für FD- und AP2-Zylinder lieferbar	.SKG		177,70	
Aufpreis für Version in VdS-Ausführung, Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, VdS-Zulassung Klasse BZ, SKG-Zulassung SKG - 3-Sterne, zusammen mit der Blockschlussfunktion bei entsprechender Installation bis zur Klasse VdS C/SG 6 einsetzbar, für FD- und AP2-Zylinder lieferbar (Baulänge für FD ab 30 - 30 mm, für AP2 ab 35 - 30 mm)	.ZK.VDS		340,90	

# Digitale Zylinder 3061 Konfiguration



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
Aufpreis für Multirast-Ausführung, ab Baulänge 35 - 30 mm beim FD-Zylinder, ab Baulänge 35 - 35 mm beim DM-Zylinder, zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelungen, für FD-, DM.FD-, CO- und Halbzylinder lieferbar, nicht mit SKG und VDS kombinierbar	.MR	 	203,00	
Aufpreis für feuerhemmende Version zur Reichweitenerhöhung, für den Einsatz in Stahl- und Brandschutztüren, nicht für CO- und Halbzylinder lieferbar	.FH		98,30	
Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 66. Für den Einsatz in Außentüren und für Türen, die starkem Spritzwasser ausgesetzt sind. FD.WP ab Baulänge 30 - 35 mm, CO.WP Zylinder ab Baulänge 35 - 30 mm, DM.HZ Zylinder ab Baulänge 35 - 10 mm, nicht in Kombination mit TS. Hinweis: Bei Baulänge 30 - 30 mm, bei AP2, bei DM, bei MR.WP und bei Halbzylindern, ist nur der Elektronikknopf abgedichtet.	.WP	 	170,50	
Aufpreis für seewasserfeste Version (nur in Verbindung mit .WP lieferbar), für FD-, CO- und Halbzylinder lieferbar, nicht mit TS, MR, SKG und VDS kombinierbar	.SW		171,10	
Aufpreis für Version ohne Innenknopf, nicht in Kombination mit TS, SKG und ZK.VDS lieferbar, geeignet z.B. für Türen, die auf der Innenseite mit einer Panikstange ausgerüstet sind, nur für AP2-Zylinder lieferbar, Innenmaß ist immer 30 mm	.OK	 	177,50	
Aufpreis für Version mit demontierbarem Knopf, geeignet z.B. für den Einbau hinter Blenden ohne PZ-Lochung, nur für Halbzylinder lieferbar	.DK	 	159,10	
Aufpreis für Halbzylinder mit Selbstverriegelung, nur für Halbzylinder lieferbar, nicht in Kombination mit MR, MS, DK und WP	.SL	 	194,60	
Aufpreis für Version mit verkürzter Reichweite, für Halbzylinder lieferbar	.VR		268,70	


# Digitale Zylinder 3061 Konfiguration



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Direktvernetzung				
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung, Edelstahl-Design, Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I	●	297,20	
Aufpreis für Messingausführung (poliert)	.MS	●	194,90	
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design vom Z4.KNAUF7 (Edelstahl, Durchmesser 35 mm, für schwergängige Türen), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF7	●	330,00	
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design von Z4.KNAUF12 (Edelstahl, V4A hochglanzpoliert), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF12	●	356,40	
Netzwerk-Knaufkappe Z4.KNAUF19 mit Netzwerk-Platine, als Nachrüstung für die Direktvernetzung, Version für Autokonfiguration	WNM.LN.I.MP	☐	297,20	
Netzwerk-Knaufkappe Z4.KNAUF20 in schwarz mit Netzwerk-Platine, als Nachrüstung für die Direktvernetzung, Version für Autokonfiguration	WNM.LN.I.MP.MS	☐	297,20	

# Digitale Zylinder 3061 Zubehör



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Zubehör für alle digitalen Europrofil Zylinder 3061 – DM DoorMonitoring

Intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders, bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm mit dem Dornmaß des Schlosses, Inhalt: 1 Stück	Z4.DM.xx.SCREW		34,30	
Intelligente Stulpschrauben mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders, bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm mit dem Dornmaß des Schlosses, Inhalt: 5 Stück	Z4.DM.xx.SCREW.5		109,50	
Intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders mit einer Gesamtlänge von 75-120 mm mit dem Dornmaß des Schlosses, bestellbar in 5 mm-Schritten	Z4.DM.xx.SCREW > 70 mm		51,40	
Spezialschraubendreher für Stulpschraube des DoorMonitoring-Zylinders	Z4.DM.SCREWDRIVER		24,70	
Magnetplättchen DoorMonitoring, Inhalt: 10 Stück	DM.MAGNETS		30,10	

## Zubehör

Kunststoffscheiben für Halbzylinder Multirast, Inhalt: 20 Stück	Z4.SCHEIBEN	 	30,10	
O-Ring für Knaufaufnahme TN4-Zylinder, Inhalt: 20 Stück	Z4.O-RING		30,10	
Montage-/Batterieschlüssel: Spezialwerkzeug für die Demontage sowie den Batteriewechsel (Knopfzellen) in TN4-Zylindern	Z4.SCHLUESSEL	 	46,60	
Batterien für TN4-Doppelknauf- und Halbzylinder (Typ: CR2450), Inhalt: 10 Stück	Z4.BAT.SET	 	58,70	
Batterieset für TN3-Doppelknauf- und Halbzylinder, Inhalt: 5 Stück Hauptbatterien (Typ: 1/2 AA), 5 Stück Backup-Batterien (Typ: CR1220) Abgekündigt zum 31.12.2025	BAT.SET		52,40	
Batterie für TN1-Zylinder (Typ: 1/2 AA), Inhalt: 1 Stück Abgekündigt zum 31.12.2025	111000		14,70	

# Digitale Zylinder 3061

## Zubehör



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
Kernziehschutzadapter für TN4-VdS/ SKG-Zylinder bis Baujahr Ende 2010 und alle freidrehenden TN4-Doppelknäufzylinder, Verlängerung 8 mm, Inhalt: 3 Stück	Z4.KA.SET	●	152,80	
Kernziehschutzadapter für freidrehende TN4-Zylinder, Verlängerung 8 mm, Inhalt: 1 Stück	Z4.KA	●	50,90	
Kernziehschutzadapter für freidrehende SC-Zylinder, (außer AP2.FD), Verlängerung 8 mm, Inhalt: 2 Stück	Z4.MP.KA.SET	☐	254,00	
Kernziehschutzadapter für VdS/SKG-Zylinder (TN4) ab Baujahr 2011, Verlängerung 8 mm, Inhalt: 3 Stück	Z4.KA.SET2	●	152,80	
Kernziehschutzadapter für VdS/SKG-Zylinder (TN4) ab Baujahr 2011, z.B. für spezielle Rosetten, Verlängerung 16 mm, Inhalt: 3 Stück	Z4.KA.SET2.IT	●	152,80	
Kernziehschutzadapter für freidrehende TN4-Doppelknäufzylinder, für Rundlochungen, Verlängerung 15 mm, Inhalt: 1 Stück	Z4.KA.15R	●	50,90	
Kernziehschutzadapter für freidrehende TN4-Doppelknäufzylinder, für Rundlochungen, Verlängerung 20 mm, Inhalt: 1 Stück	Z4.KA.20R	●	50,90	
Kernziehschutzadapter für SC-Zylinder VdS/SKG, Verlängerung 8 mm, Inhalt: 2 Stück	Z4.MP.KA.SET2	☐	254,00	

# Digitale Zylinder 3061 Knäufe



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Knäufe / Knaufkappen aus Edelstahl für die Elektronikseite des Zylinders

TN4-Standard-Kappe, Edelstahl gebürstet	Z4.KAPPE1		98,20	
Knauf aus Edelstahl • Durchmesser 35 mm • mit Griffmulden für bessere Griffigkeit	Z4.KNAUF7		98,20	

## Knaufkappen aus Kunststoff für die Elektronikseite des Zylinders

im TN4-Design • silberfarbener Kunststoff • Durchmesser 30 mm • geeignet bei niedrigen Signalstärken	Z4.KNAUF9		98,20	
silberfarbener Kunststoff • Durchmesser 35 mm • mit Griffmulden für bessere Griffigkeit • für schwergängige Türen	Z4.KNAUF3		98,20	

## Knaufkappen aus Kunststoff für die Primärseite des Zylinders

Standard - SC - Knauf Kunststoff im Edelstahllook Durchmesser 31 mm	Z4.KNAUF16		98,20	
Wie Z4.KNAUF16 mit integrierter Antenne für die Direktvernetzung	Z4.KNAUF19		98,20	
schwarzer Kunststoff Durchmesser 31 mm für Messingzylinder	Z4.KNAUF17		98,20	
Wie Z4.KNAUF17 mit integrierter Antenne für die Direktvernetzung	Z4.KNAUF20		98,20	

# Digitale Zylinder 3061 Knäufe



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Knäufe aus Edelstahl für die Nicht-Elektronikseite des Zylinders

TN3-Design • Edelstahl • Durchmesser 30 mm • mit Griffmulden für bessere Griffigkeit • nicht für SR-Zylinder geeignet	Z4.KNAUF1		98,20	
TN4-Design • Edelstahl • Durchmesser 30 mm • mit Griffmulden für bessere Griffigkeit • nicht für SR-Zylinder geeignet	Z4.KNAUF6		98,20	
Edelstahl • Durchmesser 30 mm • um 12 mm verkürzt auf ca. 21 mm Länge • z.B. bei beengten räumlichen Verhältnissen oder im Klinikbereich • nicht für SR-Zylinder geeignet	Z4.KNAUF4		98,20	
Edelstahl • Durchmesser 42 mm • mit Griffmulden für bessere Griffigkeit • nicht für SR-Zylinder geeignet	Z4.KNAUF2		98,20	

## Knaufkappen aus Kunststoff für die Sekundärseite des Zylinders

Kunststoff im Edelstahllook Durchmesser 31 mm für Comfortzylinder - SC	Z4.KNAUF18		98,20	
--	------------	---	-------	--

## Knaufset aus Edelstahl / Kunststoff

Konisches Knaufset bestehend aus Knaufkappe für Elektronikseite und Knauf für Nicht-Elektronikseite des Zylinders • Edelstahl (Nicht-Elektronikseite) • Kunststoff (Elektronikseite) • Durchmesser 30/36 mm • mit Griffmulden für bessere Griffigkeit • beidseitiger Überstand des Zylinders von >4 mm notwendig	Z4.KNAUF8		236,80	
---	-----------	---	--------	---

# Digitale Zylinder 3061 Knäufe



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Knäufe / Knaufkappen aus Edelstahl V4A

Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl V4A hochglanzpoliert</li> <li>• Durchmesser 35 mm</li> <li>• für seewasserfeste Anwendungen</li> </ul>	Z4.KNAUF12		128,10	
Knauf für Nicht-Elektronikseite des Zylinders <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl V4A</li> <li>• Durchmesser 30 mm</li> <li>• für seewasserfeste Anwendungen</li> </ul>	Z4.KNAUF13		128,10	
Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders ohne Logo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl V4A</li> <li>• Durchmesser 30 mm</li> <li>• für seewasserfeste Anwendungen</li> </ul>	Z4.KNAUF14		128,10	

## Knaufset / Knaufkappe aus Messing

Knaufset Messing matt, bestehend aus Knauf für Nicht-Elektronikseite und Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchmesser 30 mm</li> <li>• mit Griffmulden für bessere Griffbarkeit</li> <li>• für Türen mit messingfarbenen Beschlägen</li> <li>• nur für Europrofil geeignet</li> </ul>	Z4.KNAUF5		255,90	
TN4-Kappe Messing (Standard, poliert)	Z4.KAPPE2		132,70	

# DIGITALE SMART HANDLE AX

---



# Digitale SmartHandle AX



## Zusammensetzung der Artikel-Nr. mit Beispiel:

Kennziffer für digitalen Türbeschlag = SV-S2

**Profil:** **A0** = Euro-PZ, stehende Montage, Möglichkeit für eine mechanische Überschiebung  
**A1** = Euro-PZ, hängende Montage für Entfernungsmaß 70-79 mm  
**A2** = Euro-PZ, hängende Montage (lang) für Entfernungsmaß 70-110 mm  
**A3** = Euro-PZ, stehende Montage, zur Montage an Rohrrahmentüren mit Ovalrosetten  
**A4** = Euro-PZ, stehende Montage, zur Adaption an Panikstangen  
**F1** = Euro-PZ, stehende Montage, zur Montage an Langschildbohrabständen 195 mm, für Entfernungsmaß 70 mm  
**B0** = Swiss Round, stehende Montage, Möglichkeit für eine mechanische Überschiebung  
**B1** = Swiss Round, hängende Montage für Entfernungsmaß 70-79 mm  
**B2** = Swiss Round, hängende Montage (lang) für Entfernungsmaß 70-110 mm  
**E0** = Scandinavian Oval, stehende Montage  
**E1** = Scandinavian Oval, stehende Montage, Möglichkeit für eine mechanische Überschiebung

**Außenrosette:** **0** = keine    **1** = ohne Schließzylinderöffnung    **2** = mit Schließzylinderöffnung

**Innenrosette:** **0** = keine    **1** = ohne Schließzylinderöffnung    **2** = mit Schließzylinderöffnung

**Drückervariante außen:** **0** = Ohne Drücker  
**A** = L-Form R (rund gebogen)  
**B** = L-Form G (Gehrung)  
**C** = U-Form R (rund gebogen)  
**D** = U-Form G (Gehrung)  
**L** = U-Form R (rund gebogen, leicht gekröpft)

**Drückervariante innen:** **0** = Ohne Drücker  
**A** = L-Form R (rund gebogen)  
**B** = L-Form G (Gehrung)  
**C** = U-Form R (rund gebogen)  
**D** = U-Form G (Gehrung)  
**L** = U-Form R (rund gebogen, leicht gekröpft)

**Oberfläche:** **1** = Silber/Schwarzgrau    **2** = Silber/Weiß    **7** = Messing/Weiß

**Türdicke:** **S** = 38-60 mm    **Türdicke A3:** **S** = 38-57 mm    **Türdicke FI:** **S** = 38-52 mm  
(außer A3) **M** = 59-80 mm    **M** = 58-77 mm    **M** = 52-72 mm  
**L** = 79-100 mm    **L** = 78-97 mm    **L** = 72-92 mm  
**X** = 100-200 mm    **X** = 97-196 mm

**Vierkant:** **07** = 7 mm  
**08** = 8 mm  
**85** = 8,5 mm  
**09** = 9 mm  
**10** = 10 mm

**Lesetechnologie:** **0** = Dauereingekuppelt    **A.G2** = Aktiv  
**M.G2** = MIFARE®    **AM.G2** = Hybrid

**Optionen:** (Mehrfachnennung möglich)  
**ZK** = Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung  
**FH** = Zugelassen für Brandschutz und Notausgangsschlüsse  
**PAS** = Version mit Sicherheitsklasse PAS24  
**DS** = beidseitig lesend  
**LN** = Direktvernetzung  
**P1/P2/P11** = Panikstangenadaptionen


SV-S2 .A0 .1 2 .A A .1 .M 08 .A.G2 .ZK

# Digitale SmartHandle AX



## BESTELLBEISPIEL – Digitale SmartHandle AX






<p>A1 – Euro-PZ, hängende Montage an Rundrosetten, für ein Entferungsmaß des Schlosses von 70 bis 79 mm, Innenrosette mit Schließzylinderöffnung, Drückervariante außen U-Form rund gebogen, Drückervariante innen U-Form rund gebogen, Oberfläche silber / weiß, Türdicke 59 bis 80 mm, Vierkant 8 mm, unterstützt die Aktiv-Technologie für SimonsVoss-Transponder, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung</p>	SV-S2.A1.02.CC.2.M08.A.G2.ZK	●	793,20	
--	------------------------------	---	--------	--

<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               SmartHandle 3062           </div> <div style="text-align: center;">               SmartHandle AX           </div> </div>
Innentüren <span style="float: right;">x</span>
Außentüren <span style="float: right;">x</span>
Rohrrahmentüren <span style="float: right;">x</span> <span style="float: right;">x</span>
Glastüren <span style="float: right;">x</span>
Panikstangen <span style="float: right;">x</span>

Gestalten Sie Ihre **KEYLESS WORLD** mit zwei Generationen SmartHandle: Das **SmartHandle 3062** und das **SmartHandle AX** überzeugen hinsichtlich Design, Funktionalität und Kompatibilität.

Beide Beschläge sind mit den bekannten Identifikationsmedien bedienbar und auf verschiedene Türsituationen zugeschnitten.

## Varianten

				
<p><b>A0 / B0</b> wahlweise mit Rosettenabdeckungen ohne/mit PZ-Aussparung</p>	<p><b>A1 / B1</b> für ein Entferungsmaß des Einsteckschlusses: 70-79 mm</p>	<p><b>A2 / B2</b> für ein Entferungsmaß des Einsteckschlusses: 70-110 mm</p>	<p><b>A3</b> für Rohrrahmentüren mit Ovalrosetten (50 mm Lochbild) – Profillbreite min. 65 mm</p>	<p><b>A4</b> für Panikstangen-adaption. Kompatibilität beachten</p>

# Digitale SmartHandle AX



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Digitale SmartHandle AX – Europrofil				
A0 – Euro-PZ, stehende Montage an Rundrosetten, Möglichkeit für eine mechanische Überschießung	A0	 	527,70	
A1 – Euro-PZ, hängende Montage an Rundrosetten, für ein Abstandsmaß des Schloßes von 70 bis 79 mm	A1	 	527,70	
A2 – Euro-PZ, hängende Montage an Rundrosetten, für ein Abstandsmaß des Schloßes von 70 bis 110 mm	A2	 	565,20	
A3 – Euro-PZ, stehende Montage, Befestigung an beiliegender Adapterplatte, zur Montage an Rohrrahmen-Türen mit Ovalrosetten, Möglichkeit für eine mechanische Überschießung	A3	 	565,20	
A4 – Euro-PZ, stehende Montage, Befestigung an beiliegender Adapterplatte, zur Adaption an Panikstangen, Kompatibilität ist zu beachten	A4	 	652,90	
F1 – Euro-PZ, stehende Montage, Befestigung an beiliegender Adapterplatte mit Langschildbohrungen 195 mm, für ein Abstandsmaß des Schloßes von 70 mm	F1	 	652,90	

## Digitale SmartHandle AX



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Digitale SmartHandle AX – Swiss Round

B0 – Swiss Round an Rundrosetten, Möglichkeit für eine mechanische Überschiebung	B0	 	527,70	
B1 – Swiss Round, an Rundrosetten für ein Abstandsmaß des Schlosses von 70 bis 79 mm	B1	 	527,70	
B2 – Swiss Round, hängende Montage, für ein Abstandsmaß des Schlosses von 70 bis 110 mm	B2	 	565,20	

## Digitale SmartHandle AX – Scandinavian Oval

E0 – Scandinavian Oval, stehende Montage	E0	 	527,70	
E1 – Scandinavian Oval, stehende Montage, Möglichkeit für eine mechanische Überschiebung	E1	 	527,70	

# Digitale SmartHandle AX Konfiguration



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Außenrosette				
Keine Rosettenabdeckung	0		0,00	
Aufpreis für Rosettenabdeckung ohne Schließzylinderöffnung	1		31,30	
Aufpreis für Rosettenabdeckung mit Schließzylinderöffnung	2		31,30	

Innenrosette				
Keine Rosettenabdeckung	0		0,00	
Aufpreis für Rosettenabdeckung ohne Schließzylinderöffnung	1		31,30	
Aufpreis für Rosettenabdeckung mit Schließzylinderöffnung	2		31,30	

Drückervarianten außen				
Ohne Drücker	0		0,00	
L-Form R (rund gebogen)	A		0,00	
L-Form G (Gehrung)	B		0,00	
U-Form R (rund gebogen)	C		0,00	

# Digitale SmartHandle AX Konfiguration



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
U-Form G (Gehrung)	D	 	0,00	
U-Form R (rund gebogen, leicht gekröpft)	L	 	46,10	

Drückervarianten innen				
Ohne Drücker	O	 	0,00	
L-Form R (rund gebogen)	A	 	0,00	
L-Form G (Gehrung)	B	 	0,00	
U-Form R (rund gebogen)	C	 	0,00	
U-Form G (Gehrung)	D	 	0,00	
U-Form R (rund gebogen, leicht gekröpft)	L	 	46,10	

# Digitale SmartHandle AX Konfiguration



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Oberfläche			
Silber / Schwarzgrau	1	 	0,00
Silber / Weiß	2	 	0,00
Messing / Weiß	7	 	355,50

Türdicke (alle Varianten außer A3)			
38 - 60 mm	S	 	0,00
59 - 80 mm	M	 	44,20
79 - 100 mm	L	 	70,10
100 - 200 mm	X	 	140,30

Türdicke Variante A3			
38 - 57 mm	S	 	0,00
58 - 77 mm	M	 	44,20
78 - 97 mm	L	 	70,10
97 - 196 mm	X	 	140,30

# Digitale SmartHandle AX Konfiguration



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Türdicke Variante F1

38 - 52 mm	S	 	0,00	
52 - 72 mm	M	 	44,20	
72 - 92 mm	L	 	70,10	

## Vierkant

7 mm	07	 	0,00	
8 mm	08	 	0,00	
8,5 mm	85	 	0,00	
9 mm (für Brandschutztüren und Notausgangverschlüsse muss die Option FH mitbestellt werden)	09	 	0,00	
10 mm	10	 	0,00	

# Digitale SmartHandle AX Konfiguration



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Lesetechnologie

Dauereingekuppelt (ohne Elektronik)	0		0,00	
Aktiv-Technologie für SimonsVoss-Transponder	A.G2		60,70	
Hybrid-Technologie für aktive SimonsVoss-Transponder und passive RFID Identmedien (MIFARE®)	AM.G2		242,70	

## Optionen (Mehrfachauswahl möglich)

Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK		129,30	
Zugelassen für FH Türen und Notausgangsschlüsse	.FH		98,30	
Version mit Sicherheitsklasse PAS24	.PAS		213,70	
Beidseitig lesend (Außenseite muss separat bestellt werden – nur mit Variante A0 kompatibel)	.DS		229,40	
LockNode für die Direktvernetzung integriert	.LN		297,20	

## Direktvernetzung zum Nachrüsten

In den digitalen Türbeschlag integrierbarer LockNode für Direktvernetzung des SmartHandle AX mit Autokonfiguration	WNM.LN.I.S2		297,20	
--	-------------	---	--------	---

## Optionen Panikstangenadaption (nur für Variante A4)

BKS Vollblattdür ohne Schild 92 mm	.P1		0,00	
BKS Vollblattdür ohne Schild 72 mm	.P2		0,00	
CISA Vollblattdüren mit Schild 72 mm	.P11		0,00	

# Digitale SmartHandle AX Zubehör



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Zubehör			
Adapter für die Montage eines Drückers von FSB mit Befestigungsart ASL oder AGL (Kompatibilitätsliste beachten!)	S2.ADAPTER.FSB	 	75,00
Adapter für die Montage eines Drückers von GLUTZ (Kompatibilitätsliste beachten!)	S2.ADAPTER.GLUTZ	 	75,00
Drücker innen und außen zum Nachrüsten, bitte Drückervariante A, B, C oder D und Vierkant 7, 8 oder 9 angeben	S2.LEVER.x.x	 	125,20
Vierkant in den Längen S, M, L oder X und Durchmesser 7, 8 oder 9 mm, bitte Länge und Durchmesser angeben	S2.SQUARE.x.x	 	25,00
Cover für Variante A0 / B0, A3 und A4, Schwarzgrau	S2.COVER.0.SG	 	75,10
Cover für Variante A0 / B0, A3 und A4, Weiß	S2.COVER.0.W	 	75,10
Cover für Variante A1 / B1, Schwarzgrau	S2.COVER.1.SG	 	75,10
Cover für Variante A1 / B1, Weiß	S2.COVER.1.W	 	75,10
Cover für Variante A2 / B2, Schwarzgrau	S2.COVER.2.SG	 	75,10
Cover für Variante A2 / B2, Weiß	S2.COVER.2.W	 	75,10
Cover für Variante E0, Schwarzgrau	S2.COVER.E0.SG	 	75,10
Cover für Variante E0, Weiß	S2.COVER.E0.W	 	75,10
Cover für Variante E1, Schwarzgrau	S2.COVER.E1.SG	 	75,10
Cover für Variante E1, Weiß	S2.COVER.E1.W	 	75,10
Hülsenmutter für Rosette, Inhalt: 50 Stück	S2.SLEEVENUT	 	43,80
Schraubenset nach Türdicke S, M, L oder X, bitte Bestell-Code des SmartHandle beachten, Inhalt: 10 Stück	S2.SCREW.x	 	31,30
Set Ausgleichsbuchsen für A0/B0 in den Durchmessern 6,4 mm, 7,4 mm und 8,8 mm, Inhalt: 60 Stück, 20 Stück je Ø	S2.COMPSHELL	 	43,80

# Digitale SmartHandle AX Zubehör



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
Rosettenabdeckung ohne Schließzylinderöffnung zur universellen Nachrüstung	S2.ROSE	 	43,80	
Rosettenabdeckung mit Schließzylinderöffnung zur universellen Nachrüstung	S2.ROSEPZ	 	43,80	
Rosettenabdeckung SO mit Schließzylinderöffnung zur Nachrüstung	S2.ROSESO	 	43,80	
Reduzier-/Ausgleichshülse von 8 mm auf 8,5 mm Durchmesser, Inhalt: 10 Stück	SH.HUELSE.8.5	 	15,30	
Blindzylinder 15 - 15 mm für Euro-PZ zum Verschließen von PZ-Löchern in der Tür	BLINDZYLINDER.PZ	 	37,50	
Blindzylinder 15 - 15 mm für Swiss Round zum Verschließen von RZ-Löchern in der Tür	BLINDZYLINDER.SR	 	37,50	

# Digitale SmartHandle AX

## Schlosskasten für Glastüren



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

**Wichtiger Hinweis: Der Hersteller des Glastürbeschlags ist FSB.**  
Für Zubehör oder weiterführende Informationen bitte den Hersteller direkt kontaktieren.

### Schlosskasten zur Montage des Smart Handle AX auf Glastüren

Schlosskasten FSB für Glastüren (Farbcode: niro elox 157), für SmartHandle AX vorgerichtet, <b>DIN links</b> , Vierkant 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm (SmartHandle muss separat bestellt werden; nur Profilvariante A1 ist kompatibel)	S2.GL08F72L	 	378,10
Schlosskasten FSB für Glastüren (Farbcode: niro elox 157), für SmartHandle AX vorgerichtet, <b>DIN rechts</b> , Vierkant 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm (SmartHandle muss separat bestellt werden; nur Profilvariante A1 ist kompatibel)	S2.GL08F72R	 	378,10

### Bestellhilfe


Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website [www.simons-voss.com](http://www.simons-voss.com) im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.

# DIGITALE SMART HANDLE 3062

---



# Digitale SmartHandle 3062



## Zusammensetzung der Artikel-Nr. mit Beispiel:

Kennziffer für digitalen Türbeschlag = SH

**Profil:** **A** = Europrofil/Swiss Round, **B** = Scandinavian Oval, **C** = Europrofil mit Mechanical Override (MO), **D** = Swiss Round mit MO, **E** = Scandinavian Oval mit MO, **F** = Europrofil mit MO – Rosettenmontage, **G** = Swiss Round mit MO – Rosettenmontage, **H** = Europrofil mit MO – für Rohrrahmentüren, **I** = Swiss Round mit MO – für Rohrrahmentüren

**Türdicke:** **S** = 39 - 60 mm bzw. 33 - 54 mm für SO, 30 - 51 mm für SO mit DP, 32 - 50 mm für SKG, E1 und PAS24  
**M** = 59 - 80 mm bzw. 53 - 74 mm für SO, 50 - 71 mm für SO mit DP, 50 - 70 mm für SKG, E1 und PAS24  
**L** = 79 - 100 mm bzw. 73 - 94 mm für SO, 70 - 91 mm für SO mit DP, 70 - 90 mm für SKG, E1 und PAS24

**Vierkant:** **07** = 7 mm  
**08** = 8 mm / F8 = 8 mm (FH)  
**8,5 mm** (über Hülse SH.HUELSE.8.5, siehe unter Zubehör), für SKG-Versionen nur 8 mm (08) verfügbar!  
**09** = 9 mm (FH)  
**10** = 10 mm

**Befestigung/Schildbreite:** **A** = SnapIn schmal (41 mm)  
**B** = SnapIn breit (53 mm)  
**C** = Konventionelle Befestigung schmal (41 mm)  
**D** = Konventionelle Befestigung breit (53 mm)  
**E** = Konventionelle Befestigung MO – innen und außen Ausschnitt schmal (41 mm)  
**F** = Konventionelle Befestigung MO – innen und außen Ausschnitt breit (53 mm)  
**G** = Konventionelle Befestigung MO – innen blind/außen Ausschnitt schmal (41 mm)  
**H** = Konventionelle Befestigung MO – innen blind/außen Ausschnitt breit (53 mm)  
**I** = Konventionelle Befestigung MO – innen Ausschnitt/außen blind schmal (41 mm)  
**J** = Konventionelle Befestigung MO – innen Ausschnitt/außen blind breit (53 mm)  
**K** = Konventionelle Befestigung MO – innen und außen blind schmal (41 mm)  
**L** = Konventionelle Befestigung MO – innen und außen blind breit (53 mm)

**Entfernung:** **00** = Konventionelle Befestigung (Versionen C, D, K, L)  
**70** = 70 mm  
**72** = 72 mm  
**74** = 74 mm (nur für SwissRound)  
**75** = 75 mm  
**78** = 78 mm  
**85** = 85 mm  
**88** = 88 mm  
**90** = 90 mm  
**92** = 92 mm  
**94** = 94 mm (nur für Swiss Round)  
**96** = 96 mm (nur für Scandinavian Oval)  
**05** = 105 mm (nur für Scandinavian Oval)

**Version:** **0** = Eingekuppelt (ohne Elektronik)  
**1** = Einseitig kuppelnd  
**2** = DoorMonitoring (DM)  
**3** = DM mit Anschluss an Sensorschlösser  
**4** = DM mit Drückersensor

**Drückervariante außen:** **A** = L-Form R (rund gebogen)  
**B** = L-Form G (Gehrung)  
**C** = U-Form R (rund gebogen)  
**D** = U-Form (Gehrung)  
**E** = U-Form (rund gebogen) gekröpft  
**F** = U-Form (Gehrung) gekröpft

**Drückervariante innen:** **A** = L-Form R (rund gebogen)  
**B** = L-Form G (Gehrung)  
**C** = U-Form R (rund gebogen)  
**D** = U-Form (Gehrung)  
**E** = U-Form (rund gebogen) gekröpft  
**F** = U-Form (Gehrung) gekröpft  
**K** = Knauf (nur für SKG)


**Oberfläche:** **1** = Edelstahl gebürstet    **3** = Messing

**Lesetechnologie:** **0G2** = ohne Elektronik    **1G2** = Aktiv  
**2G2** = Hybrid    **3G2** = MIFARE®

**Optionen:** ZK, WP, DP (nur für SO und SKG), E1 (PAS24)

SH A S 10 B 85 1 A A 1 1G2 ZK

# Digitale SmartHandle 3062



## BESTELLBEISPIEL – Digitale SmartHandle

Digitales SmartHandle 3062 – SnapIn mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur bohrungsfreien Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round mit Drückervierkant 8 mm und Entfernungsmaß von 72 mm vorgerichtet, Innen- und Außendrücker in L-Form rund gebogen, Innenseite ist immer eingekuppelt, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar	SHAS08A721AA11G2		652,20	
--	------------------	---	--------	---

		
	SmartHandle 3062	SmartHandle AX
Innentüren		x
Außentüren	x	
Rohrrahmentüren	x	x
Glastüren		x
Panikstangen		x





### Gestalten Sie Ihre KEYLESS WORLD

mit zwei Generationen SmartHandle:

Das **SmartHandle 3062** und das **SmartHandle AX** überzeugen hinsichtlich Design, Funktionalität und Kompatibilität.


Beide Beschläge sind mit den bekannten Identifikationsmedien bedienbar und auf verschiedene Türsituationen zugeschnitten.

## Varianten

			
Bohrungsfreie Snap-In Montage (SHA...A/B)	Konventionelle Montage mit der Möglichkeit einer mechanischen Überschiebung (SHA/SHC/SHD...C-L)	Befestigung für Montage an Rosetten mit der Möglichkeit einer mechanischen Überschiebung* (SHF/SHG...E-L)	Befestigung für Rohrrahmentüren mit der Möglichkeit einer mechanischen Überschiebung* (SHH/SHI...E-L)

\* Lieferung mit zusätzlicher Adapterplatte für die Montage

# Digitale Europrofil-SmartHandle 3062



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Digitale SmartHandle – SnapIn				
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>SnapIn</b>: digitaler Türbeschlag zur bohrungsfreien Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss <b>für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...A**.....1G2*** SHA*...B**.....1G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		652,20	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – SC – <b>SnapIn</b>: digitaler Türbeschlag zur bohrungsfreien Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss <b>für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...A**.....3G2*** SHA*...B**.....3G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		739,00	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – <b>SnapIn</b>: digitaler Türbeschlag zur bohrungsfreien Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss <b>für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...A**.....2G2*** SHA*...B**.....2G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>	 	1.009,20	

Digitale SmartHandle – Konventionelle Befestigung				
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Konventionelle Befestigung</b>: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss <b>für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...C**.....1G2*** SHA*...D**.....1G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		594,20	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – SC – <b>Konventionelle Befestigung</b>: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss <b>für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...C**.....3G2*** SHA*...D**.....3G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		681,10	

# Digitale Europrofil-SmartHandle 3062




Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – <b>Konventionelle Befestigung:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für <b>Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...C**.....2G2*** SHA*...D**.....2G2***  Bitte Aufpreis beachten	 	951,20	
Digitales SmartHandle 3062 – <b>Konventionelle Befestigung mit MO</b> – für Europrofil: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, mit einem Drückerschloss für <b>Europrofil</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHC*...E-L**.....1G2***  Bitte Aufpreis beachten		623,10	
Digitales SmartHandle 3062 – SC – <b>Konventionelle Befestigung mit MO</b> – für Europrofil: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, mit einem Drückerschloss für <b>Europrofil</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHC*...E-L**.....3G2***  Bitte Aufpreis beachten		710,00	
Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – <b>Konventionelle Befestigung mit MO</b> – für Europrofil: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, mit einem Drückerschloss für <b>Europrofil</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHC*...E-L**.....2G2***  Bitte Aufpreis beachten	 	980,20	

## Digitale SmartHandle – Konventionelle Befestigung an beiliegender Adapterplatte


Digitales SmartHandle 3062 – <b>Befestigung für Montage an Rosetten mit MO</b> – für Europrofil: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an beiliegender Adapterplatte, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHF*...E-L**.....1G2***  Bitte Aufpreis beachten		672,40	
--	--	---	--------	---

# Digitale Europrofil-SmartHandle 3062



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Befestigung für Montage an Rosetten mit MO – für Europrofil:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an beiliegender Adapterplatte, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	SHF*...E-L**.....3G2*** Bitte Aufpreis beachten		759,40	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Befestigung für Montage an Rosetten mit MO – für Europrofil:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an beiliegender Adapterplatte, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	SHF*...E-L**.....2G2*** Bitte Aufpreis beachten	 	1.030,00	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Befestigung für Montage an Rohrrahmentüren mit MO – für Europrofil:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an beiliegender Adapterplatte, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	SHH*...E-L**.....1G2*** Bitte Aufpreis beachten		685,60	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Befestigung für Montage an Rohrrahmentüren mit MO – für Europrofil:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an beiliegender Adapterplatte, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	SHH*...E-L**.....3G2*** Bitte Aufpreis beachten		772,50	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Befestigung für Montage an Rohrrahmentüren mit MO – für Europrofil:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an beiliegender Adapterplatte, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	SHH*...E-L**.....2G2*** Bitte Aufpreis beachten	 	1.042,60	
Digitales SmartHandle 3062 – <b>ohne Elektronik</b>			auf Anfrage	

# Digitale Europrofil-SmartHandle 3062




Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Digitale SmartHandle – Konventionelle Befestigung an beiliegender Adapterplatte mit erhöhtem Einbruchschutz

<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Konventionelle Befestigung:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an einer Adapterplatte für erhöhten Einbruchschutz, <b>Schutzklasse ES1/PAS24 (UK) (geeignet für Türen bis RC2)</b>, mit einem <b>Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round</b> an einer Adapterplatte mit erhöhtem Einbruchschutz vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...C**...1G2E1ZK*** SHA*...D**...1G2E1ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		944,00	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Konventionelle Befestigung:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an einer Adapterplatte für erhöhten Einbruchschutz, <b>Schutzklasse ES1/PAS24 (UK) (geeignet für Türen bis RC2)</b>, mit einem <b>Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...C**...3G2E1ZK*** SHA*...D**...3G2E1ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.030,90	
<p>Digitales SmartHandle 3062 SKG – <b>Konventionelle Befestigung:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an einer Adapterplatte mit erhöhtem Einbruchschutz, <b>SKG-Zulassung SKG – 2-Sterne</b>, mit einem <b>Drückerschloss für Europrofil</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt, Knauf auf der Innenseite</p>	<p>SHA*...C**...1G2DP*** SHA*...D**...1G2DP***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		814,70	
<p>Digitales SmartHandle 3062 - SKG – <b>Konventionelle Befestigung:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, <b>SKG-Zulassung SKG – 2-Sterne</b>, mit einem <b>Drückerschloss für Europrofil</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt, Knauf auf der Innenseite</p>	<p>SHA*...C**...3G2DP*** SHA*...D**...3G2DP***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		901,60	

# Digitale Europrofil-SmartHandle 3062



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--


## Digitale SmartHandle – DoorMonitoring – SnapIn

<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>SnapIn – mit DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>SVP-Drückerschloss für Europrofil</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHA*...A**2...1G2ZK*** SHA*...B**2...1G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.352,70	
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – <b>SnapIn – mit DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>SVP-Drückerschloss für Europrofil</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHA*...A**2...3G2ZK*** SHA*...B**2...3G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.429,10	

## Digitale SmartHandle – DoorMonitoring – Konventionelle Befestigung

<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>Konventionelle Befestigung – mit DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>SVP-Drückerschloss für Europrofil</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHA*...C**2...1G2ZK*** SHA*...D**2...1G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.284,30	
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – <b>Konventionelle Befestigung – mit DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem <b>SVP-Drückerschloss für Europrofil und Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHA*...C**2...3G2ZK*** SHA*...D**2...3G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.371,20	

# Digitale Europrofil-SmartHandle 3062



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Digitale SmartHandle – DoorMonitoring – SnapIn – Konventionelle Befestigung zum Anschluss an ein externes (SVP-)Sensorschloss

<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>SnapIn</b> – mit <b>DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-)Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>Sensorschloss für Europrofil</b> vorgeordnet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHA*...A**3...1G2ZK*** SHA*...B**3...1G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.211,70	
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – <b>SnapIn</b> – mit <b>DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-)Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>Sensorschloss für Europrofil</b> vorgeordnet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHA*...A**3...3G2ZK*** SHA*...B**3...3G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.240,60	

## Digitale SmartHandle – DoorMonitoring – Konventionelle Befestigung zum Anschluss an ein externes (SVP-)Sensorschloss


<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>Konventionelle Befestigung</b> – mit <b>DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-)Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>Sensorschloss für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgeordnet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHA*...C**3...1G2ZK*** SHA*...D**3...1G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.153,70	
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – <b>Konventionelle Befestigung</b> – mit <b>DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-)Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>Sensorschloss für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgeordnet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHA*...C**3...3G2ZK*** SHA*...D**3...3G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.269,60	

# Digitale Europrofil-SmartHandle 3062



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>Konventionelle Befestigung mit MO – mit DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität <b>zum Anschluss an ein (SVP-)Sensorschloss:</b> digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>Sensorschloss für Europrofil</b> vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHC*...E-L**3...1G2ZK*** Bitte Aufpreis beachten</p>		1.153,70	
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – <b>Konventionelle Befestigung mit MO – mit DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität <b>zum Anschluss an ein (SVP-)Sensorschloss:</b> digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>Drückerschloss für Europrofil</b> vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHC*...E-L**3...3G2ZK*** Bitte Aufpreis beachten</p>		1.269,60	

# Digitale Swiss-SmartHandle 3062




Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Digitale SmartHandle – SnapIn				
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>SnapIn</b>: digitaler Türbeschlag zur bohrungsfreien Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss <b>für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...A**.....1G2*** SHA*...B**.....1G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		652,20	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – SC – <b>SnapIn</b>: digitaler Türbeschlag zur bohrungsfreien Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss <b>für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...A**.....3G2*** SHA*...B**.....3G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		739,00	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – <b>SnapIn</b>: digitaler Türbeschlag zur bohrungsfreien Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss <b>für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...A**.....2G2*** SHA*...B**.....2G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>	 	1.009,20	


Digitale SmartHandle – Konventionelle Befestigung				
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Konventionelle Befestigung</b>: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss <b>für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...C**.....1G2*** SHA*...D**.....1G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		594,20	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – SC – <b>Konventionelle Befestigung</b>: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss <b>für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...C**.....3G2*** SHA*...D**.....3G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		681,10	

# Digitale Swiss-SmartHandle 3062



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – <b>Konventionelle Befestigung:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss <b>für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...C**.....2G2*** SHA*...D**.....2G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>	<p>● ☐</p>	951,20	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Konventionelle Befestigung mit MO – für Swiss Round:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, mit einem Drückerschloss <b>für Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHD*...E-L**.....1G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>	<p>●</p>	623,10	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – SC – <b>Konventionelle Befestigung mit MO – für Swiss Round:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, mit einem Drückerschloss <b>für Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHD*...E-L**.....3G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>	<p>☐</p>	710,00	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – <b>Konventionelle Befestigung mit MO – für Swiss Round:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, mit einem Drückerschloss <b>für Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHD*...E-L**.....2G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>	<p>● ☐</p>	980,20	


# Digitale Swiss-SmartHandle 3062



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Digitale SmartHandle – Konventionelle Befestigung an beiliegender Adapterplatte				
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Befestigung für Montage an Rosetten mit MO – Swiss Round:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an beiliegender Adapterplatte, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, mit einem Drückerschloss Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHG*...E-L**.....1G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		672,40	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Befestigung für Montage an Rosetten mit MO – für Swiss Round:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an beiliegender Adapterplatte, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, mit einem Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHG*...E-L**.....3G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		759,40	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Befestigung für Montage an Rohrrahmentüren mit MO – für Swiss Round:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an beiliegender Adapterplatte, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, mit einem Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHI*...E-L**.....1G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		685,60	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Befestigung für Montage an Rohrrahmentüren mit MO – für Swiss Round:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an beiliegender Adapterplatte, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, mit einem Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHI*...E-L**.....3G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		772,50	
Digitales SmartHandle 3062 – <b>ohne Elektronik</b>			auf Anfrage	

# Digitale Swiss-SmartHandle 3062



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--


## Digitale SmartHandle – Konventionelle Befestigung an beiliegender Adapterplatte mit erhöhtem Einbruchschutz

<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Konventionelle Befestigung:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an einer Adapterplatte für erhöhten Einbruchschutz, <b>Schutzklasse ES1/PAS24 (UK) (geeignet für Türen bis RC2)</b>, mit einem <b>Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round</b> an einer Adapterplatte mit erhöhtem Einbruchschutz vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Nur in Kombination mit: Europrofil – SHA, Schildbreite C oder D</p>	<p>SHA*...C**...1G2E1ZK*** SHA*...D**...1G2E1ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		944,00	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>Konventionelle Befestigung:</b> digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage an einer Adapterplatte für erhöhten Einbruchschutz, <b>Schutzklasse ES1/PAS24 (UK) (geeignet für Türen bis RC2)</b>, mit einem <b>Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHA*...C**...3G2E1ZK*** SHA*...D**...3G2E1ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.030,90	

## Digitale SmartHandle – DoorMonitoring – Konventionelle Befestigung

<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – <b>Konventionelle Befestigung</b> – mit DoorMonitoring und mit ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem <b>SVP-Drückerschloss für Europrofil und Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHA*...C**2...3G2ZK*** SHA*...D**2...3G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.371,20	
--	---	---	----------	---

# Digitale Swiss-SmartHandle 3062




Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Digitale SmartHandle – DoorMonitoring – Konventionelle Befestigung zum Anschluss an ein externes (SVP-)Sensorschloss

<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>Konventionelle Befestigung – mit DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität <b>zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss</b>: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>Sensorschloss für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHA*...C**3...1G2ZK*** SHA*...D**3...1G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.153,70	
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – <b>Konventionelle Befestigung – mit DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität <b>zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss</b>: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>Sensorschloss für Europrofil oder Swiss Round</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHA*...C**3...3G2ZK*** SHA*...D**3...3G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.269,60	
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>Konventionelle Befestigung mit MO – mit DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität <b>zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss</b>: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>Sensorschloss für Swiss Round</b> vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHD*...E-L**3...1G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.153,70	
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – <b>Konventionelle Befestigung mit MO – mit DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität <b>zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss</b>: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>Drückerschloss für Swiss Round</b> vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHD*...E-L**3...3G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.269,60	

# Digitale Scandinavian-SmartHandle 3062



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Digitale SmartHandle – Scandinavian Oval – Konventionelle Befestigung				
<p>Digitales SmartHandle 3062: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für <b>Scandinavian Oval</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt.</p>	<p>SHB*.....1G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		652,20	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – Scandinavian Oval – SC: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für <b>Scandinavian Oval</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHB*.....3G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		739,00	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – Scandinavian Oval – Hybrid: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für <b>Scandinavian Oval</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHB*.....2G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>	 	1.009,20	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – <b>MO</b>: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum überschießen, mit einem Drückerschloss für <b>Scandinavian Oval</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt.</p>	<p>SHE*.....1G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		681,20	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – Scandinavian Oval – SC <b>mit MO</b>: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, mit einem Drückerschloss für <b>Scandinavian Oval</b> vorgerichtet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHE*.....3G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		768,10	
<p>Digitales SmartHandle 3062 – Scandinavian Oval – Hybrid <b>mit MO</b>: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, mit einem Drückerschloss für <b>Scandinavian Oval</b> vorgerichtet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHE*.....2G2***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>	 	1.038,30	

# Digitale Scandinavian-SmartHandle 3062




Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

## Digitales Smart Handle – Scandinavian Oval – DoorMonitoring zum Anschluss an ein externes (SVP-)Sensorschloss

<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>mit DoorMonitoring</b> und mit ZK- und DoorMonitoring-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>(SVP-)Sensorschloss für Scandinavian Oval</b> vorbereitet, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHB*...C**3...1G2ZK*** SHB*...D**3...1G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.211,60
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>mit DoorMonitoring</b> und mit ZK- und DoorMonitoring-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>(SVP-)Sensorschloss für Scandinavian Oval</b> vorbereitet, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHB*...C**3...3G2ZK*** SHB*...D**3...3G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.211,70
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>Konventionelle Befestigung mit MO – mit DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-)Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>(SVP-)Sensorschloss für Scandinavian Oval</b> vorbereitet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHE*...E-L**3...1G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.240,60
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>Konventionelle Befestigung mit MO – mit DoorMonitoring</b> und mit ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-)Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>(SVP-)Sensorschloss für Scandinavian Oval</b> vorbereitet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. <b>Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit bereits integriertem LockNode</b></p>	<p>SHE*...E-L**3...3G2ZK***</p> <p>Bitte Aufpreis beachten</p>		1.240,60

# Digitale Scandinavian-SmartHandle 3062




Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

## Digitales Smart Handle – Scandinavian Oval – mit Detektierung Betätigung Innendrücker/ Zeitgesteuerte Rückkehrfunktion

Hinweis: LockNode für Direktvernetzung kann optional bestellt werden.

<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>Konventionelle Befestigung</b> und mit ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>SVP-Drückerschloss für Scandinavian Oval</b> vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHB*...C**4...1G2ZK*** SHB*...D**4...1G2ZK***</p>		<p>847,90</p>
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>Konventionelle Befestigung – mit Door Monitoring</b> und mit ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>SVP-Drückerschloss für Scandinavian Oval</b> vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHB*...C**4...3G2ZK*** SHB*...D**4...3G2ZK***</p>		<p>847,90</p>
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>Konventionelle Befestigung mit MO</b> und mit ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>SVP-Drückerschloss für Scandinavian Oval</b> vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHE*...E-L**4...1G2ZK***</p>		<p>876,80</p>
<p>Digitales SmartHandle 3062 DM – <b>Konventionelle Befestigung mit MO – mit Door Monitoring</b> und mit ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem <b>SVP-Drückerschloss für Scandinavian Oval</b> vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt</p>	<p>SHE*...E-L**4...3G2ZK***</p>		<p>876,80</p>

## Digitale SmartHandle 3062



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Profil				
Aufpreis für Europrofil / Swiss Round	A	 	0,00	
Aufpreis für Scandinavian Oval	B	 	0,00	
Aufpreis für Europrofil mit Mechanical Override	C	 	0,00	
Aufpreis für Swiss Round mit Mechanical Override	D	 	0,00	
Aufpreis für Scandinavian Oval mit Mechanical Override	E	 	0,00	
Aufpreis für Europrofil mit Mechanical Override – Rosettenmontage	F	 	0,00	
Aufpreis für Swiss Round mit Mechanical Override – Rosettenmontage	G	 	0,00	
Aufpreis für Europrofil mit Mechanical Override, für Rohrrahmentüren	H	 	0,00	
Aufpreis für Swiss Round mit Mechanical Override, für Rohrrahmentüren	I	 	0,00	

Türdicke				
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	 	0,00	
Aufpreis für Türdicke 59 - 80 mm	M	 	44,20	
Aufpreis für Türdicke 79 - 100 mm	L	 	70,10	

## Digitale SmartHandle 3062




Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Vierkant			
Aufpreis für Vierkant = 7 mm	07	 	0,00
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	08	 	0,00
Aufpreis für Vierkant = 8 mm (FH)	F8	 	98,30
Aufpreis für Vierkant = 9 mm (FH)	09	 	98,30
Aufpreis für Vierkant = 10 mm	10	 	0,00

Schildbreite / Befestigung			
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	 	0,00
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	 	37,60
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (41 mm)	C	 	0,00
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (53 mm)	D	 	37,60
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	E	 	37,60
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen Ausschnitt, breit (53 mm)	F	 	37,60
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen blind, außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	G	 	19,00
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen blind, außen Ausschnitt, breit (53 mm)	H	 	19,00
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen Ausschnitt, außen blind, schmal (41 mm)	I	 	19,00
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen Ausschnitt, außen blind, breit (53 mm)	J	 	19,00
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen blind, schmal (41 mm)	K	 	0,00
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen blind, breit (53 mm)	L	 	37,60

# Digitale SmartHandle 3062



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Entfernung			
Aufpreis für konventionelle Befestigung (Versionen C, D, K, L)	00	 	0,00
Aufpreis für Entfernung = 70 mm (nur für SnapIn)	70	 	0,00
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	 	0,00
Aufpreis für Entfernung = 74 mm (nur für Swiss Round)	74	 	0,00
Aufpreis für Entfernung = 75 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	75	 	0,00
Aufpreis für Entfernung = 78 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	78	 	0,00
Aufpreis für Entfernung = 85 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	85	 	0,00
Aufpreis für Entfernung = 88 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	88	 	0,00
Aufpreis für Entfernung = 90 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	90	 	0,00
Aufpreis für Entfernung = 92 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	92	 	0,00
Aufpreis für Entfernung = 94 mm (nur für Swiss Round, SnapIn und Mechanical Override)	94	 	0,00
Aufpreis für Entfernung = 96 mm (nicht für Mechanical Override) für Scandinavian Oval	96	 	0,00
Aufpreis für Entfernung = 105 mm (nur für Mechanical Override) für Scandinavian Oval	05	 	0,00

## Digitale SmartHandle 3062




Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Version				
Eingekuppelt (nur für SmartHandle ohne Elektronik)	0	 	392,50	
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandle mit Elektronik)	1	 	0,00	
Einseitig kuppelnd / DoorMonitoring-Funktionalität mit Anbindung an (SVP-) Sensorschloss für Scandinavian Oval	3	 	0,00	
Detektierung Betätigung Innendrücker / Zeitgesteuerte Rückkehrfunktion	4	 	0,00	

Drückervariante außen				
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	 	0,00	
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	 	0,00	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	 	0,00	 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DIN 179</span>
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	 	0,00	 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DIN 179</span>
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	 	71,30	 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DIN 179</span>
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	 	71,30	 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DIN 179</span>

## Digitale SmartHandle 3062



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Drückervariante innen				
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A		0,00	
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B		0,00	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C		0,00	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D		0,00	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E		71,30	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F		71,30	
Aufpreis für Innenknauf (nur für SKG)	K		0,00	

Oberfläche				
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1		0,00	
Aufpreis für Messingausführung	3		355,50	

# Digitale SmartHandle 3062

## Optionen und Zubehör



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Optionen			
Mit G2-Funktionalität	G2	 	0,00
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	ZK	 	129,30
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	 	170,50
Aufpreis für Version mit Sicherheitsklasse ES1 und PAS24	E1	 	0,00
Aufpreis für Version mit Schutzklasse SKG**	DP	 	0,00


Weiteres Zubehör			
Aufpreis für Hülse von 8 mm auf 8,5 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.8.5	 	15,30
Aufpreis für Hülse von 7 mm auf 8 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.7.8	 	15,30

Direktvernetzung			
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer LockNode für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	 	297,20
Aufpreis für wetterfeste Version des LockNodes für den Außeneinsatz	.WP	 	69,90

Cover (jeweils 1 Stück)			
Cover (schmal) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CS	 	56,60
Cover (schmal, Europrofil) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CS.xx	 	62,40
Außencover (schmal) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.2.CSP	 	67,70

# Digitale SmartHandle 3062

## Optionen und Zubehör



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
Außencover (schmal) für Hybrid- und Smart-Card-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.2.CSP.xx	 	73,50	
Cover (breit) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CB	 	67,70	
Cover (breit, Europrofil) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CB.xx	 	73,50	
Außencover (breit) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.2.CBP	 	79,00	
Außencover (breit, Europrofil) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.2.CBP.xx	 	84,70	
Außencover (schmal) und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CS.SR.A.xx	 	62,40	
Innencover (schmal) und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CS.SR.I.xx	 	62,40	
Außencover (breit) und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CB.SR.A.xx	 	73,50	
Innencover (breit) und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CB.SR.I.xx	 	73,50	
Außencover (schmal) für Hybrid- und Smart-Card-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.2.CSP.SR.A.xx	 	73,50	
Außencover (breit) für Hybrid- und Smart-Card-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.2.CBP.SR.A.xx	 	84,70	
Cover (schmal, Scandinavian Oval) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CS.SO	 	56,60	
Cover (schmal, Scandinavian Oval) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 105 mm)	SH.CS.SO.xx	 	62,40	
Cover (breit, Scandinavian Oval) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CB.SO	 	67,70	

# Digitale SmartHandle 3062


## Optionen und Zubehör



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
Cover (breit, Scandinavian Oval) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 105 mm)	SH.CB.SO.xx	 	73,50	
Außencover (schmal, Scandinavian Oval) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.2.CSP.SO	 	67,70	
Außencover (schmal, Scandinavian Oval) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 105 mm)	SH.2.CSP.SO.xx	 	73,50	
Außencover (breit, Scandinavian Oval) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.2.CBP.SO	 	79,00	
Außencover (breit, Scandinavian Oval) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 105 mm)	SH.2.CBP.SO.xx	 	84,70	

# Digitale SmartHandle 3062

## Optionen und Zubehör



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
<b>Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung</b>				
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung • L-Form rund gebogen • Innen- und Außendrücker • mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVA		55,20	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung • L-Form auf Gehrung • Innen- und Außendrücker • mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVB		55,20	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung • U-Form rund gebogen • Innen- und Außendrücker • mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVC		55,20	 DIN 179
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung • U-Form auf Gehrung • Innen- und Außendrücker • mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVD		55,20	 DIN 179
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung • U-Form rund gebogen, gekröpft • für Rohrrahmentüren • Innen- und Außendrücker • mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVE		168,30	 DIN 179
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung • U-Form auf Gehrung, gekröpft • für Rohrrahmentüren • Innen- und Außendrücker • mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVF		168,30	 DIN 179
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung • nur für SH mit beidseitig wechselbaren Drückern • U-Form rund gebogen • Innen- und Außendrücker • mit Verschlussring und Inbusschraube • mit antibakterieller Beschichtung	SH.LEVC.AB		68,50	 DIN 179
Verschlussring für wechselbaren Außendrücker beim SmartHandle, Inhalt: 10 Stück	SH.RING		17,20	

### Bestellhilfe

Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website [www.simons-voss.com](http://www.simons-voss.com) im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.

# DIGITALE SMART RELAIS 3063

---



# Digitale SmartRelais 3063



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Digitales SmartRelais 3063			
Digitales SmartRelais 3063 mit G2-Funktionalität in schwarzem Gehäuse, Grundversion mit integrierter Antenne, Flip-Flop-Funktion, Backup-Batterie und Anschluss für externe Antenne (SREL.AV), mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar	SREL.G2		486,20
Digitales SmartRelais 3063 mit G2-Funktionalität in schwarzem Gehäuse, Grundversion mit integrierter Antenne, Flip-Flop-Funktion, Backup-Batterie und Anschluss für externe Antenne (SREL.AV) inkl. Zutrittskontrolle und Protokollierung, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar	SREL.ZK.G2		615,50



# Digitale SmartRelais 2 3063



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Digitales SmartRelais 2 3063				
Digitales SmartRelais 2 3063: Version in weißem Gehäuse, Relaiskontakt als Schließerkontakt (invertierbar zu Öffnerkontakt), nur mit Gleichspannung zu betreiben (9 bis 24 VDC), Möglichkeit der direkten Vernetzung mit integrierbarem LockNode (WNM.LN.I.SREL2.G2 muss separat bestellt werden), mit Anschlussmöglichkeit für eine ausgelagerte Antenne (SREL.AV), mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar	SREL2.G2.W		702,30	
Digitales SmartRelais 2 3063: Version in weißem Gehäuse, Relaiskontakt als Schließerkontakt (invertierbar zu Öffnerkontakt), nur mit Gleichspannung zu betreiben (9 bis 24 VDC), Möglichkeit der direkten Vernetzung mit integrierbarem LockNode (WNM.LN.I.SREL2.G2 muss separat bestellt werden), mit Anschlussmöglichkeit für eine ausgelagerte Antenne (SREL.AV), inkl. Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar	SREL2.ZK.G2.W		831,80	
Digitales SmartRelais 2 3063: Version in weißem Gehäuse, Relaiskontakt als Schließerkontakt (invertierbar zu Öffnerkontakt), nur mit Gleichspannung zu betreiben (9 bis 24 VDC), Möglichkeit der direkten Vernetzung mit integrierbarem LockNode (WNM.LN.I.SREL2.G2 muss separat bestellt werden), mit Anschlussmöglichkeit für eine ausgelagerte Antenne (SREL.AV), inkl. Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, Programmierung über aktives SimonsVoss Programmiergerät, mit serieller Schnittstelle und der Möglichkeit mittels einer externen Beschaltung (potentialfreier Schließkontakt) das SmartRelais 2 auszulösen, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, vorbereitet für die zusätzliche Aufnahme eines internen Passiv-RFID-Lesers (MIFARE®) sowie Anschlussmöglichkeit für maximal zwei weitere externe Passiv-RFID-Leser (MIFARE®) (Leser separat zu bestellen)	SREL2.ZK.MH.G2.W	 	943,70	
Passiv-RFID-Leser (MIFARE®) intern: zum Aufstecken auf die interne Relaisplatine des SmartRelais 2 (SREL2.ZK.MH.G2.W), zur Bedienung mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®)	SC.M.I.G2		290,40	
Passiv-RFID-Leser (MIFARE®) extern: zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais 2 (SREL2.ZK.MH.G2.W) über Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung: Cat.5), zur Bedienung des SmartRelais 2 mit passiven RFID Identmedien (MIFARE®)	SC.M.E.G2.W		363,20	

# Digitale SmartRelais / SmartRelais 2

## Optionen und Zubehör



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

### .WP Version (Aufpreis)

Aufpreis für wetterfeste Version des SmartRelais 2 (SREL2.*) oder dessen externe Leser (SC.M.E.G2.W), inkl. Anschlusskabel (ca. 1 m lang), IP 65	.WP		43,70	
--	-----	---	-------	--

### Vandalismusschutzrahmen für SmartRelais 2

Vandalismusschutzrahmen für das SmartRelais 2 (SREL2.*) und dessen externe Leser im Außen-einsatz (SC.M.E.G2.W)	SREL2.COVER1		174,30	
---	--------------	---	--------	--

### Zubehör

Externe Antenne zum Anschluss an SmartRelais (SREL.(ZK).G2), SmartRelais Advanced (SREL.ADV) und alle SREL2-Versionen (SREL2.*), Kabellänge 5 m	SREL.AV		153,70	
Batterie für SmartRelais in schwarzem Gehäuse (SREL.(ZK).G2), nicht für Gatewayanwendungen und Direktvernetzung, für den Betrieb ohne externe Stromversorgung, inkl. verlötetem Anschlusskabel, inkl. Steckverbindung zum SmartRelais, Batterietyp Lithium 1/2 AA	SREL.BAT		79,80	
Selbstklebendes SimonsVoss-Hinweisschild in Edelstahloptik zum Hinweis auf nicht sichtbar verbaute SmartRelais, Inhalt: 5 Stück	SREL.SCHILD		15,20	

### Direktvernetzung

In das SmartRelais 2 (SREL2.*) integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SREL2.G2		297,20	
---	-------------------	---	--------	--

# Digitales SmartRelais 3 Advanced



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Digitales SmartRelais 3 Advanced Controller

Basiseinheit Controller mit TCP/IP-Schnittstelle, PoE, USB und RS485-Schnittstelle, zur Nutzung als Gateway im virtuellen Netzwerk mit einer schnellen Datenverbindung, Anschlussmöglichkeit für SOM (MOD.SOM8), mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar	SREL3.CTR.ADV.G2	 	873,90	
Basiseinheit Controller mit TCP/IP-Schnittstelle, PoE, USB und RS485-Schnittstelle, zur Nutzung als Gateway im virtuellen Netzwerk mit einer schnellen Datenverbindung, Anschlussmöglichkeit für SOM (MOD.SOM8), inkl. Zeitzonesteuerung und Zutrittskontrolle (ZK), mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar	SREL3.CTR.ADV.ZK.G2	 	1.003,30	

## SmartOutput-Modul für SmartRelais 3 Advanced Controller

SmartOutput-Modul: Zusatzmodul für SmartRelais 3 Advanced Controller (SREL3.CTR.ADV.(ZK.)G2) mit 8 Relaisausgängen, die über eine Steuereinheit via aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) schaltbar sind. Leitungsverbindung zum Controller RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten)	MOD.SOM8	 	1.456,30	
--	----------	--	----------	---

# Digitales SmartRelais 3 Advanced



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Digitales SmartRelais 3 externer Leser

<p>Externer Leser in weißem Gehäuse zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais 3 Advanced Controller (SREL3.CTR.ADV.(ZK.)G2) über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5 geschirmt), mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar</p>	SREL3.EXT.G2.W	 	359,30	
<p>Externer Leser in weißem Gehäuse zur Montage im nicht gesicherten Bereich, <b>wetterfeste Version</b> inkl. Anschlusskabel (ca. 1 m lang) IP65, Anschluss an SmartRelais 3 Advanced Controller (SREL3.CTR.ADV.(ZK.)G2) über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5 geschirmt), mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar</p>	SREL3.EXT.G2.W.WP	 	403,00	

## Vandalismusschutzrahmen für SmartRelais 3 externer Leser

<p>Schutzgehäuse für den externen Leser des SmartRelais 3 (SREL3.EXT.G2.W)</p>	SREL2.COVER1	 	174,30	
--	--------------	--	--------	---

# Digitales SmartRelais 3 Advanced



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Digitales SmartRelais 3 LED Leser

<p>Externer Leser in <b>weißem Gehäuse</b> und Signalisierung mit drei LEDs zur Front, zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais 3 Advanced Controller (SREL3.CTR.ADV.(ZK.)G2) über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5 geschirmt), mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar</p>	SREL3.EXT2.G2.W		408,30	
<p>Externer Leser in <b>weißem Gehäuse, wetterfeste Version</b> inkl. Anschlusskabel (ca. 1 m lang) IP65, Signalisierung mit drei LEDs zur Front, zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais 3 Advanced Controller (SREL3.CTR.ADV.(ZK.)G2) über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5 geschirmt), mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar</p>	SREL3.EXT2.G2.W.WP		452,00	
<p>Externer Leser in <b>weißem Gehäuse mit Vandalismusschutzrahmen inkl. Bodenplatte</b>, Signalisierung mit drei LEDs zur Front, zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais 3 Advanced Controller (SREL3.CTR.ADV.(ZK.)G2) über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5 geschirmt), mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar</p>	SREL3.EXT2.G2.W.COVER		578,60	
<p>Externer Leser in <b>weißem Gehäuse mit Vandalismusschutzrahmen inkl. Bodenplatte, wetterfeste Version</b> für Leser extern inkl. Anschlusskabel (ca. 1 m lang) IP65, Signalisierung mit drei LEDs zur Front, zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais 3 Advanced Controller (SREL3.CTR.ADV.(ZK.)G2) über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5 geschirmt), mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar</p>	SREL3.EXT2.G2.W.WP.COVER		622,30	

## Vandalismusschutzrahmen für SmartRelais 3 LED Leser

<p>Vandalismusschutzrahmen in <b>Weiß</b> inkl. Bodenplatte zur Nachrüstung</p>	SREL3.COVER.W		236,60	
---	---------------	--	--------	--

# Digitales SmartRelais 3 Advanced



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Digitales SmartRelais 3 LED Leser

<p>Externer Leser in <b>grauem Gehäuse</b> und Signalisierung mit drei LEDs zur Front, zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais 3 Advanced Controller (SREL3.CTR.ADV.(ZK.)G2) über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5 geschirmt), mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar</p>	SREL3.EXT2.G2.GY		408,30	
<p>Externer Leser in <b>grauem Gehäuse, wetterfeste Version</b> inkl. Anschlusskabel (ca. 1 m lang) IP65, Signalisierung mit drei LEDs zur Front, zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais 3 Advanced Controller (SREL3.CTR.ADV.(ZK.)G2) über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5 geschirmt), mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar</p>	SREL3.EXT2.G2.GY.WP		452,00	
<p>Externer Leser in <b>grauem Gehäuse mit Vandalismusschutzrahmen inkl. Bodenplatte</b>, Signalisierung mit drei LEDs zur Front, zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais 3 Advanced Controller (SREL3.CTR.ADV.(ZK.)G2) über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5 geschirmt), mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar</p>	SREL3.EXT2.G2.GY.COVER		578,60	
<p>Externer Leser in <b>grauem Gehäuse mit Vandalismusschutzrahmen inkl. Bodenplatte, wetterfeste Version</b> für Leser extern inkl. Anschlusskabel (ca. 1 m lang) IP65, Signalisierung mit drei LEDs zur Front, zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais 3 Advanced Controller (SREL3.CTR.ADV.(ZK.)G2) über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5 geschirmt), mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE®) bedienbar</p>	SREL3.EXT2.G2.GY.WP.COVER		622,30	

## Vandalismusschutzrahmen für SmartRelais 3 LED Leser


<p>Vandalismusschutzrahmen in <b>Grau</b> inkl. Bodenplatte zur Nachrüstung</p>	SREL3.COVER.GY		236,60	
---	----------------	--	--------	--

**DIGITALE VORHÄNGESCHLÖSSER AX**  
**DIGITALE SMART LOCKER AX**  
**DIGITALE MÖBELSCHLÖSSER**  
**DIGITALES BLOCKSCHLOSS 3066**

---



# Digitale Vorhängeschlösser AX



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Digitale Vorhängeschlösser AX – Bügeldurchmesser 8 mm

Digitales Vorhängeschloss AX; Bügeldurchmesser 8 mm, Bügelinnenhöhe 25 mm, integrierter Bohrschutz, IP67	SV-Z5.PL.08.25...	 	629,80	
Digitales Vorhängeschloss AX; Bügeldurchmesser 8 mm, Bügelinnenhöhe 60 mm, integrierter Bohrschutz, IP67	SV-Z5.PL.08.60...	 	629,80	

## Digitale Vorhängeschlösser AX – Bügeldurchmesser 11 mm

Digitales Vorhängeschloss AX; Bügeldurchmesser 11 mm, Bügelinnenhöhe 50 mm, integrierter Bohrschutz, IP67	SV-Z5.PL.11.50...	 	666,20	
--	-------------------	--	--------	---

## Verriegelung

Version manuell verriegelnd	.ML	 	0,00	
Version selbst verriegelnd	.SL	 	60,70	

# Digitale Vorhängeschlösser AX Konfiguration



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Lesetechnologie

Aktiv-Technologie für SimonsVoss-Transponder	A.G2	<input checked="" type="radio"/>	60,70	
Hybrid-Technologie für aktive SimonsVoss-Transponder und passive RFID Identmedien (MIFARE®)	AM.G2	<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/>	242,70	

## .WP Version – verpflichtende Auswahl

Ausführung für wetterfeste Version, Schutzart IP67. Für den Einsatz im Außenbereich	.WP	<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/>	0,00	
---	-----	---	------	--

## Optionen

Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/>	129,30	
Ausführung für Version mit integrierter Netzwerkplatine für die Vernetzung	.LN	<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/>	297,20	

## Direktvernetzung zur Nachrüstung

Netzwerkplatine für den Digital Cylinder AX, inklusive Knaufkappe aus Kunststoff mit Metallring, mit integrierter Antenne für die Vernetzung, unterstützt die Aktiv-Technologie für SimonsVoss-Transponder	WNM.LN.I.Z5.R	<input checked="" type="radio"/>	297,20	
Netzwerkplatine für den Digital Cylinder AX, inklusive Knaufkappe aus Kunststoff, mit integrierter Antenne für die Vernetzung, unterstützt die Passiv-Technologie für RFID Identmedien (MIFARE®), unterstützt die Hybrid-Technologie für aktive SimonsVoss-Transponder und passive RFID Identmedien (MIFARE®)	WNM.LN.I.Z5.P	<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/>	297,20	


# Digitale Vorhängeschlösser AX Konfiguration



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

Zubehör				
Sicherungskette für Vorhängeschlösser mit 8 mm Bügeldurchmesser, Länge ca. 30 cm	PL.CHAIN.08.30	 	34,40	
Sicherungskette für Vorhängeschlösser mit 11 mm Bügeldurchmesser, Länge ca. 30 cm	PL.CHAIN.11.30	 	34,40	
Wandhalterung für Sicherungskette	PL.CHAIN.BRACKET	 	31,60	
Montage- und Batterieschlüssel für Digital Cylinder AX	Z5.TOOL	 	108,00	

# Digitales SmartLocker AX



**Digitales Spind- / Schrankschloss SmartLocker AX** – LockerLock zur bohrungsfreien Montage an Spind- / Schranktüren mit 19 mm Öffnung: inklusive Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, unterstützt die Aktiv-Technologie für SimonsVoss-Transponder, unterstützt die Passiv-Technologie für RFID Identmedien (MIFARE®), unterstützt die Hybrid-Technologie für aktive SimonsVoss-Transponder und passive RFID Identmedien (MIFARE®)

Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
<b>Komplett-Set</b>				
Digitales Spind- / Schrankschloss mit Leser inklusive einer variablen Distanzplatte (Höhe 5 mm) als Verdrehschutz zur Abstützung gegen den Türfalz bei Metalltüren, drei Distanzplatten (Höhe 5 mm) zur Anpassung der Riegelposition, vier Riegeleinsätze (Breite: 5,9 mm, 7,5 mm, 9,1 mm, 10,4 mm) zur optimalen Feinjustierung der Riegelposition (Riegeleinsatz mit Breite 5,9 mm bereits verbaut), Montagetools und Befestigungsmaterial	SV-LL.19.AM.G2.ZK	 	294,40	
<b>Komplett-Set mit integrierter Netzwerkplatine für die Vernetzung</b>				
Digitales Spind-/Schrankschloss mit Leser und integriertem LockNode für die Direktvernetzung inklusive einer variablen Distanzplatte (Höhe 5 mm) als Verdrehschutz zur Abstützung gegen den Türfalz bei Metalltüren, drei Distanzplatten (Höhe 5 mm) zur Anpassung der Riegelposition, vier Riegeleinsätze (Breite: 5,9 mm, 7,5 mm, 9,1 mm, 10,4 mm) zur optimalen Feinjustierung der Riegelposition (Riegeleinsatz mit Breite 5,9 mm bereits verbaut), Montagetools und Befestigungsmaterial	SV-LL.19.AM.G2.ZK.LN	 	591,60	
<b>Direktvernetzung zum Nachrüsten</b>				
In das SmartLocker-Gehäuse integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.LL	 	297,20	
<b>Cover zum Nachrüsten</b>				
Cover zum Nachrüsten für SmartLocker AX, Inhalt: 5 Stück	SV-LL.19.COVER.5	 	51,40	

# Digitale Möbelschlösser



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Digitale Möbelschlösser

Möbelschloss / Spindschloss M400, mit Schnapper, inklusive Montagematerial, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar	FL.M400.ZK.G2		268,80	
Möbelschloss / Spindschloss M400, mit starrem Riegel, inklusive Montagematerial, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar	FL.M400.FB.ZK.G2		268,80	
Schubstangenschloss M300, inklusive Montagematerial, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar	FL.M300.ZK.G2		336,40	

## Zubehör für Möbelschlösser

Montagematerial als Ersatzteil für M400 Spindschloss inkl. optische Anzeige	FL.M400.SPARE		28,00	
Externe Notstromversorgung für M400 Spindschloss	FL.M400.EXTPWR		131,40	
Montagematerial als Ersatzteil für M300 Schubstangenschloss inkl. optische Anzeige	FL.M300.SPARE		31,30	
Externe Notstromversorgung für M300 Schubstangenschloss	FL.M300.EXTPWR		131,40	
Schubstangen 110 cm, für Verwendung mit M300 Schubstangenschloss, Inhalt: 10 Stück	FL.M300.BAR.110.10		52,40	
Designknauf mit zwei Befestigungsscheiben für 18 und 24 mm Löcher	FL.KNAUF2		13,80	
E-Box für M300 als Ersatzteil / Anwendung mit M500	FL.M300.E-BOX		213,80	

# Digitales Blockschloss 3066



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Blockschloss 3066				
Blockschloss-Scharfschalteinheit als Master mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar	BS.SCHALT.VDS.M	●	851,70	
Blockschloss-Scharfschalteinheit als Master mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, mit ausgelagerter Antenne	BS.SCHALT.VDS.M.AV	●	1.114,60	
Blockschloss-Scharfschalteinheit als Slave mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar	BS.SCHALT.VDS.S	●	851,70	
Blockschloss-Scharfschalteinheit als Slave mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, mit ausgelagerter Antenne	BS.SCHALT.VDS.S.AV	●	1.114,60	
Blockschloss-Deaktivierungseinheit mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar	BS.DEAK.VDS	●	851,70	
Blockschloss-Deaktivierungseinheit mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit aktivem SimonsVoss-Transponder bedienbar, mit ausgelagerter Antenne	BS.DEAK.VDS.AV	●	1.114,60	
Aluminiumhülse für ausgelagerte Antenne, diese Hülse reduziert die Lesereichweite der ausgelagerten Antenne auf ca. 2 cm	BV10.010500	●	16,10	

# WAVENET-NETZWERK SOFTWARE PROGRAMMIERGERÄTE

---



# WaveNet Funknetzwerk 3065



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## WaveNet LockNodes

WaveNet LockNode für Autokonfiguration mit 868 MHz Funkschnittstelle, mit drei Eingängen und einem Ausgang (batteriebetrieben)	WNM.LN.R	 	830,10	
WaveNet LockNode für Autokonfiguration mit RS485-Schnittstelle mit drei Eingängen und einem Ausgang	WNM.LN.C	 	830,10	

## WaveNet CentraleNodes mit Schutzfunktion

WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration mit 868 MHz Funkmodul inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externer Sende- und Empfangsantenne Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.R.IO	 	969,90	
WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration mit zwei RS485-Schnittstellen zur Segmenterweiterung Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.CC.IO	 	969,90	
WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration als Umsetzer von der RS485-Schnittstelle auf die 868 MHz Frequenz, zur Nutzung des RouterNodes als Backbone, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externer Sende- und Empfangsantenne Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.CR.IO	 	969,90	
WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration als Umsetzer von Ethernet auf die RS485-Schnittstelle, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil, Power over Ethernet fähig (PoE 802.3af) Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.EC.IO	 	1.269,70	

# WaveNet Funknetzwerk 3065



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

## WaveNet Router 2

Neuer WaveNet Router 2 für Autokonfiguration als Umsetzer von Ethernet auf die 868 MHz Frequenz, inkl. Anschlussbuchse für externes Steckernetzteil, Anschlussklemmen für Ein- und Ausgänge auf der Platine, Sende- und Empfangsantenne auf der Router-Platine integriert, Power over Ethernet fähig (PoE 802.3af)	WNM.RN2.ER.IO	 	1.269,90	
--	---------------	--	----------	---

## Zubehör

Externes Steckernetzteil 12 VDC / 500 mA / 6 VA für WaveNet RouterNode2, mit Klinkenstecker 5,5 mm, Anschlussleitung ca. 1,5 m	POWER.SUPPLY.2	 	79,80	
Externes Steckernetzteil 12 VDC / 1000 mA / 12 VA für WaveNet RouterNode2, mit Klinkenstecker 5,5 mm, Anschlussleitung ca. 1,5 m mit Universaladapter für internationale Anwendungen	POWER.SUPPLY.2.UNI	 	80,50	
Externes Steckernetzteil für SmartRelais, WaveNet Central-, Router- und RepeaterNode	WN.POWER.SUPPLY.PPP	 	79,80	
Externes Steckernetzteil für WaveNet LockNode mit RS485-Schnittstelle WN(M).LN.C	WN.POWER.SUPPLY.LNC	 	79,80	
Antennenauslagerung für WaveNet LockNodes für WN(M).LN.R und WN(M).LN.C	WN.LN.ANTV	 	153,70	
Batterieset für WaveNet LockNode (Typ 2/3 AA), Inhalt: 10 Stück	WN.BAT.SET	 	149,70	
5 m Sensorkabel zum Anschluss an die WaveNet LockNodes (WN.LN.R / WN.LN.C) zur Türüberwachung	WN.LN.SENSOR.CABLE	 	39,00	
Anschlusskabel zur Verbindung des SmartRelais mit einem WaveNet LockNode (WNM.LN.R / C)	WN.WIRED.BF.G2	 	55,10	
Halterung für RN-Gehäuse, nicht geeignet für RouterNode 2	WN.RN.BOX	 	95,30	
Anschlusskabel für WNM-IO Router	WNM.CABLE.IO	 	55,10	
Externe Antenne zum Anschluss an WNM.RN2.ER.IO (Kabellänge ca. 2,5 m)	ANTENNA.EXT.868	 	104,40	

# WaveNet Funknetzwerk 3065



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
Tester zum Ausleuchten eines SimonsVoss WaveNet Funknetzwerks 3065 auf 868 MHz bestehend aus einer Basis- und einer mobilen Station, Voraussetzung zum Gebrauch ist eine Einweisung, Preis inkl. 2 Stunden telefonische Einweisung	WN.TESTER.BAMO.EU	 	4.592,30 Pauschalkondition	
Basis-Station	WN.TESTER.BASIS.EU	 	1.836,80 Pauschalkondition	
Mobile Station	WN.TESTER.MOBILE.EU	 	2.755,40 Pauschalkondition	

LockNode-Lizenzen				
Für Netzwerke mit max. 12 LockNodes	TP.SW.12	 	1.406,80 Pauschalkondition	
Für Netzwerke mit max. 48 LockNodes	TP.SW.48	 	3.545,10 Pauschalkondition	
Für Netzwerke mit max. 128 LockNodes	TP.SW.128	 	7.821,40 Pauschalkondition	
Für Netzwerke mit max. 258 LockNodes	TP.SW.258	 	10.672,00 Pauschalkondition	
Für Netzwerke mit max. 516 LockNodes	TP.SW.516	 	15.122,10 Pauschalkondition	
Für Netzwerke mit max. 1.032 LockNodes	TP.SW.1032	 	18.888,70 Pauschalkondition	
Für Netzwerke mit max. 2.064 LockNodes	TP.SW.2064	 	27.979,70 Pauschalkondition	
Für Netzwerke > 2.064 LockNodes		 	auf Anfrage	

# AX Manager



Der **AX Manager**, kurz **AXM**, tritt die Nachfolge der bewährten LSM an. Mit den ersten verfügbaren Editionen betreten Neukunden die nächste Dimension der Schließanlagenverwaltung. Eine völlig neue, intuitive und übersichtliche Bedienoberfläche erleichtert die Arbeit mit allen unterstützten Komponenten.

Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Software Editionen			
AX Manager Lite – Einstiegslösung in die AXM Software, Einzelplatzlizenz, max. 20 Schließungen und 100 (Aktiv-)Transponder, Grundfunktionen zur Schließanlagenverwaltung (Offline), G2- und AX-Komponenten, lokale Installation auf einem Laptop (Systemvoraussetzungen beachten)	AXM.LITE.DL	●	180,80 Pauschalkondition
AX Manager Classic – Standardsoftware zur Schließanlagenverwaltung (Offline), Einzelplatzlizenz, Transponder und SmartCards/ SmartTags, G2- und AX-Komponenten, lokale Installation auf einem Laptop (Systemvoraussetzungen beachten)	AXM.CLASSIC.DL	● ☐	605,50 Pauschalkondition

# Locking-System- Management-Software



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €
--------------	--------------	----	----------------

Software Editionen			
LSM Basic – Software zur Schließanlagenverwaltung (Offline), Installation auf einem PC / Laptop (Systemvoraussetzungen beachten).	LSM.BASIC.DL		391,80 Pauschalkondition
LSM Basic Online - Software zur Schließanlagenverwaltung (On- / Offline), Installation auf einem PC / Laptop (Systemvoraussetzungen beachten), umfangreiches Berichtswesen, revisionssichere Protokollierung von Systemänderungen, Virtuelle Vernetzung (Verteilung der Berechtigungsinformationen über Gateways auf Identmedien), Vernetzung von bis zu 128 Komponenten.	LSM.BASIC.ONLINE.DL		1.045,10 Pauschalkondition
LSM Mobile – Einfache Programmiersoftware für den Betrieb auf einem mobilen Endgerät (Windows Laptop / Tablet) zur Programmierung von Schließungen vor Ort.	LSM.MOBILE		527,40 Pauschalkondition
LSM Business – Software zur dezentralen Schließanlagenverwaltung, Client-Server-System, 4 x Client (Arbeitsplatz), 1 x Datenbankserver, umfangreiches Berichtswesen, revisionssicherer Protokollierung von Systemänderungen, direkte Vernetzung beliebig vieler Komponenten via Wavenet, virtuelle Vernetzung (Verteilung der Berechtigungsinformationen über Gateways auf Identmedien, Datenbankzugriff benötigt 1 x User-Client), überwachen und verarbeiten von Netzwerkereignissen, zeitgesteuerte Berechtigungen, SmartSurveil zur aufgeräumten Überwachung von Türzuständen bei DoorMonitoring-Komponenten (Datenbankzugriff benötigt 1 x Client).	LSM.BUSINESS Nur mit Servicevertrag, gesondert zu bestellen		3.265,70 Pauschalkondition
LSM Professional – Software zur dezentralen Schließanlagenverwaltung, Client-Server-Architektur in Terminalserver Umgebung, 4x virtueller Client (Arbeitsplatz), 1 x Datenbankserver, Verwendung von mehreren Datenbanken, umfangreiches Berichtswesen, revisionssichere Protokollierung von Benutzeraktivitäten, direkte Vernetzung beliebig vieler Komponenten via Wavenet, virtuelle Vernetzung (Verteilung der Berechtigungsinformationen über Gateways auf Identmedien, Datenbankzugriff benötigt 1 x User-Client), überwachen und verarbeiten von Netzwerkereignissen, zeitgesteuerte Berechtigungen, SmartSurveil zur aufgeräumten Überwachung von Türzuständen bei DoorMonitoring-Komponenten (Datenbankzugriff benötigt 1 x User-Client).	LSM.PROFESSIONAL Nur mit Servicevertrag, gesondert zu bestellen		6.531,30 Pauschalkondition
Erweiterung der Datenbank-Lizenz um weitere 5 Arbeitsplätze für LSM Business und LSM Professional.	LSM.CLIENT-05		5.225,10 Pauschalkondition
Schnittstelle SmartXChange zum automatischen Import und Export von Personendaten, Türdaten und Zutrittsberechtigungen über CSV-Dateien für LSM Business und LSM Professional.	LSM.SMART.XCHANGE		4.571,90 Pauschalkondition
LSM Software-Update und Support für LSM.BUSINESS und LSM.PROFESSIONAL Leistungen: • Telefonische Anwenderunterstützung • Online-Support • Fernwartung • LSM-Software-Updates • Mindestlaufzeit 12 Monate • Preis pro Jahr	LSM.SV		940,80 Netto-Preis

# Programmiergeräte



Beschreibung	Bestell-Code	ID	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----	----------------	--

## Programmiergeräte für AX-Komponenten


<p>Programmiergerät SmartStick AX zum schnellen Programmieren und Auslesen aller AX Komponenten des Systems 3060 mittels BLE (Cylinder AX, SmartHandle AX, SmartLocker AX). Anschluss an einen Windows PC / Tablet über USB-Schnittstelle. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät, USB-Kabel, Kurzanleitung.</p>	SMARTSTICK.AX		2.188,40 Pauschalkondition	
---	---------------	--	-------------------------------	---

## Programmiergeräte

<p>Programmiergerät SmartCD2.G2 zum Programmieren und Auslesen aller digitalen aktiven Komponenten des Systems 3060 (Transponder, Schließzylinder, SmartHandle und SmartRelais). Anschluss an einen Windows PC / Tablet über USB-Schnittstelle. Integrierter Akku und Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht kabellose Verbindung zu einem Smartphone (Bluetooth 5). Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät, USB-Kabel, Kurzanleitung.</p>	SMARTCD2.G2		2.188,40 Pauschalkondition	
<p>Programmiergerät SmartCD.MP zum Programmieren und Auslesen von passiven Schließkomponenten inkl. MIFARE® DESFire® und MIFARE® Classic SmartCards / SmartTags. Anschluss an einen Windows PC / Tablet über USB-Schnittstelle. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät, USB-Kabel, Kurzanleitung.</p>	SMARTCD.MP		2.188,40 Pauschalkondition	
<p>Kartenprogrammiergerät SmartCD.HF zum Programmieren und Auslesen von MIFARE® DESFire und MIFARE® Classic SmartCards / SmartTags. Anschluss an einen Windows PC / Tablet über USB-Schnittstelle.</p>	SMARTCD.HF		482,10 Pauschalkondition	
<p>USB-Programmierstick zum Programmieren von aktiven G2 Komponenten. Anschluss an einen Windows PC über USB-Schnittstelle, nur in Verbindung mit AXM Lite und LSM Starter. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät, Kurzanleitung.</p>	CD.STARTER.G2		268,80 Pauschalkondition	

# DIENSTLEISTUNGEN

---



# Dienstleistungen



Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----------------	--

Service			
Pauschale S für Dienstleistung vor Ort inkl. Reisekosten	PAUSCH.S	970,90 Netto-Preis	
Pauschale M für Dienstleistung vor Ort inkl. Reisekosten	PAUSCH.M	1.820,40 Netto-Preis	
Pauschale L für Dienstleistung vor Ort inkl. Reisekosten	PAUSCH.L	2.427,20 Netto-Preis	
Pauschale XL für Dienstleistung vor Ort inkl. Reisekosten	PAUSCH.XL	3.640,80 Netto-Preis	
Pauschale XXL für Dienstleistung vor Ort inkl. Reisekosten	PAUSCH.XXL	4.854,30 Netto-Preis	
Pauschale XXXL für Dienstleistung vor Ort inkl. Reisekosten	PAUSCH.XXXL	6.067,90 Netto-Preis	
Pauschale XS für Dienstleistung Remote	REMOTE.XS	364,10 Netto-Preis	
Pauschale S für Dienstleistung Remote	REMOTE.S	970,90 Netto-Preis	
Pauschale XL für Dienstleistung Remote	REMOTE.XL	3.640,80 Netto-Preis	
Benutzerpasswort zurücksetzen		auf Anfrage	
Schließanlagenpasswort überschreiben		auf Anfrage	
Datenbankbearbeitung		auf Anfrage	
Upgrade AX-Lesetechnologie (Digital Cylinder AX, Digitale SmartHandle AX) von A.G2 auf AM.G2; zzgl. Service Pauschale bei Digital Cylinder AX muss zusätzlich die Knaufkappe SV-Z5.TT.CAP.P.WP bestellt werden	UPGRADE.A.G2.AM.G2	182,00 Netto-Preis	
Aktivierung ZK (Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung, Protokollierung); zzgl. Service Pauschale	DIENST.ZK.EIN	129,30 Netto-Preis	
Deaktivierung ZK (Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung, Protokollierung); zzgl. Service Pauschale	DIENST.ZK.AUS	60,70 Netto-Preis	

# Dienstleistungen



Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
--------------	--------------	----------------	--

## Schulungen in München

Produkttraining Neuheiten (1 Tag)	TRAINING.NEU	244,20 Netto-Preis	
Produkttraining Stufe 1 (2 Tage)	TRAINING.1	447,20 Netto-Preis	
Produkttraining Stufe 2 (2 Tage)	TRAINING.2	1.034,50 Netto-Preis	
Techniktraining LSM Professional (2 Tage)	TRAINING.LSMPRO	Preis auf Anfrage	
Buchungspauschale für eine Übernachtung im Seminarhotel	HOTEL	201,80 Netto-Preis	

## Musterkoffer

Unbestückter Musterkoffer Europrofil (440 x 330 x 80 mm)	KOFFER.3060.PZ.U	562,40 Pauschalkondition	
Bestückter Musterkoffer Europrofil (440 x 330 x 80 mm)	KOFFER.3060.PZ.B	7.513,30 Pauschalkondition	

## Demomodelle aus Holz, Dunkelblau lackiert

Z4 Schließzylinder Demomodell, mit Einsteckschloss und Drückergarnitur. Enthaltener Zylinder: Z4.30-30.FD.ZK.G2	MOCKUP.G2	716,10 Pauschalkondition	
Demomodell zur Verwendung mit Schließzylindern, mit Einsteckschloss und Drückergarnitur. KEIN Schließzylinder enthalten!	MOCKUP.ZYLINDER	455,80 Pauschalkondition	
Scandinavian Oval Demomodell, mit Einsteckschloss und Drückergarnitur. KEIN Schließzylinder enthalten!	MOCKUP.ZYLINDER.SO	242,70 Pauschalkondition	
SmartHandle AX Demomodell, mit Einsteckschloss und Drückergarnitur. Enthaltene SmartHandle: SV-S2.A1.01.CC.2.S08.AM.G2.ZK (hängende Variante)	MOCKUP.SV-S2.A1.AM	868,50 Pauschalkondition	
SmartHandle AX Demomodell, mit Einsteckschloss und Drückergarnitur. Enthaltene SmartHandle: SV-S2.A0.22.CC.2.S08.AM.G2.ZK (stehende Variante)	MOCKUP.SV-S2.A0.AM	868,50 Pauschalkondition	
SmartHandle 3062 DoorMonitoring Demomodell, mit Einsteckschloss. Enthaltene SmartHandle: SHAS08A722CC11G2ZK (aktive Variante)	MOCKUP.SH.DM.A	1.468,80 Pauschalkondition	
SmartHandle 3062 DoorMonitoring Demomodell, mit Einsteckschloss. Enthaltene SmartHandle: SHAS08A722CC13G2ZK (passive Variante)	MOCKUP.SH.DM.M	1.545,50 Pauschalkondition	

# Dienstleistungen



Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
SmartHandle 3062 Demomodell, mit Einsteckschloss. Enthaltenes SmartHandle: SHAS08A721CC11G2ZK (aktive Variante)	MOCKUP.SH.G2	768,20 Pauschalkondition	
SmartHandle 3062 Demomodell, mit Einsteckschloss. Enthaltenes SmartHandle: SHAS08A721CC12G2ZK (passive Variante)	MOCKUP.SH.MH.G2	855,50 Pauschalkondition	
Stabiler Alukoffer für Demomodelle	MK	202,70 Pauschalkondition	

# Service & Kontakt

**ZENTRALE****SIMONS VOSS TECHNOLOGIES GMBH**

FeringasträÙe 4  
85774 Unterföhring  
Deutschland  
Tel. +49 89 992280  
info-simonsvoss@allegion.com  
www.simons-voss.com | www.allegion.com

**VERTRIEBSINNENDIENST**

Tel. +49 89 99228180  
customerservice-simonsvoss@allegion.com

**SUPPORT**

LSM und Technik Hotline: +49 89 99228333  
Die Hotline ist erreichbar von Montag bis Freitag von 8:30 bis 17:00 Uhr  
(Anruf in das deutsche Festnetz, Kosten variieren je nach Anbieter.)  
support-simonsvoss@allegion.com

**FAQ-BEREICH**

Die Antworten zu häufigen Fragen finden Sie im FAQ-Bereich auf unserer Website  
<https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl>

**DOWNLOAD INFOMATERIAL**

Software-Downloads, Handbücher, Kurzanleitungen, Broschüren, Datenblätter, SimonsVoss-Logos und Präsentationen finden Sie auf unserer Website im Supportbereich  
<https://www.simons-voss.com/de/dokumente.html>



## Das ist SimonsVoss

SimonsVoss, der Pionier funkgesteuerter, kabelloser Schließtechnik, bietet Systemlösungen mit breiter Produktpalette für die Bereiche SOHO, kleine und große Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. SimonsVoss-Schließsysteme verbinden intelligente Funktionalität, hohe Qualität und preisgekröntes Design Made in Germany. Als innovativer Systemanbieter legt SimonsVoss Wert auf skalierbare Systeme, hohe Sicherheit, zuverlässige Komponenten, leistungsstarke Software und einfache Bedienung. Damit wird SimonsVoss als ein Technologieführer bei digitalen Schließsystemen angesehen. Mut zur Innovation, nachhaltiges Denken und Handeln sowie hohe Wertschätzung der Mitarbeiter und Partner sind Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs.

SimonsVoss ist ein Unternehmen der ALLEGION Group – ein global agierendes Netzwerk im Bereich Sicherheit. Allegion ist in rund 130 Ländern weltweit vertreten ([www.allegion.com](http://www.allegion.com)).

### Made in Germany

Für SimonsVoss ist „Made in Germany“ ein ernsthaftes Bekenntnis: Alle Produkte werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und produziert.

### SimonsVoss Technologies GmbH

FeringasträÙe 4  
85774 Unterföhring  
Deutschland  
Tel. +49 89 992280  
[info-simonsvoss@allegion.com](mailto:info-simonsvoss@allegion.com)  
[www.simons-voss.com](http://www.simons-voss.com) | [www.allegion.com](http://www.allegion.com)

Allgemeine Sicherheits- und Wartungshinweise finden Sie auf [www.simons-voss.com/security.html](http://www.simons-voss.com/security.html)

PL.SYS3060.DE – 2023.12

© Copyright 2024, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring.

Alle Rechte vorbehalten. Texte, Bilder und Grafiken unterliegen dem Schutz des Urheberrechts.

Der Inhalt dieser Broschüre darf nicht kopiert, verbreitet oder verändert werden. Verbindliche technische Daten entnehmen Sie bitte unserem Systemhandbuch. Technische Änderungen vorbehalten.

SimonsVoss und MobileKey sind eingetragene Marken der SimonsVoss Technologies GmbH.

**SimonsVoss**  
technologies

A BRAND OF **ALLEGION** 

Made in Germany