Preisliste System 3060

Gültig ab 01. Juli 2016

ALLEGION™

Simons Voss technologies

Hinweise

Diese Preisliste ist gültig bis zur Herausgabe einer neuen Preisliste der SimonsVoss Technologies GmbH.

Die genannten Preise verstehen sich EXW Osterfeld zzgl. Versandkosten und der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei einem Bestellwert unter 50 Euro wird ein Mindermengenzuschlag von 25 Euro erhoben!

Auf Listenpreise, die mit dem Vermerk „Pauschalkondition“ versehen sind, erhalten Fachhandelspartner einen Rabatt von 20 % (eine weitere Rabattierung ist nicht möglich).

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils gültigen Fassung, die Ihnen auf Wunsch zugesandt werden. Sie finden die AGBs der SimonsVoss Technologies GmbH auch im Internet unter www.simons-voss.com im Bereich Impressum.

Bestell-Codes

In den Artikel-Beschreibungen werden folgende Abkürzungen verwendet, die sich auch in den Bestell-Codes wiederfinden:

Digitale Schließzylinder:

AP2	Antipanikzylinder
CO	Comfortzylinder (von innen ohne Transponder zu bedienen)
DM	Zylinder mit DoorMonitoring-Funktion
FD	Beidseitig freidrehende Zylinder
HZ	Halbzylinder
MH	Zylinder in Hybrid-Technologie (mit Transponder und SmartCards/SmartTags bedienbar)
MP	Zylinder für SmartCards/SmartTags (in den Artikel-Beschreibungen auch als SC-Zylinder bezeichnet)
RS	Scandinavian Round-Zylinder
SO	Scandinavian Oval-Zylinder
SR	Swiss Round-Zylinder
UKM	UK Mortise-Zylinder
UKR	UK Rim-Zylinder

Optionen:

DK	Version mit demontierbarem Knauf
FH	Feuerhemmende Version
G2	Zylinder mit G2-Funktionalität
MR	Multirastausführung
MS	Messingausführung
OK	Version ohne Innenknauf
SKG	Version mit VdS- und SKG-Zulassung
SW	Seewasserfeste Version
TS	Version mit Tastersteuerung
VDS	Version in VdS-Ausführung
VR	Version mit verkürzter Reichweite
WP	Wetterfeste Version
ZK	Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung

Inhalt

In 5 Schritten zur SimonsVoss-Anlage

1. Wählen Sie das Identmedium aus

Aktiv-Technologie (mit Transponder bedienbar)

Transponder 9
Pin-Code-Tastatur 11

SmartCard-Technologie MIFARE® (mit SmartCards bedienbar)

SmartCards MIFARE® 45
NFC 48
Compact Reader 48

Hybrid-Technologie (mit Transponder und SmartCards bedienbar)

Transponder 9
Pin-Code-Tastatur 11
SmartCards MIFARE® 45

2. Wählen Sie die Schließung

Aktiv-Technologie (mit Transponder bedienbar)

Digitale Schließzylinder 3061 12
Digitale SmartHandle 3062 22
Digitale SmartRelais 3063 40
Digitale Möbelschlösser 43
Digitale Vorhängeschlösser 44

SmartCard-Technologie MIFARE® (mit SmartCards bedienbar)

Digitale Schließzylinder 3061 - SC 49
Digitale SmartHandle 3062 - SC 58
Digitale Vorhängeschlösser - SC 85

Hybrid-Technologie (mit Transponder und SmartCards bedienbar)

Digitale Schließzylinder 3061 - Hybrid 55
Digitale SmartHandle 3062 - Hybrid 76

3. Wählen Sie die Betriebsart aus

WaveNet-Funknetzwerk

Hardware 86
Software-Lizenzen 88

4. Wählen Sie die Software aus

LockingSystemManagement-Software 7

5. Wählen Sie die Programmiergeräte aus

Programmiergeräte 6

Programmiergeräte

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Programmiergeräte			
Programmiergerät SmartCD.G2 für die Programmierung von Aktiv- und Hybridkomponenten, für die Programmierung der Hybrid-Schließungen wird zusätzlich das Programmiergerät SMART-CD.HF benötigt, Anschluss an einen PC/Laptop über USB-Schnittstelle, kann via Bluetooth mit einem Windows Mobile PDA (freigegebenes Gerät: PDA.XX.DE) auch mobil betrieben werden. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät SmartCD.G2, USB-Kabel, CD-ROM mit Handbuch und USB-Treibern, 2 integrierte Akkus	SMARTCD.G2	1.675,40 Pauschalkondition	
Programmiergerät SmartCD.HF für die Programmierung von MIFARE® Classic und MIFARE® DESFire® EV1 SmartCards/SmartTags, nur verwendbar in Verbindung mit SmartCD.G2	SMARTCD.HF	369,00 Pauschalkondition	
Programmiergerät SmartCD.MP für die Programmierung der SC-Schließungen, Anschluss an einen PC/Laptop über USB-Schnittstelle. Kann mit einem Windows Netbook auch mobil betrieben werden. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät SmartCD.MP, USB-Kabel, CD-ROM mit Handbuch und USB-Treibern	SMARTCD.MP	1.675,40 Pauschalkondition	
Programmiergerät für LSM Mobile			
PDA mit Windows Mobile Betriebssystem und Bluetooth-Technologie, nur in Verbindung mit dem SmartCD.G2 und der LSM Mobile Edition als Programmiergerät für das System 3060 (SmartCD.G2 und LSM Mobile Edition sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden)	PDA.XX.DE	1.230,50 Pauschalkondition	
Programmiergerät für LSM Starter			
USB-Programmiergerät, nur in Verbindung mit LSM Starter, zum Programmieren von aktiven G2 Komponenten. Anschluss an einen PC über USB-Schnittstelle. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät, CD ROM mit Handbuch und USB-Treibern	CD.STARTER.G2	205,80 Pauschalkondition	

Locking-System-Management-Software

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Software Editionen		
Software LSM Starter zur Installation auf einem PC/Laptop (Systemvoraussetzungen beachten), zur Nutzung wird das Programmiergerät CD.STARTER.G2 benötigt (nicht Bestandteil der Lieferung)	LSM.STARTER	50,70 Pauschalkondition
Software LSM Basic Edition zur Installation auf einem PC/Laptop (Systemvoraussetzungen beachten)	LSM.BASIC	300,00 Pauschalkondition
Software LSM Basic Online Edition zur Installation auf einem PC/Laptop (Systemvoraussetzungen beachten) inkl. der Module LSM.NW-128 (Netzwerk für max. 128 vernetzte Komponenten), LSM.REPORT (umfangreiches Berichtswesen), LSM.MONITOR (Protokollierung von Änderungen am System in der Software / Revisionssicher), LSM.VN (Virtuelle Vernetzung: Verteilung der Berechtigungsinformationen in einer G2-Schließanlage über Gateways auf Transponder oder SmartCards/SmartTags zur einfachen Administration des SimonsVoss-Systems, Hard- und Softwarekomponenten müssen hierfür die G2 Protokolle unterstützen) und LSM.NFC (zur Erweiterung mit der NFC-Technologie in Verbindung mit einem Smartphone (freigegebene Geräte siehe Dokumentation)	LSM.BASIC.ONLINE	800,00 Pauschalkondition
Software LSM Mobile Edition zur Installation auf einem mobilen Endgerät (freigegebenes Gerät PDA.XX.DE)	LSM.MOBILE	403,60 Pauschalkondition
Software LSM Business Edition, 5 User-Clients (Arbeitsplätze) inbegriffen, inkl. der Module LSM.REPORT (umfangreiches Berichtswesen), LSM.MONITOR (Protokollierung von Änderungen am System in der Software / Revisionssicher), LSM.NW-ENTERPRISE (Netzwerk für beliebig viele vernetzte Komponenten), LSM.VN (Virtuelle Vernetzung: Verteilung der Berechtigungsinformationen in einer G2-Schließanlage über Gateways auf Transponder oder SmartCards/SmartTags zur einfachen Administration des SimonsVoss Systems, Hard- und Softwarekomponenten müssen hierfür die G2 Protokolle unterstützen), LSM.NFC (zur Erweiterung mit der NFC-Technologie in Verbindung mit einem Smartphone (freigegebene Geräte siehe Dokumentation), LSM.ONLINE (Task-, Warnungs- und Eventmanagement, Ansteuerung SimonsVoss Event-Agent, Einbindung SMS- und EMail-Funktionalität), LSM.RM (zeitliche Befristung von Berechtigungen, nur im Zusammenspiel mit dem Netzwerk (WaveNet) sinnvoll nutzbar) und LSM.CN-05 (5 CommNode Clients)	LSM.BUSINESS	2.500,00 Pauschalkondition

Locking-System-Management-Software

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Software LSM Professional Edition, 5 User-Clients (Arbeitsplätze) inbegriffen, inkl. der Module LSM.REPORT (umfangreiches Berichtswesen), LSM.MONITOR (Protokollierung von Änderungen am System in der Software / Revisionssicher), LSM.NW-ENTERPRISE (Netzwerk für beliebig viele vernetzte Komponenten), LSM.VN (Virtuelle Vernetzung: Verteilung der Berechtigungsinformationen in einer G2-Schließanlage über Gateways auf Transponder oder SmartCards/SmartTags zur einfachen Administration des SimonsVoss-Systems, Hard- und Softwarekomponenten müssen hierfür die G2 Protokolle unterstützen), LSM.NFC (zur Erweiterung mit der NFC-Technologie in Verbindung mit einem Smartphone (freigegebene Geräte siehe Dokumentation), LSM.ONLINE (Task-, Warnungs- und Eventmanagement, Ansteuerung SimonsVoss-Event-Agent, Einbindung SMS- und E-Mail-Funktionalität), LSM.RM (zeitliche Befristung von Berechtigungen, nur im Zusammenspiel mit dem Netzwerk (WaveNet) sinnvoll nutzbar), LSM.TERMINAL (Nutzung in einer Terminalserver Umgebung), LSM.MULTIDB (Nutzung von mehreren verschiedenen Datenbanken) und LSM.CN-ENTERPRISE (beliebig viele CommNode Clients)	LSM.PROFESSIONAL	5.000,00 Pauschalkondition
Erweiterung der Datenbank-Lizenz um weitere 5 Arbeitsplätze; für LSM.BUSINESS und LSM.PROFESSIONAL	LSM.CLIENT-05	4.000,00 Pauschalkondition

Aktiv-Technologie

Identifikationsmedien

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Transponder 3064			
Transponder 3064 mit G2-Funktionalität als Identmedium im digitalen Schließsystem 3060, in robustem Gehäuse mit blauem Taster, Durchmesser 42 mm, Schutzart IP65	TRA2.G2	45,00	
Aufpreis für Version mit dunkelrotem Taster	.ROT	1,00	
Aufpreis für Version mit braunem Taster	.BRAUN	1,00	
Aufpreis für Version mit fortlaufender Nummerierung gemäß Kundenwunsch, bis zu sechs alpha-nummerische Zeichen möglich, Mindestbestellmenge 100 Stück	.NR.K	10,20	
Aufpreis für Version mit verklebtem Gehäuse	.SPEZ	5,20	
Zusätzliche Chips für Transponder			
Aufpreis für Version mit zusätzlichem EM® 4102 Chip	.RFID.EM	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem EM® 4450 Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.EM4450	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem HITAG® 1 Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.HITAG	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem HITAG® 2 Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.HITAG2	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem ATMEL® ATA5577 Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.AT5577	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem HID® 1390 eProx Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.HID	16,50	

Aktiv-Technologie

Identifikationsmedien

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem HID® iClass Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.ICLASS	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem MIFARE® Classic (1k) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.MIFARE	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem MIFARE® Classic (4k) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.MIFARE4K	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem MIFARE® DESFire® EV1 (2k) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.DESFire	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem MIFARE® DESFire® EV1 (4k) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.DESFire4K	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem MIFARE® DESFire® EV1 (8k) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.DESFire8K	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem LEGIC® Prime (MIM256) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.LEGIC	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem LEGIC® Prime (MIM1024) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.LEGIC1024	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem LEGIC® Advant (128) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.ADVANT	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem LEGIC® Advant (1024) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.ADVANT1024	16,50	
Aufpreis für Version mit zusätzlichem LEGIC® Advant (4096) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.ADVANT4096	16,50	
Sonderversionen			
Version für Feuerwehrschlüsselrohre mit G2-Funktionalität, ab 33 mm Innendurchmesser	TRA.G2.FSR	222,80	
Schalttransponder mit G2-Funktionalität mit 2 Anschlussdrähten, um ihn über einen potenzialfreien Kontakt eines externen Gerätes betätigen zu können	TRA2.G2.SCHALT	66,20	

Aktiv-Technologie

Identifikationsmedien

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Zubehör für Transponder			
10 Lanyards (hochwertiges Transponderband) zum Umhängen im SimonsVoss-Design, mit Metallclip zur Befestigung eines Transponders	TRA.BAND	28,60	
5 Transpondergehäuse mit blauem Taster, ohne Elektronik	TRA.GH	28,60	
5 Transpondergehäuse mit rotem Taster, ohne Elektronik	TRA.GH.ROT	28,60	
5 Transpondergehäuse mit braunem Taster, ohne Elektronik	TRA.GH.BRAUN	28,60	
5 Batterien für Transponder (Typ: CR2032)	TRA.BAT	11,30	
Pin Code-Tastatur 3068			
PinCode-Tastatur 3068: Batteriebetriebenes, verkabelungsfreie PinCode-Tastatur als Identifikationsmedium im digitalen Schließsystem 3060, 3 verschiedene PINs, silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65 (nur für G1-Anlagen)	TRA.PINCODE	295,20	
5 Batterien für PinCode-Tastatur (Typ: CR2032)	TRA.BAT	11,30	
Pin Code-Terminal 3068			
PinCode-Terminal 3068 mit G2-Funktionalität: Batteriebetriebenes, verkabelungsfreies PinCode-Terminal als Identifikationsmedium im digitalen Schließsystem 3060, 500 verschiedene Nutzer, silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65	TRA.PC.TERMINAL	690,00	
5 Batterien für PinCode-Terminal (Typ: CR2032)	TRA.BAT	11,30	

Aktiv-Technologie

Digitale Europrofil-Zylinder 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Alle Längenangaben außen - innen			
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder – FD			
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – FD mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, beidseitig freidrehend, Edelstahldesign, geeignet für Bereiche, in denen der Zylinder von außen und innen mit dem Transponder geöffnet werden soll, z.B. Flure, Gartentüren	Z4.30-30.FD.G2	375,30	
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – DM Door Monitoring			
Wichtige Hinweise: Für die Montage des DM-Zylinders muss eine passende intelligente Stulpschraube und ein Spezialschraubenzieher mitbestellt werden. Für die Bestellung der intelligenten Stulpschraube wird das Dornmaß benötigt.			
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – DM DoorMonitoring mit G2-Funktionalität. Baulänge 30–35 mm, beidseitig freidrehend, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, Edelstahldesign, geeignet für den Einsatz in Türen, die besonders überwacht werden sollen, z.B. Eingangstüren, Labortüren, Türen zu Serverräumen	Z4.30-35.DM.FD. ZK.G2	676,20	
Eine intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders, bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW	26,20	
Fünf intelligente Stulpschrauben mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW.5	83,80	
Intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Aufpreis für Gesamtlänge größer 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW	auf Anfrage	
Spezialschraubenzieher für Stulpschraube des DM-Zylinders	Z4.DM.SCREWDRIVER	19,00	
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder – Antipanik 2			
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder – Antipanik 2 mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, beiseitig freidrehend, Edelstahldesign, geeignet für den Einsatz in Antipanikschlössern	Z4.30-30.AP2.FD.G2	534,10	

Aktiv-Technologie

Digitale Europrofil-Zylinder 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – DM Door Monitoring – Antipanik			
Wichtige Hinweise: Für die Montage des DM-Zylinders muss eine passende intelligente Stulpschraube und ein Spezialschraubenzieher mitbestellt werden. Für die Bestellung der intelligenten Stulpschraube wird das Dornmaß benötigt.			
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – DM DoorMonitoring – Antipanik mit G2-Funktionalität, für den Einsatz in Panikschlössern, Baulänge 30–35 mm, beidseitig freidrehend, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, Edelstahldesign, geeignet für den Einsatz in Türen, die besonders überwacht werden sollen, z.B. Eingangstüren, Durchgangstüren	Z4.30-35.DM.AP2.FD.ZK.G2	835,00	
Eine intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW	26,20	
Fünf intelligente Stulpschrauben mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW.5	83,80	
Intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Aufpreis für Gesamtlänge größer 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW	auf Anfrage	
Spezialschraubenzieher für Stulpschraube des DM-Zylinders	Z4.DM.SCREWDRIVER	19,00	
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder – Comfort			
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder – Comfort mit G2-Funktionalität Baulänge 30-30 mm, Nicht-Elektronikseite ist fest eingekuppelt, daher von der Innenseite ohne Transponder zu bedienen, Edelstahldesign, geeignet z.B. für Bürotüren, Wohnungsabschlusstüren, Hauseingangstüren	Z4.30-30.CO.G2	406,40	
Digitaler Europrofil Halbzylinder 3061			
Digitaler Europrofil Halbzylinder 3061 mit G2-Funktionalität, Baulänge 30-10 mm, Knauf nicht demontierbar, Edelstahldesign, geeignet z.B. für Schränke, Spinde	Z4.30-10.HZ.G2	375,30	

Aktiv-Technologie

Digitale Europrofil-Zylinder 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Digitaler Europrofil Halbzylinder 3061 – DM Door Monitoring			
Wichtige Hinweise: Für die Montage des DM-Zylinders muss eine passende intelligente Stulpschraube und ein Spezialschraubenzieher mitbestellt werden. Für die Bestellung der intelligenten Stulpschraube wird das Dornmaß benötigt.			
Digitaler Europrofil Halbzylinder 3061 – DM DoorMonitoring mit G2-Funktionalität, Baulänge 35–10 mm, Knauf nicht demontierbar, Knauf IP65, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, Edelstahldesign, geeignet für Schränke oder Spinde, die besonders überwacht werden sollen	Z4.35-10.DM.HZ.ZK.G2	676,20	
Eine intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW	26,20	
Fünf intelligente Stulpschrauben mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW.5	83,80	
Intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Aufpreis für Gesamtlänge größer 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW	auf Anfrage	
Spezialschraubenzieher für Stulpschraube des DM-Zylinders	Z4.DM.SCREWDRIVER	19,00	

Aktiv-Technologie

Digitale Europrofil-Zylinder 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Optionen			
Aufpreis für Messingausführung, geeignet für Türen mit Messingfarbenen Beschlägen, lieferbar für folgende Versionen: FD-, FD.DM-, AP2-, CO- und Halbzylinder	.MS	149,20	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, lieferbar für FD-, CO-, AP2- und Halbzylinder	.ZK	99,00	
Aufpreis für Version Tastersteuerung, geeignet für Türen, die von innen ohne Transponder zu bedienen sein sollen, z.B. Bürotüren, Wohnungsabschlusstüren, lieferbar für folgende Versionen: FD, AP2 und AP2.DM	.TS	136,10	
Aufpreis für Version mit VdS-Zulassung Klasse AZ, SKG-Zulassung SKG***, geeignet für Türen, für die ein erhöhter Einbruchsschutz gefordert wird, für FD und AP2-Zylinder lieferbar	.SKG	136,10	
Aufpreis für Version in VdS-Ausführung, Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, VdS-Zulassung Klasse BZ, SKG-Zulassung SKG***, zusammen mit der Blockschlossfunktion bei entsprechender Installation bis zur Klasse VdS C/SG 6 einsetzbar, für FD- und AP2-Zylinder lieferbar	.ZK.VDS	260,90	
Aufpreis für Multirast-Ausführung, ab Baulänge 35-30 mm beim FD-Zylinder, ab Baulänge 35-35 mm beim DM-Zylinder, zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelungen, für FD-, FD.DM-, CO- und Halbzylinder lieferbar, nicht mit SKG und VDS kombinierbar	.MR	155,40	
Aufpreis für feuerhemmende Version, für den Einsatz in Stahl- und Brandschutztüren, nicht für CO- und Halbzylinder lieferbar	.FH	75,30	
Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 66, ab Baulänge 30-35 mm (bei Baulänge 30-30 sowie bei AP2-, DM- und Halbzylindern ist nur der Elektronikknauf abgedichtet), nicht in Kombination mit .TS und .MR, z.B. für Türen im Außenbereich oder für Türen, die Spritzwasser ausgesetzt sind, nicht für AP2.DM und HZ.DM lieferbar	.WP	130,50	
Aufpreis für seewasserfeste Version (nur in Verbindung mit .WP lieferbar), für FD-, CO- und Halbzylinder lieferbar, nicht mit TS, MR, SKG und VDS kombinierbar	.SW	131,00	

Aktiv-Technologie

Digitale Europrofil-Zylinder 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Aufpreis für Version ohne Innenknauf, nicht in Kombination mit TS, SKG und ZK.VDS lieferbar, geeignet z.B. für Türen, die auf der Innenseite mit einer Panikstange ausgerüstet sind, nur für AP2-Zylinder lieferbar	.OK	136,00	
Aufpreis für Version mit demontierbarem Knauf, geeignet z.B. für den Einbau hinter Blenden ohne PZ-Lochung, nur für Halbzylinder lieferbar	.DK	121,80	
Aufpreis für Version mit verkürzter Reichweite, nur für Halbzylinder lieferbar	.VR	205,70	
Aufpreise für Baulängen			
Aufpreis für Baulängen von 65 bis 80 mm bzw. bei Halbzylindern von 45 bis 70 mm und beim DM-Halbzylinder von 50 bis 70 mm	z.B. Z4.30-40... z.B. Z4.40-10.HZ z.B. Z4.45-10.DM.HZ. ZK.G2	33,80	
Aufpreis für Baulängen von 85 mm bis 100 mm bzw. bei Halbzylindern von 75 mm bis 100 mm (max. 90 mm auf einer Seite)	z.B. Z4.45-40...., z.B. Z4.65-10.HZ	53,70	
Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite!) (nicht für Halbzylinder)	z.B. Z4.50-55...	99,20	
Aufpreis für Baulängen über 140 mm oder über 90 mm auf einer Seite bzw. bei Halbzylindern über 90 mm auf der Außenseite		auf Anfrage	
Direktvernetzung			
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung, Edelstahldesign, Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I	227,50	
Aufpreis für Messingausführung	.MS	149,20	
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design vom KNAUF7 (Edelstahl, Durchmesser 35 mm, für schwergängige Türen), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF7	252,60	
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design von KNAUF12 (Edelstahl, V4A Hochglanz poliert), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF12	272,90	

Aktiv-Technologie

Digitale Swiss-Zylinder 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Alle Längenangaben außen - innen			
Digitaler Swiss Round Zylinder 3061 – Comfort			
Digitaler Swiss Round Zylinder 3061 – Comfort, mit G2-Funktionalität, Innenknauf ohne Transponder bedienbar, Baulänge 30–30 mm, Edelstahldesign	Z4.SR.30-30.CO.G2	375,30	
Digitaler Swiss Round Halbzylinder 3061			
Digitaler Swiss Round Halbzylinder 3061 mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–10 mm, Knauf demontierbar, Edelstahldesign	Z4.SR.30-10.HZ.G2	375,30	
Optionen			
Aufpreis für Messingausführung, geeignet für Türen mit messingfarbenen Beschlägen, nur für SR-Comfort-Zylinder lieferbar	.MS	149,20	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	.ZK	99,00	
Aufpreis für Multirast-Ausführung, zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelungen, nur für SR-Halbzylinder lieferbar	.MR	155,40	
Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP66 (nur Elektronikknauf), für Türen im Außenbereich oder für Türen, die Spritzwasser ausgesetzt sind	.WP	130,50	

Aktiv-Technologie

Digitale Swiss-Zylinder 3061

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Aufpreise für Baulängen			
Aufpreis für Baulängen von 65 mm bis 80 mm bzw. von 45 mm bis 70 mm beim SR-Halbzylinder	z.B. Z4.SR.30-40... z.B. Z4.SR.40-10.HZ	33,80	
Aufpreis für Baulängen von 85 mm bis 100 mm bzw. von 75 mm bis 100 mm beim SR-Halbzylinder	z.B. Z4.SR.45-40.... z.B. Z4.SR.65-10.HZ	53,70	
Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite)	z.B. Z4.SR.50-55...	99,20	
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite bzw. über 90 mm beim SR-Halbzylinder		auf Anfrage	
Direktvernetzung			
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung, Edelstahldesign, Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I	227,50	
Aufpreis für Messingausführung	.MS	149,20	
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design vom KNAUF7 (Edelstahl, Durchmesser 35 mm, für schwergängige Türen), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF7	252,60	
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design von KNAUF12 (Edelstahl, V4A Hochglanz poliert), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF12	272,90	

Aktiv-Technologie

Digitale Zylinder 3061 – Zubehör

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
20 Kunststoffscheiben für Halbzylinder Multirast	Z4.SCHEIBEN	23,00	
Montage-/Batterieschlüssel: Spezialwerkzeug für die Demontage sowie den Batteriewechsel (Knopfzellen) in TN4-Zylindern (Doppelknauf- und Halbzylinder)	Z4.SCHLUESSEL	35,70	
10 Batterien für TN4-Zylinder (Doppelknauf- und Halbzylinder) (Typ: CR2450)	Z4.BAT.SET	45,00	
Batterieset für TN3-Zylinder (Doppelknauf- und Halbzylinder), Inhalt: 5 Hauptbatterien (1/2 AA), 5 Backup-Batterien (CR1220)	BAT.SET	40,20	
1 Batterie für TN1-Zylinder (Typ: 1/2 AA)	111000	11,20	
3 Kernziehschutzadapter für VdS/SKG-Zylinder (TN4) ab Baujahr 2011	Z4.KA.SET2	117,00	
3 Kernziehschutzadapter für VdS/SKG-Zylinder (TN4) ab Baujahr 2011, z.B. für spezielle Rosetten mit bis zu 16 mm Wandstärke	Z4.KA.SET2.IT	117,00	
3 Kernziehschutzadapter für VdS/SKG-Zylinder (TN4) bis Baujahr Ende 2010 und alle freidrehenden TN4-Doppelknaufzylinder, Länge 8 mm	Z4.KA.SET	117,00	

Digitale Schließzylinder 3061

Knäufe

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Knäufe/Knaufkappen aus Edelstahl für die Elektronikseite des Zylinders			
TN4-Standard-Kappe, Edelstahl gebürstet	Z4.KAPPE1	75,20	
Knauf aus Edelstahl Durchmesser 35 mm mit Griffmulden für erhöhte Griffigkeit für HZ/SO/SR/BO.CO geeignet	Z4.KNAUF7	75,20	
Knaufkappen aus Kunststoff für die Elektronikseite des Zylinders			
im TN4-Design silberfarbener Kunststoff Durchmesser 30 mm geeignet bei niedrigen Signalstärken	Z4.KNAUF9	75,20	
silberfarbener Kunststoff Durchmesser 35 mm mit Griffmulden für bessere Griffigkeit	Z4.KNAUF3	75,20	
Knäufe aus Edelstahl für die Nicht-Elektronikseite des Zylinders			
TN3-Design Edelstahl Durchmesser 30 mm mit Griffmulden für bessere Griffigkeit nicht für SR-Zylinder geeignet	Z4.KNAUF1	75,20	
TN4-Design Edelstahl Durchmesser 30 mm mit Griffmulden für erhöhte Griffigkeit nicht für SR-Zylinder geeignet	Z4.KNAUF6	75,20	
Edelstahl Durchmesser 30 mm um 12 mm verkürzt auf ca. 21 mm Länge, z.B. bei beengten räumlichen Verhältnissen oder im Klinikbereich nicht für SR-Zylinder geeignet	Z4.KNAUF4	75,20	

Digitale Schließzylinder 3061

Knäufe

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Edelstahl Durchmesser 42 mm mit Griffmulden für bessere Griffigkeit nicht für SR-Zylinder geeignet	Z4.KNAUF2	75,20	
Knaufset aus Edelstahl/Kunststoff			
Konisches Knaufset bestehend aus Knaufkappe für Elektronikseite und Knauf für Nicht-Elektronikseite des Zylinders Edelstahl (Elektronikseite) / Kunststoff (Nicht-Elektronikseite) Durchmesser 30/36 mm mit Griffmulden für bessere Griffigkeit nur für FD geeignet	Z4.KNAUF8	181,30	
Knäufe / Knaufkappen aus Edelstahl V4A			
Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders Edelstahl V4A Hochglanz poliert Durchmesser 35 mm für seewasserfeste Anwendungen	Z4.KNAUF12	98,00	
Knauf für Nicht-Elektronikseite des Zylinders ohne Logo Edelstahl V4A Durchmesser 30 mm für seewasserfeste Anwendungen	Z4.KNAUF13	98,00	
Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders ohne Logo Edelstahl V4A Durchmesser 30 mm für seewasserfeste Anwendungen	Z4.KNAUF14	98,00	
Knaufset / Knaufkappe aus Messing			
Knaufset Messing matt, bestehend aus Knauf für Nicht-Elektronikseite und Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders, Durchmesser 30 mm mit Griffmulden für bessere Griffigkeit für Türen mit messingfarbenen Beschlägen nur für Europrofil geeignet	Z4.KNAUF5	196,00	
TN4-Kappe Messing poliert	Z4.KAPPE2	101,50	

Aktiv-Technologie

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round

Zusammensetzung der Artikel-Nr. mit Beispiel:

Kennziffer für digitalen Türbeschlag = SH

Profil: A=Europrofil/Swiss Round, B=Scandinavian Oval, C=Europrofil mit Mechanical Override (MO), D=Swiss Round mit MO, E=Scandinavian Oval mit MO

Türdicke: S = 39 - 60 mm bzw. 33 - 54 mm für SO, 30 - 51 für SO mit DP, 32 - 50 mm für SKG
M = 59 - 80 mm bzw. 53 - 74 mm für SO, 50 - 71 mm für SO mit DP, 50 - 70 mm für SKG
L = 79 - 100 mm bzw. 73 - 94 mm für SO, 70 - 91 mm für SO mit DP, 70 - 90 mm für SKG

Vierkant:
07 = 7 mm
08 = 8 mm / F8 = 8 mm (FH)
8,5 mm (über Hülse SH.HUELSE.8.5, siehe unter Zubehör)
09 = 9 mm (FH)
10 = 10 mm

für SKG-Versionen nur 8 mm (08) verfügbar!

Befestigung/Schildbreite:
A SnapIn schmal (41 mm)
B SnapIn breit (53 mm)
C Konventionelle Befestigung schmal (41 mm)
D Konventionelle Befestigung breit (53 mm)
E Konventionelle Befestigung MO – innen und außen Ausschnitt schmal (41 mm)
F Konventionelle Befestigung MO – innen und außen Ausschnitt breit (53 mm)
G Konventionelle Befestigung MO – innen blind/außen Ausschnitt schmal (41 mm)
H Konventionelle Befestigung MO – innen blind/außen Ausschnitt breit (53 mm)
I Konventionelle Befestigung MO – innen Ausschnitt/außen blind schmal (41 mm)
J Konventionelle Befestigung MO – innen Ausschnitt/außen blind breit (53 mm)
K Konventionelle Befestigung MO – innen und außen blind schmal (41 mm)
L Konventionelle Befestigung MO – innen und außen blind breit (53 mm)

Entfernung:
00 = Konventionelle Befestigung Versionen C, D, K, L
70 = 70 mm
72 = 72 mm
75 = 75 mm
78 = 78 mm
85 = 85 mm
88 = 88 mm
90 = 90 mm
92 = 92 mm
94 = 94 mm (nur für Swiss Round)
96 = 96 mm (nur für Scandinavian Oval)
05 = 105 mm (nur für Scandinavian Oval)

Version:
0 = Eingekuppelt (ohne Elektronik)
1 = Einseitig kuppelnd
2 = DoorMonitoring (DM)
3 = DM mit Anschluss an Sensorschlösser
4 = DM mit Drückersensor

Drückervariante außen:
A = L-Form R (rund gebogen)
B = L-Form G (Gehrung)
C = U-Form R (rund gebogen)
D = U-Form G (Gehrung)
E = U-Form R (rund gebogen) gekröpft
F = U-Form G (Gehrung) gekröpft

Drückervariante innen:
A = L-Form (rund gebogen)
B = L-Form (Gehrung)
C = U-Form (rund gebogen)
D = U-Form (Gehrung)
E = U-Form (rund gebogen) gekröpft
F = U-Form (Gehrung) gekröpft
K = Knauf (nur für SKG)

Oberfläche:
1 = Edelstahl gebürstet
3 = Messing

Lesetechnik:
0 = ohne Elektronik
1 = Aktiv
2 = Hybrid
3 = SmartCard Mifare®

Optionen: G2, ZK, WP, DP (nur für SO und SKG)

SH AS 10 B 85 1 A A 1 1 G2

Aktiv-Technologie

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Digitales SmartHandle 3062 – SnapIn mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..A**.....1G2*** SHA*..B**.....1G2***	499,20	
Digitales SmartHandle 3062 – Konventionelle Befestigung mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..C**.....1G2*** SHA*..D**.....1G2***	454,80	
Digitales SmartHandle 3062 – Konventionelle Befestigung mit MO und G2-Funktionalität – für Europrofil: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHC*..E-L**.....1G2***	477,00	
Digitales SmartHandle 3062 – Konventionelle Befestigung mit MO und G2-Funktionalität – für Swiss Round: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, mit einem Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHD*..E-L**.....1G2***	477,00	
Digitales SmartHandle 3062 – ohne Elektronik	SH	auf Anfrage	
Profil			
Aufpreis für Europrofil/Swiss Round	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Europrofil mit Mechanical Override	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Swiss Round mit Mechanical Override	D	kein Aufpreis	

* Kennziffer für Profil: A=Europrofil/Swiss Round, C=Europrofil mit Mechanical Override, D=Swiss Round mit Mechanical Override
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E-L=Versionen für Mechanical Override
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 1=aktiv, G2=mit G2-Funktionalität

Aktiv-Technologie

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Türdicke			
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis	
Aufpreis für Türdicke 59 - 80 mm	M	33,80	
Aufpreis für Türdicke 79 - 100 mm	L	53,70	
Vierkant			
Aufpreis für Vierkant = 7 mm	07	kein Aufpreis	
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	08	kein Aufpreis	
Aufpreis für Vierkant = 8 mm (FH)	F8	75,30	
Aufpreis für Vierkant = 9 mm (FH)	09	75,30	
Aufpreis für Vierkant = 10 mm	10	kein Aufpreis	
Schildbreite / Befestigung			
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (41 mm)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (53 mm)	D	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	E	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen Ausschnitt, breit (53 mm)	F	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen blind, außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	G	14,50	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen blind, außen Ausschnitt, breit (53 mm)	H	14,50	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen Ausschnitt, außen blind, schmal (41 mm)	I	14,50	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen Ausschnitt, außen blind, breit (53 mm)	J	14,50	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen blind, schmal (41 mm)	K	kein Aufpreis	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen blind, breit (53 mm)	L	28,80	

Aktiv-Technologie

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Entfernung			
Aufpreis für konventionelle Befestigung Versionen C, D, K, L	00	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 70 mm (nur für SnapIn)	70	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 75 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	75	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 78 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	78	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 85 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	85	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 88 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	88	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 90 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	90	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 92 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	92	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 94 mm (nur für Swiss Round, SnapIn und Mechanical Override)	94	kein Aufpreis	
Version			
Eingekuppelt (nur für SmartHandle ohne Elektronik)	0	auf Anfrage	
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandles mit Elektronik)	1	kein Aufpreis	
Drückervariante aussen			
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	

Aktiv-Technologie

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	
Drückervariante innen			
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	
Oberfläche			
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis	
Aufpreis für Messingausführung	3	272,10	
Lesetechnik			
Ohne Elektronik	0	kein Aufpreis	
Aktiv	1	kein Aufpreis	

Aktiv-Technologie

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Optionen			
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	ZK	99,00	
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	130,50	
Weiteres Zubehör			
Aufpreis für Hülse von 8 mm auf 8,5 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.8.5	11,70	
Aufpreis für Hülse von 7 mm auf 8 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.7.8	11,70	
Direktvernetzung			
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	227,50	
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außeneinsatz	.WP	53,50	
Cover			
Cover (schmal) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CS	43,30	
Cover (schmal, Europrofil) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CS.xx	47,70	
Cover (breit) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CB	51,90	
Cover (breit, Europrofil) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CB.xx	56,20	
Außencover (schmal) und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CS.SR.A.xx	47,70	
Innencover (schmal) und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CS.SR.I.xx	47,70	
Außencover (breit) und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CB.SR.A.xx	56,20	
Innencover (breit) und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CB.SR.I.xx	56,20	

Aktiv-Technologie

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung			
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: L-Form rund gebogen :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVA	42,30	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: L-Form auf Gehrung :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVB	42,30	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: U-Form rund gebogen :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVC	42,30	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: U-Form auf Gehrung :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVD	42,30	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: U-Form rund gebogen, gekröpft :: für Rohrrahmentüren :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVE	52,40	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: U-Form auf Gehrung, gekröpft :: für Rohrrahmentüren :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVF	52,40	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: nur für SH mit beidseitig wechselbaren Drückern :: U-Form rund gebogen :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube :: mit antibakterieller Beschichtung	SH.LEVC.AB	62,90	
Verschlussring für wechselbaren Außendrücker beim SmartHandle, Inhalt: 10 Stück	SH.RING	13,20	
Bestellhilfe			
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.			

Aktiv-Technologie

Digitale SmartHandle 3062 – SKG

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Digitales SmartHandle 3062 SKG – Konventionelle Befestigung mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, SKG-Zulassung SKG**, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..C**.....1G2DP*** SHA*..D**.....1G2DP***	623,90	
Digitales SmartHandle 3062 SKG DoorMonitoring – Konventionelle Befestigung mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, SKG-Zulassung SKG**, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*..C2.....1G2DPZK*** SHA*..D2....1G2DPZK***	1.152,30	
Digitales SmartHandle 3062 SKG DoorMonitoring – Konventionelle Befestigung mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*..C3.....1G2DPZK*** SHA*..D3....1G2DPZK***	1.052,30	
Profil			
Aufpreis für Europrofil	A	kein Aufpreis	
Türdicke			
Aufpreis für Türdicke 32 - 50 mm	S	kein Aufpreis	
Aufpreis für Türdicke 50 - 70 mm	M	33,80	
Aufpreis für Türdicke 70 - 90 mm	L	53,70	
Vierkant			
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	08	kein Aufpreis	

* Kennziffer für Profil: A=Europrofil/Swiss Round/British Oval, C=Europrofil mit Mechanical Override, D=Swiss Round mit Mechanical Override
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E-L=Versionen für Mechanical Override
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 1=aktiv, G2=mit G2-Funktionalität

Aktiv-Technologie

Digitale SmartHandle 3062 – SKG

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Schildbreite / Befestigung			
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (47 mm)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (59 mm)	D	28,80	
Entfernung			
Aufpreis für konventionelle Befestigung Versionen C, D, K, L	00	kein Aufpreis	
Version			
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandles mit Elektronik)	1	kein Aufpreis	
Drückervariante aussen			
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	

Aktiv-Technologie

Digitale SmartHandle 3062 – SKG

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Drückervariante innen			
Aufpreis für Drückervariante innen Knauf	K	kein Aufpreis	
Oberfläche			
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis	
Lesetechnik			
Aktiv	1	kein Aufpreis	
Optionen			
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	ZK	99,00	
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	130,50	
Direktvernetzung			
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	227,50	
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außeneinsatz	.WP	53,50	
Bestellhilfe			
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.			

Aktiv-Technologie

Digitale SmartHandle 3062 – DoorMonitoring

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Digitale SmartHandle - DoorMonitoring mit integriertem LockNode			
Digitales SmartHandle 3062 DM – SnapIn Door Monitoring mit G2- / ZK- und DoorMonitoring-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppel. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...A2...1G2ZK*** SHA*...B2...1G2ZK***	1.035,60	
Digitales SmartHandle 3062 DM – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...C2...1G2ZK*** SHA*...D2...1G2ZK***	983,20	
Digitales SmartHandle 3062 DM – SnapIn Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Sensorschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...A3...1G2ZK*** SHA*...B3...1G2ZK***	927,60	
Digitales SmartHandle 3062 DM – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...C3...1G2ZK*** SHA*...D3...1G2ZK***	883,20	
Digitales SmartHandle 3062 DM – MO Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHC*..E-L3...1G2ZK***	883,20	

* Kennziffer für Profil: A=Europrofil/Swiss Round, C=Europrofil mit Mechanical Override, D=Swiss Round mit Mechanical Override
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E-L=Versionen für Mechanical Override
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 1=aktiv, G2=mit G2-Funktionalität

Aktiv-Technologie

Digitale SmartHandle 3062 – DoorMonitoring

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Digitales SmartHandle 3062 DM – MO Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHD*..E-L3...1G2ZK***	883,20	
Digitale SmartHandle - DoorMonitoring mit integrierbarem LockNode			
Hinweis: LockNode für Direktvernetzung kann optional bestellt werden.			
Digitales SmartHandle 3062 DM – SnapIn Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..A4...1G2ZK*** SHA*..B4...1G2ZK***	649,10	
Digitales SmartHandle 3062 DM – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..C4...1G2ZK*** SHA*..D4...1G2ZK***	604,70	
Digitales SmartHandle 3062 DM – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem (SVP-) Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHC*..E-L4...1G2ZK***	604,70	
Digitales SmartHandle 3062 DM – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit MO und mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem (SVP-) Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHD*..E-L4...1G2ZK***	604,70	

Aktiv-Technologie

Digitale SmartHandle 3062 – DoorMonitoring

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Profil			
Aufpreis für Europrofil/Swiss Round	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Europrofil mit Mechanical Override	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Swiss Round mit Mechanical Override	D	kein Aufpreis	
Türdicke			
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis	
Aufpreis für Türdicke 59 - 80 mm	M	33,80	
Aufpreis für Türdicke 79 - 100 mm	L	53,70	
Vierkant			
Aufpreis für Vierkant = 7 mm	07	kein Aufpreis	
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	08	kein Aufpreis	
Aufpreis für Vierkant = 8 mm (FH)	F8	75,30	
Aufpreis für Vierkant = 9 mm (FH)	09	75,30	
Aufpreis für Vierkant = 10 mm	10	kein Aufpreis	
Schildbreite / Befestigung			
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (41 mm)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (53 mm)	D	28,80	
Entfernung			
Aufpreis für konventionelle Befestigung Versionen C, D, K, L	00	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 70 mm (nur für SnapIn)	70	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 75 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	75	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 78 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	78	kein Aufpreis	

Aktiv-Technologie

Digitale SmartHandle 3062 – DoorMonitoring

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Aufpreis für Entfernung = 85 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	85	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 88 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	88	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 90 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	90	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 92 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	92	kein Aufpreis	
Version			
Einseitig kuppelnd / Door Monitoring Funktionalität	2	kein Aufpreis	
Einseitig kuppelnd / Door Monitoring Funktionalität mit Anbindung an SVP-Sensorschloss	3	kein Aufpreis	
Einseitig kuppelnd / Door Monitoring Funktionalität Detektierung Betätigung Innendrücker	4	kein Aufpreis	
Drückervariante aussen			
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	

Aktiv-Technologie

Digitale SmartHandle 3062 – DoorMonitoring

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	
Drückervariante innen			
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	
Oberfläche			
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis	
Aufpreis für Messingausführung	3	272,10	
Lesetechnik			
Aktiv	1	kein Aufpreis	
Optionen			
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	ZK	99,00	
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	184,00	
Direktvernetzung			
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	227,50	
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außeneinsatz	.WP	53,50	
Bestellhilfe			
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.			

Aktiv-Technologie

Digitale SmartHandle 3062 – Glastüren

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. €	
Wichtiger Hinweis: Ein SmartHandle für Glastüren besteht aus einem Schlosskasten plus einem SmartHandle – SnapIn			
Schlosskasten zur Montage des Smart Handles 3062 auf Glastüren			
SmartHandle 3062 für Glastüren, DIN links, Vierkant 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand von 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm, (SmartHandle muss extra bestellt werden)	SHGL08A72L	289,50	
SmartHandle 3062 für Glastüren, DIN rechts, Vierkant 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand von 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm, (SmartHandle muss extra bestellt werden)	SHGL08A72R	289,50	
Digitales Smart Handle 3062 – Snap In (passend zum o.g. Schlosskasten)			
Digitales SmartHandle 3062 – SnapIn mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..A**.....1G2***	499,20	
Profil			
Aufpreis für Europrofil	A	kein Aufpreis	
Vierkant			
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	8	kein Aufpreis	
Schildbreite / Befestigung			
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	28,80	
Entfernung			
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis	

Aktiv-Technologie

Digitale SmartHandle 3062 – Glastüren

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. €	
Version			
Eingekuppelt (nur für SmartHandle ohne Elektronik)	0	auf Anfrage	
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandles mit Elektronik)	1	kein Aufpreis	
Drückervariante aussen			
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	

Aktiv-Technologie

Digitale SmartHandle 3062 – Glastüren

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. €	
Drückervariante innen			
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	
Oberfläche			
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis	
Lesetechnik			
Aktiv	1	kein Aufpreis	
Optionen			
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	ZK	99,00	
Direktvernetzung			
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	227,50	
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außeneinsatz	.WP	53,50	
Bestellhilfe			
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.			

Aktiv-Technologie

Digitale SmartRelais 3063

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. €	
Digitales SmartRelais 3063			
Digitales SmartRelais 3063 mit G2-Funktionalität in schwarzem Gehäuse, Grundversion mit integrierter Antenne, Flip-Flop-Funktion, Backup-Batterie und Anschluss für externe Antenne (SREL.AV)	SREL.G2	372,20	
Digitales SmartRelais 3063 mit G2-Funktionalität in schwarzem Gehäuse, wie SREL.G2 aber mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	SREL.ZK.G2	471,30	
Aufpreis für Version in weißem Design-Gehäuse, für Aufputz-Montage, kein Anschluss für externe Antenne (SREL.AV), nutzbar zusammen mit WN(M).LN.I.SREL	.W	165,50	
Smart Relais Advanced | Smart Output Modul (nur für G1-Anlagen)			
SmartRelais Advanced, Version mit integrierter Antenne, Zutrittskontrolle und Zeitzonensteuerung, seriellen Schnittstellen, busfähig zum Anschluss von externen Modulen, Anschluss für externe Antenne (SREL.AV), Anschluss für externe LED/Buzzer, Flip-Flop-Funktion, Repeaterfunktion, inkl. Backup-Batterie	SREL.ADV	593,30	
Smart Output Modul: Zusatzmodul für das SmartRelais Advanced mit 8 Relaisausgängen, die über einen Transponder schaltbar sind	MOD.SOM8	1.114,90	
Externe Antenne zum Anschluss an SmartRelais Advanced und alle G2-Versionen (Kabellänge 5 m)	SREL.AV	117,70	
Direktvernetzung			
In das weiße SmartRelais-Gehäuse (nur Version *.W) integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung des SmartRelais 3063 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SREL.G2	227,50	
Zubehör			
Batterie für SmartRelais in schwarzem Gehäuse (nicht für Gatewayanwendungen bzw. zusammen mit Direktvernetzung), für den Betrieb ohne externe Stromversorgung, inkl. verlötetem Anschlusskabel, inkl. Steckverbindung zum SmartRelais, Batterietyp Lithium 1/2 AA	SREL.BAT	61,10	

Aktiv-Technologie

Digitale SmartRelais 2 3063

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. €	
Digitales SmartRelais 2 3063			
Digitales SmartRelais 2 3063: Version in weißem Gehäuse, Relaiskontakt als Schließerkontakt (invertierbar zu Öffnerkontakt), nur mit Gleichspannung zu betreiben (9 bis 24 VDC), Möglichkeit der direkten Vernetzung mit integrierbarem LockNode (muss extra bestellt werden), mit Anschlussmöglichkeit für eine ausgelagerte Antenne (SREL.AV)	SREL2.G2.W	537,70	
Digitales SmartRelais 2 3063: Version in weißem Gehäuse, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, Relaiskontakt als Schließerkontakt (invertierbar zu Öffnerkontakt), nur mit Gleichspannung zu betreiben (9 bis 24 VDC), Möglichkeit der direkten Vernetzung mit integrierbarem LockNode (muss extra bestellt werden), mit Anschlussmöglichkeit für eine ausgelagerte Antenne (SREL.AV), im WaveNet-Netzwerk als Gateway für die virtuelle Transpondervernetzung (aktiv) einsetzbar	SREL2.ZK.G2.W	636,70	
Digitales SmartRelais 2 für Transponder (aktiv): Wie SmartRelais 2 Grundversion, aber mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung. Mit serieller Schnittstelle und der Möglichkeit mittels einer externen Beschaltung (potentiafreier Schließerkontakt) das SREL2 auszulösen. Im virtuellen Netzwerk als Gateway einsetzbar (Transponder aktiv). Vorbereitet für die zusätzliche Aufnahme eines internen MIFARE® Kartenlesers sowie Anschlussmöglichkeit für maximal zwei weitere externe MIFARE®-Kartenleser (Leser separat zu bestellen)	SREL2.ZK.MH.G2.W	722,40	
SmartCard Leser intern: Zum Aufstecken auf die interne Relaisplatine des SmartRelais 2 für SmartCards/SmartTags (SREL2.ZK.MH.G2.W), zur Bedienung mit MIFARE® Classic, MIFARE Plus® oder MIFARE® DESFire® EV1 SmartCards/Tags	SC.M.I.G2	222,30	
SmartCard Leser extern zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais 2 für SmartCards/-Tags über Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung: Cat5), zur Bedienung des SmartRelais 2 mit MIFARE® Classic, MIFARE Plus® oder MIFARE® DESFire® EV1 SmartCards/-Tags	SC.M.E.G2.W	278,00	
Wetterfeste Version für SmartCard Leser extern Inkl. Anschlusskabel (ca. 1 m lang), IP 54	.WP	33,40	
Schutzgehäuse für das SmartRelais 2 und dessen externe Leser im Außeneinsatz	SREL2.COVER1	133,40	
Externe Antenne zum Anschluss an SmartRelais 2 und alle G2-Versionen (Kabellänge 5 m)	SREL.AV	117,70	
Direktvernetzung			
In das SmartRelais-Gehäuse integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung des SmartRelais 3063 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SREL2.G2	227,50	

Aktiv-Technologie

Blockschloss 3066

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Blockschloss 3066			
Blockschloss-Scharfschalteinheit als Master mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	BS.SCHALT.VDS.M	652,00	
Blockschloss-Scharfschalteinheit als Slave mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	BS.SCHALT.VDS.S	652,00	
Blockschloss-Deaktivierungseinheit mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6	BS.DEAK.VDS	652,00	
Aufpreis für Version mit ausgelagerter Antenne	.AV	201,30	
Aluminiumhülse für ausgelagerte Antenne, diese Hülse reduziert die Lesereichweite der ausgelagerten Antenne auf ca. 2 cm	BV10.010500	12,40	

Aktiv-Technologie

Digitale Möbelschlösser

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. €	
Digitale Möbelschlösser			
Möbelschloss / Spindschloss M400 mit Schnapper inklusive Montagematerial mit ZK-Funktion	FL.M400.ZK.G2	205,80	
Möbelschloss M400 mit starrem Riegel	FL.M400.FB.ZK.G2	205,80	
Schubstangenschloss M300 inklusive Montagematerial mit ZK-Funktion	FL.M300.ZK.G2	257,50	
Zubehör für Möbelschlösser			
Montagematerial als Ersatzteil für M400 Spindschloss	FL.M400.SPARE	21,50	
Externe Notstromversorgung für M400 Spindschloss	FL.M400.EXTPWR	100,60	
Montagematerial als Ersatzteil für M300 Schubstangenschloss	FL.M300.SPARE	24,00	
Externe Notstromversorgung für M300 Schubstangenschloss	FL.M300.EXTPWR	100,60	
Schubstangen 110 cm, 10 Stück für Verwendung mit M300 Schubstangenschloss	FL.M300.BAR.110.10	40,20	
Designknauf mit zwei Befestigungsscheiben für 18 und 24 mm Löcher	FL.KNAUF1	10,50	
E-Box für M300 als Ersatzteil	FL.M300.E-BOX	163,70	

Aktiv-Technologie

Digitale Vorhängeschlösser

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. €	
Digitale Vorhängeschlösser Bügeldurchmesser 8 mm			
Bügelinnenhöhe 60 mm	Z4.PL.08.60.ML.WP.G2	523,30	
Bügelinnenhöhe 60 mm mit ZK-Funktion	Z4.PL.08.60.ML.WP.ZK.G2	622,30	
Bügelinnenhöhe 60 mm selbstverriegelnd	Z4.PL.08.60.SL.WP.G2	564,70	
Bügelinnenhöhe 60 mm selbstverriegelnd mit ZK-Funktion	Z4.PL.08.60.SL.WP.ZK.G2	663,70	
Digitale Vorhängeschlösser Bügeldurchmesser 11 mm			
Bügelinnenhöhe 35 mm	Z4.PL.11.35.ML.WP.G2	523,30	
Bügelinnenhöhe 35 mm mit ZK-Funktion	Z4.PL.11.35.ML.WP.ZK.G2	622,30	
Bügelinnenhöhe 50 mm selbstverriegelnd	Z4.PL.11.50.SL.WP.G2	564,70	
Bügelinnenhöhe 50 mm selbstverriegelnd mit ZK-Funktion	Z4.PL.11.50.SL.WP.ZK.G2	663,70	
Zubehör			
Sicherungskette für Vorhängeschlösser mit 11 mm Bügeldurchmesser, Länge ca. 30 cm	PL.CHAIN.11.30	26,30	
Sicherungskette für Vorhängeschlösser mit 8 mm Bügeldurchmesser, Länge ca. 30 cm	PL.CHAIN.08.30	26,30	
Wandhalterung für Sicherungskette	PL.CHAIN.BRACKET	24,30	

SmartCard-Technologie MIFARE®

Identifikationsmedien

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
SmartCards MIFARE® Classic			
SmartCard MIFARE® Classic, 1k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.MIFARE1K.5	20,30	
SmartCard MIFARE® Classic, 1k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.MIFARE1K.100	333,30	
SmartCard MIFARE® Classic, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.MIFARE4K.5	33,00	
SmartCard MIFARE® Classic, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.MIFARE4K.100	544,40	
SmartCards MIFARE® DESFire® EV1			
SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 2k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.DESFIRE2K.5	23,40	
SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 2k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.DESFIRE2K.100	428,80	
SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.DESFIRE4K.5	27,80	
SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.DESFIRE4K.100	515,30	
SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 8k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.DESFIRE8K.5	32,80	
SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 8k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.DESFIRE8K.100	588,80	
SmartCards MIFARE Plus® S			
SmartCard MIFARE Plus® S, 2k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.PLUSS2K.5	21,80	
SmartCard MIFARE Plus® S, 2k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.PLUSS2K.100	381,00	
SmartCard MIFARE Plus® S, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.PLUSS4K.5	35,60	
SmartCard MIFARE Plus® S, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.PLUSS4K.100	529,90	

SmartCard-Technologie MIFARE®

Identifikationsmedien

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
SmartCards MIFARE Plus® X			
SmartCard MIFARE Plus® X, 2k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.PLUSX2K.5	38,30	
SmartCard MIFARE Plus® X, 2k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.PLUSX2K.100	460,80	
SmartCard MIFARE Plus® X, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.PLUSX4K.5	40,80	
SmartCard MIFARE Plus® X, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.PLUSX4K.100	748,20	
SmartTags MIFARE® Classic			
SmartTag MIFARE® Classic, 1k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.MIFARE1K.5	43,40	
SmartTag MIFARE® Classic, 1k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG.MIFARE 1K.100	780,70	
SmartTag MIFARE® Classic, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.MIFARE4K.5	52,00	
SmartTag MIFARE® Classic, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG.MIFARE 4K.100	915,60	
SmartTags MIFARE® DESFire®			
SmartTag MIFARE® DESFire® EV1, 2k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.FIRE2K.5	58,40	
SmartTag MIFARE® DESFire® EV1, 2k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG. DESFIRE2K.100	1.047,70	
SmartTag MIFARE® DESFire® EV1, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.DESFIRE4K.5	63,80	
SmartTag MIFARE® DESFire® EV1, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG. DESFIRE4K.100	1.144,60	
SmartTag MIFARE® DESFire® EV1, 8k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.DESFIRE8K.5	69,30	
SmartTag MIFARE® DESFire® EV1, 8k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG. DESFIRE8K.100	1.243,70	

SmartCard-Technologie MIFARE®

Identifikationsmedien

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
SmartTag MIFARE Plus® S			
SmartTag MIFARE Plus® S, 2k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.PLUSS2K.5	46,70	
SmartTag MIFARE Plus® S, 2k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG. PLUSS2K.100	876,80	
SmartTag MIFARE Plus® S, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.PLUSS4K.5	61,00	
SmartTag MIFARE Plus® S, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG. PLUSS4K.100	1.031,40	
SmartTag MIFARE Plus®X			
SmartTag MIFARE Plus® X, 2k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.PLUSX2K.5	63,80	
SmartTag MIFARE Plus® X, 2k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG. PLUSX2K.100	959,60	
SmartTag MIFARE Plus® X, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.PLUSX4K.5	66,50	
SmartTag MIFARE Plus® X, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG. PLUSX4K.100	1.257,90	
NFC			
IPHONE4(s)®-Adapter mit NFC-Technologie und Secure Element zur Nutzung von Smart-Card-Schließungen in Verbindung mit einer SimonsVoss-App (kostenfreier Download vom Apple-App Store). Zur Nutzung mit MOBILE-KEY.NFC werden die Module LSM.NFC und LSM. CARD benötigt. Als Technologie wird MIFARE® Classic verwendet (MIFARE® DESFire® EV1 in Vorbereitung)	IPHONE4.ADAPTER. NFC	257,70	

SmartCard-Technologie MIFARE®

Identifikationsmedien

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
IPHONE5®-Adapter mit NFC-Technologie und Secure Element zur Nutzung von SmartCard-Schließungen in Verbindung mit einer Simons-Voss-App (kostenfreier Download vom Apple-App Store). Zur Nutzung mit MOBILEKEY.NFC werden die Module LSM.NFC und LSM.CARD benötigt. Als Technologie wird MIFARE® Classic verwendet (MIFARE® DESFire® EV1 in Vorbereitung)	IPHONE5.ADAPTER.NFC	257,70	
MicroSD-Karte für Samsung Galaxy S2, S3 und S4 mit NFC-Technologie und Secure Element zur Nutzung von SmartCard-Schließungen in Verbindung mit einer SimonsVoss-App (kostenfreier Download von Google Play). Zur Nutzung mit MOBILEKEY.NFC werden die Module LSM.NFC und LSM.CARD benötigt. Als Technologie wird MIFARE® Classic verwendet (MIFARE® DESFire® EV1 in Vorbereitung)	MICROSD.SAMSUNG.S23.NFC	279,40	
Compact Reader 3078			
COMPACT READER 3078 - G2: Zur Integration aller aktiven G2-Komponenten in das System 3060. Bedienung mit kontaktlosen SmartCards/SmartTags basierend auf MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire®, in silberfarbenem Gehäuse, für den Innenbereich	TRA.CR.MIFARE	212,80	
COMPACT READER 3078 - G2: Zur Integration aller aktiven G2-Komponenten in das System 3060. Bedienung mit kontaktlosen SmartCards/SmartTags basierend auf MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire®, in weissem Gehäuse, für den Innenbereich	TRA.CR.MIFARE.W	184,20	
Aufpreis für Version für den Außenbereich (wetterfeste Ausführung)	.WP	36,90	
Aufpreis für Version “Network Inside“ mit integriertem LockNode für Autokonfiguration (nicht nachrüstbar!)	.WNM	268,20	

SmartCard-Technologie MIFARE®

Digitale Europrofil-Zylinder 3061 – SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Alle Längenangaben außen – innen			
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – SC – Comfort			
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – SC – Comfort mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, digitaler Comfortzylinder, Edelstahldesign, interne Stromversorgung, Drehknauf auf beiden Seiten, Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich, von innen ohne Medium zu bedienen	Z4.30-30.MP.CO.G2	442,00	
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – SC – FD			
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – SC – FD mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, Edelstahldesign, beidseitig freidrehend, interne Stromversorgung, Schließung von außen und von innen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich	Z4.30-30.MP.FD.G2	628,20	
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – SC – Antipanik			
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – SC – Antipanik mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, für den Einsatz in Antipanikschlössern, beidseitig freidrehend, Edelstahldesign, interne Stromversorgung, Drehknauf auf beiden Seiten, Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich	Z4.30-30.MP.AP2.FD.G2	600,70	
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – SC – Antipanik mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, für den Einsatz in Antipanikschlössern, beidseitig freidrehend, Edelstahldesign, interne Stromversorgung, Drehknauf auf beiden Seiten, Schließung von innen und außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich	Z4.30-30.MP.AP2.BL.G2	807,50	

SmartCard-Technologie MIFARE®

Digitale Europrofil-Zylinder 3061 – SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Digitaler Europrofil Halbzylinder 3061 – SC			
Digitaler Europrofil Halbzylinder 3061 – SC mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–10 mm, Edelstahldesign, Knauf nicht demontierbar, interne Stromversorgung, Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich	Z4.30-10.MP.HZ.G2	442,00	
Optionen			
Aufpreis für Messingausführung, für Comfort-, AP2- und FD-Zylinder	.MS	149,20	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	.ZK	99,00	
Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 66, ab Baulänge 30-35 mm bzw. 35-30 mm beim Comfortzylinder (bei Baulänge 30-30 mm sowie bei AP2-, DM- und Halbzylindern ist nur der Elektronikknauf abgedichtet), nicht in Kombination mit .MR	.WP	130,50	
Aufpreis für Multirastversion, zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelung, für FD- und Halbzylinder lieferbar, nicht in Kombination mit .WP	.MR	155,40	
Aufpreis für Version mit VdS-Zulassung Klasse AZ, SKG-Zulassung SKG***, nur für FD und für AP2.BL ab Baulänge 35-30 mm lieferbar	.SKG	136,10	
Aufpreis für Version in VdS-Ausführung, Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, VdS-Zulassung Klasse BZ, SKG-Zulassung SKG***, für FD und für AP2.BL ab Baulänge 35-30 mm	.ZK.VDS	260,90	
Aufpreis für Version ohne Innenknauf, nicht in Kombination mit SKG und ZK.VDS lieferbar, für AP2-Zylinder	.OK	136,00	
Aufpreis für Version mit demontierbarem Knauf, nur für Halbzylinder lieferbar	.DK	121,80	

SmartCard-Technologie MIFARE®

Digitale Europrofil-Zylinder 3061 – SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Aufpreise für Baulängen			
Aufpreis für Baulängen von 65 bis 80 mm bzw. bei Halbzylindern von 45 bis 70 mm	z.B. Z4.30-40... z.B. Z4.40-10.HZ	33,80	
Aufpreis für Baulängen von 85 bis 100 mm bzw. bei Halbzylindern von 75 bis 100 mm (max. 90 mm auf einer Seite)	z.B. Z4.45-40...., z.B. Z4.65-10.HZ	53,70	
Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite!) (nicht für Halbzylinder)	z.B. Z4.75-40...	99,20	
Aufpreis für Baulängen über 140 mm oder über 90 mm auf einer Seite bzw. bei Halbzylindern über 90 mm auf der Außenseite		auf Anfrage	
Direktvernetzung			
Netzwerk-Platine, als Nachrüstung für die Direktvernetzung, Version für Autokonfiguration	WNM.LN.I.MP	227,50	

SmartCard-Technologie MIFARE®

Digitale Swiss-Zylinder 3061 – SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Alle Längenangaben außen – innen			
Digitaler Swiss Round Doppelknaufzylinder 3061 – SC – Comfort			
Digitaler Swiss Round Doppelknaufzylinder 3061 – SC – Comfort mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, digitaler Comfortzylinder, Edelstahldesign, interne Stromversorgung, Drehknauf auf beiden Seiten, Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich, von innen ohne Medium zu bedienen	Z4.SR.30-30.MP.CO.G2	442,00	
Digitaler Swiss Round Halbzylinder 3061 – SC			
Digitaler Swiss Round Halbzylinder 3061 – SC mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–10 mm, Edelstahldesign, Knauf demontierbar, interne Stromversorgung, Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich	Z4.SR.30-10.MP.HZ.G2	442,00	
Optionen			
Aufpreis für Messingausführung	.MS	149,20	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	.ZK	99,00	
Aufpreis für Multirastausführung (nur für Halbzylinder lieferbar)	.MR	155,40	
Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 66	.WP	130,50	
Aufpreise für Baulängen			
Aufpreis für Baulängen von 65 bis 80 mm bzw. bei Halbzylindern von 45 bis 70 mm	z.B. Z4.30-40... z.B. Z4.40-10.HZ	33,80	
Aufpreis für Baulängen von 85 bis 100 mm bzw. bei Halbzylindern von 75 bis 100 mm	z.B. Z4.45-40...., z.B. Z4.65-10.HZ	53,70	
Aufpreis für Baulängen über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite), nicht für Halbzylinder verfügbar	z.B. Z4.50-55...	99,20	
Aufpreis für Baulängen über 140 mm oder über 90 mm auf einer Seite bzw. bei Halbzylindern über 90 mm auf der Außenseite		auf Anfrage	

SmartCard-Technologie MIFARE®

Digitale Swiss-Zylinder 3061 – SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Direktvernetzung			
Netzwerk-Platine, als Nachrüstung für die Direktvernetzung, Version für Autokonfiguration	WNM.LN.I.MP	227,50	

Digitale Schließzylinder 3061

Knäufe – SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Knaufkappen aus Kunststoff für die Primärseite des Zylinders			
Standard - SC - Knauf Kunststoff im Edelstahllook Durchmesser 31 mm	Z4.KNAUF16	75,20	
Wie Z4.KNAUF16 mit integrierter Antenne für die Direktvernetzung	Z4.KNAUF19	75,20	
schwarzer Kunststoff Durchmesser 31 mm für Messingzylinder	Z4.KNAUF17	75,20	
Wie Z4.KNAUF17 mit integrierter Antenne für die Direktvernetzung	Z4.KNAUF20	75,20	
Knaufkappen aus Kunststoff für die Sekundärseite des Zylinders			
Kunststoff im Edelstahllook Durchmesser 31 mm für Comfortzylinder - SC	Z4.KNAUF18	75,20	
Zubehör			
2 Kernziehschutzadapter für freidrehende SC-Zylinder, Verlängerung 8 mm	Z4.MP.KA.SET	194,40	
2 Kernziehschutzadapter für SC-Zylinder VdS/ SKG, Verlängerung 8 mm	Z4.MP.KA.SET2	194,40	

Hybrid-Technologie: Digitale Zylinder 3061 – für Transponder und SmartCards/Tags

Digitaler Europrofil-Zylinder 3061 – Hybrid

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Alle Längenangaben außen – innen			
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Hybrid			
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Hybrid mit G2-Funktionalität Freidrehender digitaler Schließzylinder, Baulänge 30-30 mm, Edelstahldesign, Abmessungen nach DIN 18252, interne Stromversorgung, Drehknauf auf beiden Seiten, Schließung von außen und von innen mit Transponder, keine Verkabelung erforderlich, der Zylinder kann zusätzlich von außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie bedient werden	Z4.30-30.MH.FD.G2	648,70	
Optionen			
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	.ZK	99,00	
Aufpreis für Version Tastersteuerung (von innen ohne Transponder zu bedienen)	.TS	136,10	
Aufpreis für Version mit VdS-Zulassung Klasse AZ, SKG-Zulassung SKG***	.SKG	136,10	
Aufpreis für Version in VdS-Ausführung, Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, VdS-Zulassung Klasse BZ, SKG-Zulassung SKG***, zusammen mit der Blockschlossfunktion bei entsprechender Installation bis zur Klasse VdS C/SG 6 einsetzbar	.ZK.VDS	260,90	
Aufpreis für Multirast-Version, zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelungen, ab Baulänge 35–30 mm, nicht in Kombination mit .WP	.MR	155,40	
Aufpreis für feuerhemmende Version für den Einsatz in Stahl- und Brandschutztüren	.FH	75,30	
Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 66, nicht in Kombination mit MR lieferbar	.WP	130,50	
Aufpreise für Baulängen			
Aufpreis für Baulängen von 65 mm bis 80 mm	z.B. Z4.30-40...	33,80	
Aufpreis für Baulängen von 85 mm bis 100 mm	z.B. Z4.45-40...	53,70	
Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite!)	z.B. Z4.75-40...	99,20	
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage	

Hybrid-Technologie: Digitale Zylinder 3061 – für Transponder und SmartCards/Tags

Digitaler Europrofil-Zylinder 3061 – Hybrid

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Direktvernetzung			
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung, Edelstahldesign, Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I	227,50	
Aufpreis für Messingausführung	.MS	149,20	
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design vom KNAUF7 (Edelstahl, Durchmesser 35 mm, für schwergängige Türen), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF7	252,60	
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design von KNAUF12 (Edelstahl, V4A Hochglanz poliert), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF12	272,90	

Digitale Schließzylinder 3061 - Hybrid

Knäufe und Zubehör

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Knaufkappen **für die Master-Elektronikseite des Zylinders**			
Kunststoff Durchmesser 35 mm nur für FD - Hybrid geeignet für schwergängige Türen	Z4.KNAUF3	75,20	
Knauf aus Edelstahl Durchmesser 35 mm mit Griffmulden für erhöhte Griffigkeit für HZ/SO/SR/BO.CO geeignet	Z4.KNAUF7	75,20	
im TN4-Design silberfarbener Kunststoff Durchmesser 30 mm geeignet bei niedrigen Signalstärken	Z4.KNAUF9	75,20	
Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders Edelstahl V4A Hochglanz poliert Durchmesser 35 mm für seewasserfeste Anwendungen	Z4.KNAUF12	98,00	
Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders ohne Logo Edelstahl V4A Durchmesser 30 mm für seewasserfeste Anwendungen	Z4.KNAUF14	98,00	
TN4-Kappe für Elektronikseite des Zylinders	Z4.KAPPE1	75,20	
Zubehör			
2 Kernziehschutzadapter für freidrehende SC-Zylinder, Verlängerung 8 mm	Z4.MP.KA.SET	194,40	
2 Kernziehschutzadapter für SC-Zylinder VdS/SKG, Verlängerung 8 mm	Z4.MP.KA.SET2	194,40	

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round– SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Digitales SmartHandle 3062 – SC – SnapIn mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/Smart-Tags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..A**.....3G2*** SHA*..B**.....3G2***	565,80	
Digitales SmartHandle 3062 – SC – Konventionelle Befestigung mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/Smart-Tags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..C**.....3G2*** SHA*..D**.....3G2***	521,40	
Digitales SmartHandle 3062 – SC – Konventionelle Befestigung mit MO und G2-Funktionalität - für Europrofil: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/Smart-Tags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHC*..E-L**.....3G2***	543,60	
Digitales SmartHandle 3062 – SC – Konventionelle Befestigung mit MO und G2-Funktionalität – für Swiss Round: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHD*..E-L**.....3G2***	543,60	
Profil			
Aufpreis für Europrofil/Swiss Round	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Europrofil mit Mechanical Override	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Swiss Round mit Mechanical Override	D	kein Aufpreis	
Türdicke			
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis	
Aufpreis für Türdicke 59 - 80 mm	M	33,80	
Aufpreis für Türdicke 79 - 100 mm	L	53,70	

* Kennziffer für Profil: A=Europrofil/Swiss Round, C=Europrofil mit Mechanical Override, D=Swiss Round mit Mechanical Override
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E-L=Versionen für Mechanical Override
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 3=SmartCard, G2=mit G2-Funktionalität

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round– SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Vierkant			
Aufpreis für Vierkant = 7 mm	07	kein Aufpreis	
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	08	kein Aufpreis	
Aufpreis für Vierkant = 8 mm (FH)	F8	75,30	
Aufpreis für Vierkant = 9 mm (FH)	09	75,30	
Aufpreis für Vierkant = 10 mm	10	kein Aufpreis	
Schildbreite / Befestigung			
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (41 mm)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (53 mm)	D	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	E	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen Ausschnitt, breit (53 mm)	F	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen blind, außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	G	14,50	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen blind, außen Ausschnitt, breit (53 mm)	H	14,50	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen Ausschnitt, außen blind, schmal (41 mm)	I	14,50	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen Ausschnitt, außen blind, breit (53 mm)	J	14,50	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen blind, schmal (41 mm)	K	kein Aufpreis	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen blind, breit (53 mm)	L	28,80	
Entfernung			
Aufpreis für konventionelle Befestigung (Versionen C,D,K,L)	00	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 70 mm (nur für SnapIn)	70	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 75 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	75	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 78 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	78	kein Aufpreis	

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round– SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Aufpreis für Entfernung = 85 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	85	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 88 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	88	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 90 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	90	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 92 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	92	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 94 mm (nur für SwissRound und nur für SnapIn und Mechanical Override)	94	kein Aufpreis	
Version			
Eingekuppelt (nur für SmartHandle ohne Elektronik)	0	auf Anfrage	
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandle mit Elektronik)	1	kein Aufpreis	
Drückervariante aussen			
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round– SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	
Drückervariante innen			
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	
Oberfläche			
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis	
Aufpreis für Messingausführung	3	272,10	
Lesetechnik			
SmartCard MIFARE®	3	kein Aufpreis	
Optionen			
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	ZK	99,00	
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	130,50	
Weiteres Zubehör			
Aufpreis für Hülse von 8 mm auf 8,5 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.8.5	11,70	
Aufpreis für Hülse von 7 mm auf 8 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.7.8	11,70	

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round– SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Direktvernetzung			
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	227,50	
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außeneinsatz	.WP	53,50	
Cover			
Innencover (schmal) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CS	43,30	
Innencover (schmal, Europrofil) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CS.xx	47,70	
Außencover (schmal) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CSP	51,90	
Außencover (schmal) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CSP.xx	56,20	
Innencover (breit) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CB	51,90	
Innencover (breit, Europrofil) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CB.xx	56,20	
Außencover (breit) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CBP	60,50	
Außencover (breit, Europrofil) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CBP.xx	64,80	
Innencover (schmal) für SmartCard-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CS.SR.I.xx	47,70	
Innencover (breit) für SmartCard-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CB.SR.I.xx	56,20	
Außencover (schmal) für SmartCard-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CSP.SR.A.xx	56,20	
Innencover (schmal) für SmartCard-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CSP.SR.I.xx	56,20	

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round– SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Außencover (breit) für SmartCard-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CBP.SR.A.xx	64,80	
Innencover (breit) für SmartCard-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CBP.SR.I.xx	64,80	
Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung			
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: L-Form rund gebogen :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVA	42,30	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: L-Form auf Gehrung :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVB	42,30	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: U-Form rund gebogen :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVC	42,30	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: U-Form auf Gehrung :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVD	42,30	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: U-Form rund gebogen, gekröpft :: für Rohrrahmentüren :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVE	52,40	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: U-Form auf Gehrung, gekröpft :: für Rohrrahmentüren :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVF	52,40	

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round– SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: nur für SH mit beidseitig wechselbaren Drückern :: U-Form rund gebogen :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube :: mit antibakterieller Beschichtung	SH.LEVC.AB	62,90	
Verschlussring für wechselbaren Außendrücker beim SmartHandle :: Inhalt: 10 Stück	SH.RING	13,20	
Bestellhilfe			
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.			

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – SKG – Europrofil – SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Digitales SmartHandle 3062 - SKG – Konventionelle Befestigung mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, SKG-Zulassung SKG**, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/ SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..C.....3G2DP*** SHA*..D.....3G2DP***	690,20	
Digitales SmartHandle 3062 SKG DoorMonitoring – Konventionelle Befestigung mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, SKG-Zulassung SKG**, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*..C2....3G2DPZK*** SHA*..D2...3G2DPZK***	1.218,60	
Digitales SmartHandle 3062 SKG DoorMonitoring – Konventionelle Befestigung mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*..C3....3G2DPZK*** SHA*..D3...3G2DPZK***	1.118,60	
Profil			
Aufpreis für Europrofil	A	kein Aufpreis	
Türdicke			
Aufpreis für Türdicke 32 - 50 mm	S	kein Aufpreis	
Aufpreis für Türdicke 50 - 70 mm	M	33,80	
Aufpreis für Türdicke 70 - 90 mm	L	53,70	
Vierkant			
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	08	kein Aufpreis	
Schildbreite / Befestigung			
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (47 mm)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (59 mm)	D	28,80	

Anmerkungen zu den Bestell-Codes:
* Kennziffer für Profil: A=Europrofil, C=Europrofil mit Mechanical Override
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E-L=Versionen für Mechanical Override
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 3=SmartCard, G2=mit G2-Funktionalität

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – SKG – Europrofil – SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Entfernung			
Aufpreis für konventionelle Befestigung (Versionen C,D,K,L)	00	kein Aufpreis	
Version			
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandle mit Elektronik)	1	kein Aufpreis	
Drückervariante aussen			
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	
Drückervariante innen			
Aufpreis für Drückervariante innen Knauf	K	kein Aufpreis	

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – SKG – Europrofil – SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Oberfläche			
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis	
Lesetechnik			
SmartCard MIFARE®	3	kein Aufpreis	
Optionen			
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	ZK	99,00	
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	130,50	
Direktvernetzung			
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	227,50	
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außeneinsatz	.WP	53,50	
Bestellhilfe			
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.			

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – DoorMonitoring– SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Digitale SmartHandle - DoorMonitoring mit integriertem LockNode			
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – SnapIn Door Monitoring mit G2- / ZK- und DoorMonitoring Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*..A2.....3G2ZK*** SHA*..B2.....3G2ZK***	1.094,20	
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil und Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*..C2.....3G2ZK*** SHA*..D2.....3G2ZK***	1.049,80	
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC - SnapIn Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität in Verbindung mit einem SVP-Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Sensorschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*..A3.....3G2ZK*** SHA*..B3.....3G2ZK***	949,80	
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC - Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein SVP-Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*..C3.....3G2ZK*** SHA*..D3.....3G2ZK***	972,00	
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC - MO Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHC*.. E-L3.....3G2ZK***	972,00	

* Kennziffer für Profil: A=Europrofil/Swiss Round, C=Europrofil mit Mechanical Override, D=Swiss Round mit Mechanical Override
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E-L=Versionen für Mechanical Override
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 1=aktiv, G2=mit G2-Funktionalität

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – DoorMonitoring– SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC - MO Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität in Verbindung mit einem (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/ SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHD*.. E-L3.....3G2ZK***	972,00	
Digitale SmartHandle - DoorMonitoring mit integrierbarem LockNode			
Hinweis: LockNode für Direktvernetzung kann optional bestellt werden.			
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC - SnapIn Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..A4.....3G2ZK*** SHA*..B4.....3G2ZK***	715,70	
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC -Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/Smart-Tags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..C4.....3G2ZK*** SHA*..D4.....3G2ZK***	671,30	
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC - Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem (SVP-)Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHC*.. E-L4.....3G2ZK***	693,50	
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC - Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit MO und mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem (SVP-)Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/Smart-Tags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHD*.. E-L4.....3G2ZK***	693,50	

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – DoorMonitoring– SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Profil			
Aufpreis für Europrofil/Swiss Round	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Europrofil mit Mechanical Override	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Swiss Round mit Mechanical Over-ride	D	kein Aufpreis	
Türdicke			
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis	
Aufpreis für Türdicke 59 - 80 mm	M	33,80	
Aufpreis für Türdicke 79 - 100 mm	L	53,70	
Vierkant			
Aufpreis für Vierkant = 7 mm	07	kein Aufpreis	
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	08	kein Aufpreis	
Aufpreis für Vierkant = 8 mm (FH)	F8	75,30	
Aufpreis für Vierkant = 9 mm (FH)	09	75,30	
Aufpreis für Vierkant = 10 mm	10	kein Aufpreis	
Schildbreite / Befestigung			
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (41 mm)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (53 mm)	D	28,80	
Entfernung			
Aufpreis für konventionelle Befestigung (Versionen C,D,K,L)	00	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 70 mm (nur für SnapIn)	70	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 75 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	75	kein Aufpreis	

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – DoorMonitoring– SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Aufpreis für Entfernung = 78 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	78	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 85 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	85	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 88 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	88	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 90 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	90	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 92 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	92	kein Aufpreis	
Version			
Einseitig kuppelnd / Door Monitoring-Funktionalität	2	kein Aufpreis	
Drückervariante aussen			
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – DoorMonitoring– SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Drückervariante innen			
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	
Oberfläche			
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis	
Aufpreis für Messingausführung	3	272,10	
Lesetechnik			
SmartCard MIFARE®	3	kein Aufpreis	
Optionen			
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	ZK	99,00	
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	184,00	
Direktvernetzung			
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	227,50	
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außeneinsatz	.WP	53,50	
Bestellhilfe			
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.			

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – für Glastüren – SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Hinweis: SmartHandle für Glastüren bestehen aus einem Schlosskasten und einem Smart-Handle – SnapIn			
Schlosskasten zur Montage des Smart Handles 3062 auf Glastüren			
SmartHandle 3062 für Glastüren, DIN links, Vierkant 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand von 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm, (SmartHandle muss extra bestellt werden)	SHGL08A72L	289,50	
SmartHandle 3062 für Glastüren, DIN rechts, Vierkant 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand von 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm, (SmartHandle muss extra bestellt werden)	SHGL08A72R	289,50	
Digitales Smart Handle 3062 – Snap In (passend zum o.g. Schlosskasten)			
Digitales SmartHandle 3062 – SC – SnapIn mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..A**.....3G2***	565,80	
Profil			
Aufpreis für Europrofil	A	kein Aufpreis	
Türdicke			
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis	
Vierkant			
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	8	kein Aufpreis	
Befestigung / Schildbreite			
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	28,80	
Entfernung			
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis	

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – für Glastüren – SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Version			
Eingekuppelt (nur für SmartHandle ohne Elektronik)	0	auf Anfrage	
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandles mit Elektronik)	1	kein Aufpreis	
Drückervariante aussen			
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	

Digitale SmartHandle – mit SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – für Glastüren – SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Drückervariante innen			
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	
Oberfläche			
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis	
Lesetechnik			
SmartCard MIFARE®	3	kein Aufpreis	
Optionen			
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	ZK	99,00	
Direktvernetzung			
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	227,50	
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außeneinsatz	.WP	53,50	
Bestellhilfe			
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen			

Digitale SmartHandle – mit Transponder und SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round – Hybrid

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – SnapIn mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder und/oder MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..A**.....2G2*** SHA*..B**.....2G2***	772,60	
Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – Konventionelle Befestigung mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder und/oder MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..C**.....2G2*** SHA*..D**.....2G2***	728,10	
Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – Konventionelle Befestigung mit MO und G2-Funktionalität - für Europrofil: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder und/oder MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHC*.. E-L**.....2G2***	750,40	
Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – Konventionelle Befestigung mit MO und G2-Funktionalität – für Swiss Round: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder und/oder MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHD*.. E-L**.....2G2***	750,40	
Profil			
Aufpreis für Europrofil/Swiss Round	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Europrofil mit Mechanical Override	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Swiss Round mit Mechanical Override	D	kein Aufpreis	
Türdicke			
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis	
Aufpreis für Türdicke 59 - 80 mm	M	33,80	
Aufpreis für Türdicke 79 - 100 mm	L	53,70	

* Kennziffer für Profil: A=Europrofil/Swiss Roundl, C=Europrofil mit Mechanical Override, D=Swiss Round mit Mechanical Override
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E-L=Versionen für Mechanical Override
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 2=SmartCard, G2=mit G2-Funktionalität

Digitale SmartHandle – mit Transponder und SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round – Hybrid

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Vierkant			
Aufpreis für Vierkant = 7 mm	07	kein Aufpreis	
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	08	kein Aufpreis	
Aufpreis für Vierkant = 8 mm (FH)	F8	75,30	
Aufpreis für Vierkant = 9 mm (FH)	09	75,30	
Aufpreis für Vierkant = 10 mm	10	kein Aufpreis	
Befestigung / Schildbreite			
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (41 mm)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (53 mm)	D	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	E	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen Ausschnitt, breit (53 mm),	F	28,80	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen blind, außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	G	14,50	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen blind, außen Ausschnitt, breit (53 mm)	H	14,50	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen Ausschnitt, außen blind, schmal (41 mm)	I	14,50	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen Ausschnitt, außen blind, breit (53 mm)	J	14,50	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen blind, schmal (41 mm)	K	kein Aufpreis	
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen blind, breit (53 mm)	L	28,80	
Entfernung			
Aufpreis für konventionelle Befestigung (Versionen C,D,K,L)	00	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 70 mm (nur für SnapIn)	70	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 75 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	75	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 78 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	78	kein Aufpreis	

Digitale SmartHandle – mit Transponder und SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round – Hybrid

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Aufpreis für Entfernung = 85 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	85	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 88 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	88	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 90 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	90	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 92 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	92	kein Aufpreis	
Aufpreis für Entfernung = 94 mm (nur für Swiss Round und nur für SnapIn und Mechanical Override)	94	kein Aufpreis	
Version			
Eingekuppelt (nur für SmartHandle ohne Elektronik)	0	auf Anfrage	
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandle mit Elektronik)	1	kein Aufpreis	
Drückervariante aussen			
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	

Digitale SmartHandle – mit Transponder und SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round – Hybrid

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	
Drückervariante innen			
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	
Oberfläche			
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis	
Aufpreis für Messingausführung	3	272,10	
Lesetechnik			
Hybrid	2	kein Aufpreis	
Optionen			
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	ZK	99,00	
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	130,50	
Weiteres Zubehör			
Aufpreis für Hülse von 8 mm auf 8,5 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.8.5	11,70	
Aufpreis für Hülse von 7 mm auf 8 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.7.8	11,70	

Digitale SmartHandle – mit Transponder und SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round – Hybrid

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Direktvernetzung			
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	227,50	
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außeneinsatz	.WP	53,50	
Cover			
Innencover (schmal) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CS	43,30	
Innencover (schmal, Europrofil) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CS.xx	47,70	
Innencover (breit) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CB	51,90	
Innencover (breit, Europrofil) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CB.xx	56,20	
Außencover (schmal) für Hybrid- und Smart-Card-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CSP	51,90	
Außencover (schmal, Europrofil) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CSP.xx	56,20	
Außencover (breit) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CBP	60,50	
Außencover (breit, Europrofil) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CBP.xx	64,80	
Innencover (schmal, Swiss Round) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CS.SR.I.xx	47,70	
Innencover (breit, Swiss Round) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CB.SR.I.xx	56,20	
Außencover (schmal, Swiss Round) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CSP.SR.xx	56,20	
Außencover (breit, Swiss Round) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CBP.SR.xx	64,80	

Digitale SmartHandle – mit Transponder und SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – Europrofil | Swiss Round – Hybrid

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung			
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: L-Form rund gebogen :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVA	42,30	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: L-Form auf Gehrung :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVB	42,30	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: U-Form rund gebogen :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVC	42,30	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: U-Form auf Gehrung :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVD	42,30	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: U-Form rund gebogen, gekröpft :: für Rohrrahmentüren :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVE	52,40	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: U-Form auf Gehrung, gekröpft :: für Rohrrahmentüren :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube	SH.LEVF	52,40	
SmartHandle-Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung :: nur für SH mit beidseitig wechselbaren Drückern :: U-Form rund gebogen :: Innen- und Außendrücker :: mit Verschlussring und Inbusschraube :: mit antibakterieller Beschichtung	SH.LEVC.AB	62,90	
Verschlussring für wechselbaren Außendrücker beim SmartHandle, Inhalt: 10 Stück	SH.RING	13,20	
Bestellhilfe			
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen			

Digitale SmartHandle – mit Transponder und SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – für Glastüren – Hybrid

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Hinweis: SmartHandle für Glastüren bestehen aus einem Schlosskasten und einem Smart-Handle – SnapIn			
Schlosskasten zur Montage des Smart Handles 3062 auf Glastüren			
SmartHandle 3062 für Glastüren, DIN links, Vierkant 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand von 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm, (SmartHandle muss extra bestellt werden)	SHGL08A72L	289,50	
SmartHandle 3062 für Glastüren, DIN rechts, Vierkant 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand von 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm, (SmartHandle muss extra bestellt werden)	SHGL08A72R	289,50	
Digitales Smart Handle 3062 – Snap In (passend zum o.g. Schlosskasten)			
Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – SnapIn mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss -Transponder und/oder MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*..A**.....2G2***	772,60	
Profil			
Aufpreis für Europrofil	A	kein Aufpreis	
Türdicke			
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis	
Vierkant			
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	08	kein Aufpreis	
Befestigung / Schildbreite			
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	28,80	
Entfernung			
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis	

Digitale SmartHandle – mit Transponder und SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – für Glastüren – Hybrid

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Version			
Eingekuppelt (nur für SmartHandle ohne Elektronik)	0	auf Anfrage	
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandle mit Elektronik)	1	kein Aufpreis	
Drückervariante aussen			
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	

Digitale SmartHandle – mit Transponder und SmartCards/Tags zu bedienen

Digitale Smart Handle 3062 – für Glastüren – Hybrid

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Drückervariante innen			
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis	
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis	
Oberfläche			
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis	
Lesetechnik			
Hybrid	2	kein Aufpreis	
Optionen			
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis	
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung	ZK	99,00	
Direktvernetzung			
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	227,50	
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außeneinsatz	.WP	53,50	
Bestellhilfe			
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen			

Digitale Vorhängeschlösser – SC

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Digitale Vorhängeschlösser – SC Bügeldurchmesser 8 mm			
Vorhängeschloss MIFARE® Bügelinnenhöhe 60 mm	Z4.PL.08.60.MP.ML.WP.G2	589,90	
Vorhängeschloss MIFARE® mit ZK-Funktion Bügelinnenhöhe 60 mm	Z4.PL.08.60.MP.ML.WP.ZK.G2	688,90	
Vorhängeschloss selbstverriegelnd MIFARE® Bügelinnenhöhe 60 mm	Z4.PL.08.60.MP.SL.WP.G2	631,30	
Vorhängeschloss selbstverriegelnd MIFARE® mit ZK-Funktion Bügelinnenhöhe 60 mm	Z4.PL.08.60.MP.SL.WP.ZK.G2	730,30	
Digitale Vorhängeschlösser – SC Bügeldurchmesser 11 mm			
Vorhängeschloss MIFARE® Bügelinnenhöhe 35 mm	Z4.PL.11.35.MP.ML.WP.G2	589,90	
Vorhängeschloss MIFARE® mit ZK-Funktion Bügelinnenhöhe 35 mm	Z4.PL.11.35.MP.ML.WP.ZK.G2	688,90	
Vorhängeschloss selbstverriegelnd MIFARE® Bügelinnenhöhe 50 mm	Z4.PL.11.50.MP.SL.WP.G2	631,30	
Vorhängeschloss selbstverriegelnd MIFARE® mit ZK-Funktion Bügelinnenhöhe 50mm	Z4.PL.11.50.MP.SL.WP.ZK.G2	730,30	
Zubehör			
Sicherungskette für Vorhängeschloss mit 11 mm Bügeldurchmesser Länge ca. 30 cm	PL.CHAIN.11.30	26,30	
Sicherungskette für Vorhängeschloss mit 8 mm Bügeldurchmesser Länge ca. 30 cm	PL.CHAIN.08.30	26,30	
Wandhalterung für Sicherungskette	PL.CHAIN.BRACKET	24,30	

WaveNet – Funknetzwerk 3065

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Frequenzband 868 MHz			
WaveNet RepeaterNode			
WaveNet RepeaterNode für Autokonfiguration mit zwei RS485-Schnittstellen zur Leitungsverlängerung im Backbone, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil	WNM.RP.CC	742,50	
WaveNet RouterNodes			
WaveNet RouterNode für Autokonfiguration mit zwei RS485-Schnittstellen zur Segmenterweiterung	WNM.RN.CC	742,50	
WaveNet RouterNode für Autokonfiguration als Umsetzer von der RS485-Schnittstelle auf die 868 MHz Frequenz, zur Nutzung des RouterNodes als Backbone, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externer Sende- und Empfangsantenne	WNM.RN.CR	742,50	
WaveNet LockNodes			
WaveNet LockNode für Autokonfiguration mit 868 MHz Funkschnittstelle, mit drei Eingängen und einem Ausgang (batteriebetrieben)	WNM.LN.R	635,50	
WaveNet LockNode für Autokonfiguration mit RS485-Schnittstelle mit drei Eingängen und einem Ausgang	WNM.LN.C	635,50	
WaveNet CentraleNodes mit Schutzfunktion			
WaveNet CentralNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration mit USB-/RS485-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC/Server, in anthrazitfarbenem Gehäuse Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.CN.UC.IO	742,50	
WaveNet CentralNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration mit USB-/ 868 MHz Funkschnittstelle zum Anschluss an einen PC/Server, in anthrazitfarbenem Gehäuse Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.CN.UR.IO	742,50	
WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration mit 868 MHz Funkmodul inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externer Sende- und Empfangsantenne Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.R.IO	742,50	

WaveNet – Funknetzwerk 3065

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration mit zwei RS485-Schnittstellen zur Segmenterweiterung Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.CC.IO	742,50	
WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration als Umsetzer von der RS485-Schnittstelle auf die 868 MHz Frequenz, zur Nutzung des RouterNodes als Backbone, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externer Sende- und Empfangsantenne Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.CR.IO	742,50	
WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration als Umsetzer von Ethernet auf die RS485-Schnittstelle, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil, Power over Ethernet fähig (PoE 802.3af) Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.EC.IO	972,00	
WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration als Umsetzer von WLAN auf die 868 MHz Frequenz, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil, auf Anfrage, 6 – 8 Wochen Lieferzeit Schutzfunktion: Amok, Blockschloss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.WR.IO	1.548,70	
WaveNet Router 2			
Neuer WaveNet Router 2 für Autokonfiguration als Umsetzer von Ethernet auf die 868 MHz Frequenz, inkl. Anschlussbuchse für externes Steckernetzteil, Anschlussklemmen für Ein- und Ausgänge auf der Platine, Sende- und Empfangsantenne auf der Router-Platine integriert, Power over Ethernet fähig (PoE 802.3af)	WNM.RN2.ER.IO	972,20	

WaveNet – Funknetzwerk 3065

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Zubehör			
Externes Steckernetzteil 12 VDC / 500 mA / 6 VA für WaveNet RouterNode2, mit Klinkenstecker 5,5 mm, Anschlussleitung ca. 1,5 m	POWER.SUPPLY.2	61,10	
Externes Steckernetzteil für SmartRelais, WaveNet Central-, Router- und RepeaterNode	WN.POWER.SUPPLY.PPP	61,10	
Externes Steckernetzteil für WaveNet LockNode mit RS485-Schnittstelle WN(M).LN.C	WN.POWER.SUPPLY.LNC	403,60	
Antennenauslagerung für WaveNet LockNodes für WN(M).LN.R und WN(M).LN.C	WN.LN.ANTV	117,70	
Batterieset für WaveNet LockNode, 10 Stück	WN.BAT.SET	114,60	
5 m Sensorkabel zum Anschluss an die WaveNet LockNodes (WN.LN.R/WN.LN.C) zur Türüberwachung	WN.LN.SENSOR.CABLE	29,80	
Anschlusskabel zur Verbindung des SmartRelais mit einem WaveNet LockNode (WNM.LN.R/C)	WN.WIRED.BF.G2	42,20	
Halterung für RN-Gehäuse, nicht geeignet für RouterNode 2	WN.RN.BOX	73,00	
Anschlusskabel für WNM-IO Router	WNM.CABLE.IO	42,20	
Tester zum Ausleuchten eines SimonsVoss WaveNet Funknetzwerks 3065 auf 868 MHz bestehend aus einer Basis- und einer mobilen Station, Voraussetzung zum Gebrauch ist eine Einweisung, Preis inkl. 2 Stunden telefonische Einweisung	WN.TESTER.BAMO.EU	3.515,60 Pauschalkondition	
Basis-Station	WN.TESTER.BASIS.EU	1.406,20 Pauschalkondition	
Mobile Station	WN.TESTER.MOBILE.EU	2.109,40 Pauschalkondition	
Lock Node-Lizenzen			
Für Netzwerke mit max. 12 LockNodes	TP.SW.12	1.077,00 Pauschalkondition	
Für Netzwerke mit max. 48 LockNodes	TP.SW.48	2.713,90 Pauschalkondition	
Für Netzwerke mit max. 128 LockNodes	TP.SW.128	5.987,60 Pauschalkondition	
Für Netzwerke mit max. 258 LockNodes	TP.SW.258	8.169,80 Pauschalkondition	
Für Netzwerke mit max. 516 LockNodes	TP.SW.516	11.576,50 Pauschalkondition	
Für Netzwerke mit max. 1.032 LockNodes	TP.SW.1032	14.460,00 Pauschalkondition	
Für Netzwerke mit max. 2.064 LockNodes	TP.SW.2064	21.419,50 Pauschalkondition	
Für Netzwerke > 2.064 LockNodes		auf Anfrage	

Dienstleistungen

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Service			
Projektierung vor Ort, pro Manntag (zzgl. Reisekosten und Spesen)	PROJEKT	1.022,00 Netto-Preis	
Inbetriebnahme von Baugruppen vor Ort, pro Manntag (zzgl. Reisekosten und Spesen)	INSTALL	1.022,00 Netto-Preis	
Produkt- und Software-Schulung vor Ort am Objekt, pro Manntag (zzgl. Reisekosten und Spesen)	SCHULUNG	1.022,00 Netto-Preis	
Bei Serviceeinsatz erbrachte Dienstleistungen gemäß Servicebericht, Preis pro Stunde (zzgl. Reisekosten und Spesen)	DIENST	144,40 Netto-Preis	
Reisekosten			
Fahrpauschale bis 50 km	FAHR50	55,60 Netto-Preis	
Fahrpauschale bis 100 km	FAHR100	111,10 Netto-Preis	
Fahrpauschale bis 150 km	FAHR150	166,70 Netto-Preis	
Fahrpauschale bis 200 km	FAHR200	222,20 Netto-Preis	
Fahrpauschale bis 300 km	FAHR300	277,70 Netto-Preis	
Fahrpauschale bis 400 km	FAHR400	333,30 Netto-Preis	
Fahrpauschale bis 500 km	FAHR500	388,90 Netto-Preis	
Reisekosten und Spesen als Pauschale, pro Manntag/Dienstleistung	REISE	555,50 Netto-Preis	
Anreise per Bahn oder Flugzeug sowie Weiterfahrt	ANREISE	gemäß Beleg	
Übernachtung	ÜBER	gemäß Beleg	
Schulungen in München			
Basis (1 Tag)	BASIS.MUC	kostenfrei	
Technik I / Workshop (2 Tage)	TECHNIK1.MUC	342,40 Netto-Preis	
Netzwerk I (1 Tag)	NETZWERK1.MUC	396,00 Netto-Preis	
Netzwerk Professionals (1 Tag)	NETZWERK2.MUC	396,00 Netto-Preis	
Buchungspauschale für eine Übernachtung im Seminarhotel	HOTEL	154,50 Netto-Preis	

Dienstleistungen

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €	
Mock-up			
Demo-Modell Digitaler Schließzylinder - G2 mit Standardbeschlägen	MOCKUP.G2	548,20 Pauschalkondition	
Demo-Modell Digitaler Schließzylinder mit Standardbeschlägen, kann mit Transpondern und SmartCards/SmartTags bedient werden	MOCKUP.Z4.MH	614,90 Pauschalkondition	
Demo-Modell SmartHandle 3062 - G2	MOCKUP.SH.G2	588,10 Pauschalkondition	
Demo-Modell SmartHandle 3062 - Hybrid - G2, kann mit Transpondern und SmartCards/Smart-Tags bedient werden	MOCKUP.SH.MH.G2	654,80 Pauschalkondition	
Stabiler Alukoffer für Mock-Ups	MK	155,10 Pauschalkondition	
Musterkoffer			
Unbestückter Musterkoffer (Alukoffer 440 x 330 x 80 mm)	KOFFER.SET.U	414,80 Pauschalkondition	
Unbestückte Musterbox, passend für einen digitalen Schließzylinder, zwei Transponder, eine PinCode-Tastatur und einen USB-Programmier-stick (Alubox 327 x 200 x 54 mm)	KOFFER.SMALL.U	149,00 Pauschalkondition	

SIMONS VOSS TECHNOLOGIES GMBH
Feringastraße 4
85774 Unterföhring
Deutschland
Tel. +49 89 992280
Fax +49 89 99228222
info@simons-voss.com
www.simons-voss.com | www.allegion.com

Simons Voss technologies

Über Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) ist ein internationaler Anbieter im Bereich Sicherheit mit führenden Marken wie CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® und Von Duprin®. Mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit rund um Türen und Zutritt bietet Allegion ein breites Spektrum an Lösungen für Privathaushalte, Firmen, Schulen und andere Einrichtungen. Allegion erwirtschaftet einen Umsatz von 2 Mrd. US-Dollar und vertreibt seine Produkte in rund 130 Ländern weltweit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.allegion.com.

ALLEGION™