



Profil-Zylinder**Profile cylinders**

1400 / 3600
Doppelzylinder / Double cylinder


**Symmetrisch**

- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

Symmetric

- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

1481 / 3681
Doppelzylinder asymmetrisch / Double cylinder asymmetric

**Asymmetrisch**

- Länge A = 26,5mm
- Länge B in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge B = 60mm
- maximale Gesamtlänge: 86,5mm


Asymmetric

- length A = 26,5mm
- length B is prolongable in steps of 5mm
- maximum length B = 60mm
- maximum total length: 86,5mm

Profil-Zylinder

Profile cylinders

1488 / 3688
Kurzzylinder / Short cylinder




Symmetrisch

- Länge A: 26,5 mm
- Länge B: 26,5 mm
- Gesamtlänge: 53 mm.

Symmetric

- Length A: 26,5 mm
- Length B: 26,5 mm
- Total lenght: 53 mm.

1463 / 3663
Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion /
Double cylinder with emergency exit function



Symmetrisch

Funktion:

Bei verdreht steckendem Schlüssel kann von der Gegenseite mit passendem Schlüssel geöffnet werden



- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximal Länge A = 90mm
- maximal Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

Symmetric

Function:

Cylinder will operate even if a key has been left in the cylinder on the opposite side.

- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

Profil-Zylinder**Profile cylinders****1408/3608****FZG Doppelzylinder / Free-Wheel double cylinder****Symmetrisch****Funktion:**

mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser



- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximal Länge A = 90mm
- maximal Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

Symmetric**Function:**

with free-turn for locks

- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

1483 / 3683
Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion asymmetrisch /
Double cylinder with emergency exit function asymmetric

**Asymmetrisch****Funktion:**



Bei verdreht steckendem Schlüssel kann von der Gegenseite mit passendem Schlüssel geöffnet werden

- Länge A = 26,5mm
- Länge B in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge B = 60mm
- maximale Gesamtlänge: 86,5mm

Asymmetric**Function:**

Cylinder will operate even if a key has been left in the cylinder on the opposite side.

- length A = 26,5mm
- length B is prolongable in steps of 5mm
- maximum length B = 60mm
- maximum total length: 86,5mm

Profil-Zylinder**Profile cylinders**
1478 / 3678
Doppelschließung / Double closure
**Doppelschließung****Funktion:**

Der Zylinder lässt sich nur dann schließen, wenn beidseitig die passenden Schlüssel stecken.

Anwendungsbeispiel:

Verbindung zwischen 2 Hotelzimmern.

- mit zusätzlichem Montageschlüssel
- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar



Double closure**Function:**

It's only possible to operate the cylinder, if the correct keys are inserted in both sides.

For example:

Connecting door between two hotel rooms.

- with added installation key
- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

1479 / 3679
Gefahrenschlüsselfunktion / Emergency key function
**Symmetrisch****Doppelzylinder mit Notschlüssel****Funktion:**


Bei verdreht steckendem Schlüssel kann von der Gegenseite mit dem Notschlüssel geöffnet werden.

- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

Symmetric**Double cylinder with emergency key****Function:**

The cylinder will operate with the emergency key from the opposite side even if a key has been inserted.


- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 110mm
- length A and B can be combined arbitrarily

Profil-Zylinder**Profile cylinders****1399****Doppelfunktion Tag- und Nachschaltung / Double function day and night****Doppelzylinder, symmetrisch**

- Doppelfunktion
- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

Profile double cylinder, symmetric

- double function
- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**Schließweg Normalschlüssel/ Cam way standard key****Funktion:****Normalschlüssel:**

- lässt sich nur soweit drehen, dass die Schlossfalle betätigt werden kann
- Riegel ist nicht bedienbar


DF-Schlüssel:

- vollständige Betätigung des Schlosses
- sobald der Riegel ausgeschlossen ist, lässt sich das Schloss mit dem Normalschlüssel nicht mehr öffnen

Anwendung:

Ein Berechtigter öffnet (z.B. morgens) mit dem DF-Schlüssel den Personaleingang. Die Tür (ohne Außendrücker) bleibt weiter über die Falle verschlossen. Inhaber eines Normal-schlüssels können die Tür jetzt solange öffnen, bis sie mit einem DF-Schlüssel wieder verriegelt wird (z.B. abends).

Bei Bestellung bitte „Außen“- und „Innen“-Länge angeben.

**Schließweg DF-Schlüssel/ Cam way DF-key****Function:****Standard key:**

- could only withdraw the latch bolt
- couldn't withdraw the dead bolt


DF-key:

- could operate the lock completely
- as soon as the dead bolt is locked, the lock couldn't be unlocked by the standard key

Application:

The staff entrance is opened (e.g. in the morning) by a authorised person. The door (without lever on the outside) is locked furthermore by the latch bolt. The door can be unlocked with the standard key till it is locked by a DF-key (e.g. in the evening).

Please specify internal and external length by ordering.

Zylinder mit Sonderfunktion**Cylinders with special functions****1323 / 3623****Doppelzylinder mit Schließzwang / Double cylinder with closure enforcement****Symmetrisch****Funktion:**


Durch den begrenzten Schließweg ergibt sich für das verwendete Schloss ein Schließzwang.

- begrenzter Schließweg (s. Skizze)
- bitte rechtsdrehend oder linksdrehend (von Seite A aus) bestellen
- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

Symmetric**Function:**

There is a key capture for the used lock because of a limited closing way.


- limited closing way (see drawing)
- please specify clockwise or counterclockwise (from side A)
- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

1401
Blindzylinder / Blind cylinder
**Blind - Blind**

- Länge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

Blind - Blind


- length A and B from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

Zylinder mit Sonderfunktion**Cylinders with special functions****1480 / 3680****Einseitig blind andere Seite mit Schließfunktion / partial blind other side with closure function****Blind - Schließfunktion**

- A: Blind
- B: Schließfunktion
- Länge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

Blind - Key function


- A: blind
- B: key function
- length A and B from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

1482**Einseitig blind andere Seite Notöffnung / Partial blind other side with emergency opening****Blind - Notöffnung**

- A: Blind
- B: Notöffnungsfunktion
- Länge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

Blind - Emergency opening


- A: blind
- B: emergency opening function
- length A and B from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

Zylinder mit Sonderfunktion**Cylinders with special functions**
1486
Notöffnung / Emergency opening
**Notöffnung - Notöffnung**

- Länge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

Emergency opening - Emergency opening

- length A and B from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

1489 / 3689
Notöffnung - Schließfunktion / Emergency opening - key function**Notöffnung - Schließfunktion**

- A: Notöffnungsfunktion
- B: Schließfunktion
- Länge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

Emergency opening - Key function

- A: emergency opening function
- B: key function
- length A and B from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily